

Правила наложения повязок: зачем они нужны

Повязка защищает рану, уменьшает боль и помогает дождаться врача.

Повязка в первой помощи: что важно знать

Бинт — это материал, а повязка — способ закрыть и закрепить повреждение. В первой помощи используют стерильные салфетки, марлю, бинты, эластичные бинты и лейкопластырь.

Основные виды повязок и их назначение

Вид	Назначение
Защитная	Закрывает рану
Давящая	Снижает кровотечение
Фиксирующая	Удерживает материал
Эластичная	Поддерживает сустав

Вид повязки выбирают по цели: защите, фиксации, поддержке или уменьшению кровотечения.

Один и тот же материал может решать разные задачи, но выбор зависит от места травмы и нужного эффекта.

Что нужно подготовить перед наложением

Чистота и безопасность

Сначала нужно вымыть руки или надеть перчатки и убедиться, что место хорошо освещено. Это снижает риск занести грязь в рану и помогает действовать аккуратно.


Материалы под рукой

Понадобятся стерильная салфетка, бинт подходящей ширины, лейкопластырь и ножницы. Желательно заранее проверить срок годности и приготовить всё в удобном порядке.



Порядок действий перед наложением повязки

Последовательность основана на правилах школьного курса первой помощи.



Общие правила безопасного бинтования

Бинт накладывают плотно, но так, чтобы он не пережимал ткани. Слишком сильное натяжение мешает кровообращению и может усилить боль.


Каждый новый виток обычно закрывает примерно половину предыдущего. Так повязка ляжет ровно, держится надёжнее и не сползает при движении.

Полезно избегать складок и перекрутов, а пальцы оставлять открытыми, если это возможно. Тогда легче проверить их цвет, тепло и чувствительность.

Самые частые ошибки при наложении повязки

Ошибки чаще возникают, когда спешат и пропускают подготовку материалов или контроль натяжения.

Главные риски связаны с невнимательностью: важно соблюдать порядок действий и следить, чтобы повязка не пережимала ткани.



Условная диаграмма по материалам школьного курса первой помощи

Повязка на руку и кисть



Кисть

На кисти часто делают круговые или спиральные туры бинта. Они помогают закрыть повреждение и удержать салфетку, не ограничивая движение больше, чем нужно.



Палец

На пальце используют спиральную повязку с переходом к запястью. Такой способ закрепляет бинт надёжнее и помогает повязке не распускаться при движении.



Контроль после наложения

Между пальцами можно положить марлевые прокладки. После бинтования проверяют цвет, подвижность и чувствительность пальцев, чтобы не пропустить сдавление.

Повязка на локоть и колено

На локоть и колено повязку обычно накладывают восьмиобразно, потому что эти суставы постоянно сгибаются. Такой способ лучше удерживается и не сползает при движении.

Сильное затягивание недопустимо: оно усиливает боль и может вызвать отёк. Сустав лучше бинтовать в полусогнутом положении, чтобы повязка легла ровно и удобно.



Повязка на голову и лоб

Для лба и затылка чаще применяют пращевидную или колосовидную повязку: она закрывает рану, удерживает салфетку и не перекрывает обзор.

Перед бинтованием важно уложить стерильную салфетку ровно и следить, чтобы материал не давил на глаза, уши и дыхательные пути.

На голове повязка легко смещается, поэтому витки должны фиксировать её особенно надёжно; после наложения проверяют, нет ли лишнего давления и дискомфорта.

Ширина бинта для разных частей тела

Часть тела	Ширина бинта
Пальцы, кисть	5 см
Предплечье, голень	7–10 см
Плечо, бедро, грудь	10–14 см

Материалы школьного курса первой помощи

Подбор ширины бинта помогает сделать повязку ровной, устойчивой и удобной для конкретной части тела.

Чем больше участок тела, тем шире бинт нужен для надёжной фиксации и равномерного наложения.

Последовательность слоёв в повязке

Схема показывает не только порядок слоёв, но и то, что каждый из них выполняет свою задачу: защита, удержание и окончательная фиксация.

Повязка держится надёжно, когда слой защиты и слой фиксации дополняют друг друга, а не заменяют один другой.



Повязка при кровотечении

1. Салфетка на рану

На повреждение сразу кладут стерильную салфетку, чтобы закрыть место кровотечения и уменьшить попадание грязи.

2. Давление сверху


Поверх салфетки помещают плотный валик или сложенный материал и выполняют тугое бинтование для прижатия ткани к ране.

3. Контроль и помощь

Если кровь продолжает промокать, добавляют новые слои сверху, не снимая первые; при сильном кровотечении вызывают медиков немедленно.

Как понять, что повязка наложена неправильно

Признаки оценены по наблюдению за кровообращением, болью и положением бинта после наложения повязки.



Чего нельзя делать при перевязке

Нельзя касаться раны грязными руками, сыпать в неё порошки, лить спирт или йод внутрь и срывать прилипшую ткань с усилием: это усиливает боль и повреждение.

Также нельзя заменять стерильную салфетку любой грязной материей или завязывать узел прямо на ране: так возрастает риск инфекции и смещения повязки.

Когда нужна помощь врача после наложения повязки

Даже аккуратно наложенная повязка требует наблюдения: важно следить за цветом кожи, движением пальцев и тем, не усиливаются ли симптомы.

Если есть риск инфекции, перелома или нарушения чувствительности, повязка служит только временной мерой до осмотра врача.

- Глубокая рана
- Сильное кровотечение
- Укус животного
- Ожог больше ладони
- Подозрение на перелом
- Потеря чувствительности
- Сильная боль



Материалы школьного курса первой помощи

Особые ситуации: ожоги, ссадины, ушибы



Ожог

На ожог накладывают сухую стерильную повязку без мазей, масла и жира, чтобы не усилить повреждение кожи и не занести инфекцию.



Ссадина

При ссадине обычно достаточно чистой салфетки и лёгкой фиксации, если кровь выделяется слабо и рана не требует сильного давления.



Ушиб

При ушибе повязка может удерживать холодный пакет через ткань: так уменьшают боль и не допускают переохлаждения кожи.

Итог: повязка как важный навык первой помощи

Повязка помогает защитить рану, уменьшить боль и кровотечение, а также дождаться врача без лишнего риска. Главное — чистота, аккуратность и внимательная проверка состояния пострадавшего.