



Обзор и ключевые темы: Мочевыделительная система

Жизненно важная система: очистка крови и поддержание водно-солевого баланса.




Почему важна мочевыделительная система



Мочевыделительная система помогает организму избавляться от токсинов и поддерживает внутренний баланс. Её нарушения могут повлиять на здоровье всего организма, особенно часто у подростков. Ранняя диагностика и профилактика снижают риск серьёзных заболеваний.

Основные органы мочевыделительной системы




Почки — фильтры организма

Почки расположены по обе стороны поясницы и служат главными фильтрами крови, очищая её от отходов и лишней жидкости для последующего образования мочи.



Мочеточники — транспортная система

Тонкие трубки, соединяющие почки и мочевой пузырь, перекачивают образованную мочу благодаря волнообразным сокращениям мышечных стенок.



Мочевой пузырь — накопитель мочи


Этот орган собирает мочу из мочеточников и способен расширяться, удерживая жидкость перед её выводением из организма.



Мочеиспускательный канал — вывод мочи наружу


Последний этап пути мочи: этот канал обеспечивает безопасный вывод жидкости из организма, предотвращая её обратный ток.

Строение и роль почек




Размер и форма почек

Почки имеют два фасолевидных органа размером около 10–12 см и массой до 150 г, расположенных у позвоночника на уровне поясницы.



Функция фильтрации крови


Через почки ежедневно проходит около 180 литров крови, где происходит фильтрация и первичная очистка от токсинов и лишних веществ.



Строение почек

Почки состоят из наружной корковой зоны и внутренней мозговой части, каждая из которых выполняет важные функции в процессе образования мочи.

Нефрон: ключевая единица почки




Количество и значение нефронов

В каждой почке около 1,2 миллиона нефронов — мельчайших структур, важных для фильтрации крови и формирования мочи.



Структурные части нефрона

Нефрон состоит из клубочка капилляров (почечное тельце), капсулы Боумена и системы извитых канальцев, где проходят процессы фильтрации и всасывания.




Непрерывная работа нефронов

Каждый нефрон постоянно функционирует, отделяя ненужные вещества и возвращая полезные компоненты обратно в кровь для сохранения баланса.

Этапы образования мочи

Последовательность процессов в нефроне



Основные компоненты и особенности мочи

Моча состоит на 95% из воды с растворёнными в ней солями и продуктами распада белков, такими как мочеви́на и креатинин.

В норме выделяемая моча прозрачна и жёлтого цвета; изменения цвета или наличие осадка могут указывать на проблемы со здоровьем.


Появление в моче глюкозы, белка или крови свидетельствует о патологии, требующей медицинского внимания.

Мочеточники: строение и функции




Длина и диаметр мочеточников

Мочеточники — парные трубки длиной 25–30 см и диаметром около 6–8 мм, соединяющие почки с мочевым пузырём.



Мышечные слои стенки

Стена состоит из трёх слоёв, включая мышечный, который сокращаясь, обеспечивает перистальтику и продвижение мочи вниз.




Клапан у входа в пузырь

На границе с мочевым пузырём расположен клапан, предотвращающий обратное движение мочи и защищающий почки от инфекций.

Взаимодействие органов мочевыделительной системы


Органы системы тесно связаны, обеспечивая последовательность процессов от фильтрации до выведения мочи.

Эффективность мочевого выделения зависит от слаженной работы всех частей системы.




Медицинская энциклопедия, 2023

Мочевой пузырь: строение и функции




Анатомия пузыря

Мочевой пузырь — полый орган в малом тазу, способный содержать до 500 мл мочи, меняя форму в зависимости от наполненности.



Строение стенки


Стенка состоит из трёх слоёв: слизистый внутренний, мышечный средний и наружный, обеспечивающий защиту и эластичность.



Механизм удержания мочи

Мышцы пузыря сокращаются при мочеиспускании, а сфинктеры удерживают мочу до момента сознательного освобождения.

Мочеиспускательный канал: особенности



Мочеиспускательный канал выводит мочу из мочевого пузыря наружу. У мужчин длина канала составляет около 15–20 см, он проходит через половой член и дополнительно участвует в репродуктивной функции, проводя сперму.

У женщин уретра значительно короче — всего 3–5 см, она расположена перед входом во влагалище. Такая анатомия способствует более частому возникновению инфекций мочевыводящих путей у женщин.

Ключевые функции мочевыделительной системы

Удаление из организма конечных продуктов белкового обмена, таких как мочевина и креатинин, предотвращает накопление токсинов и поддерживает здоровье организма.

Регуляция артериального давления происходит за счёт контроля объёма жидкости и солей, что влияет на кровяное давление и состояние сосудов.

Поддержание водно-солевого баланса обеспечивает стабильность внутренней среды и нормальную работу клеток, регулируя содержание жидкости и минералов.

Обеспечение гомеостаза способствует поддержанию постоянного химического состава крови, что важно для нормального функционирования всех систем организма.

Регуляция работы системы

Нервная система контролирует мочевыделение через корковые и подкорковые центры, регулируя тонус мышц мочевого пузыря и уретры для координации процесса.

Гормоны, особенно антидиуретический гормон, уменьшают образование мочи при нехватке воды, помогая организму сохранять жидкость и предотвращать обезвоживание.

Почки взаимодействуют с сердечно-сосудистой системой через фильтрацию крови и регулирование объёма жидкости, что влияет на артериальное давление и содержание электролитов.

Путь прохождения мочи в организме

Схема последовательных этапов движения мочи от фильтрации до выведения



Водообмен и поддержание баланса

Ежедневно человеку требуется около 1,5–2 литров воды, которая поступает с пищей и напитками для поддержания жизненных процессов.

Почки регулируют оптимальный уровень жидкости и минеральных веществ, предотвращая обезвоживание и поддерживая стабильность внутренней среды.

Недостаток воды увеличивает нагрузку на почки, что способствует образованию камней и повышает риск развития заболеваний мочевыделительной системы.

Влияние гормонов на работу органов

Вазопрессин (антидиуретический гормон) снижает выделение мочи, способствуя задержке воды в организме при её дефиците.

Нехватка вазопрессина вызывает несахарный диабет — заболевание, при котором нарушается водный обмен и увеличивается мочеиспускание.

Альдостерон регулирует уровень натрия и калия в организме, влияя на артериальное давление и баланс электролитов.

Гормоны надпочечников принимают участие в обмене солей, поддерживая водно-электролитный баланс и адаптацию к стрессовым ситуациям.

Защита и болезни органов мочевого выделения

Почки защищены жировой капсулой и рёбрами, что уменьшает риск травм и повреждений внутренних тканей.

Причинами инфекций чаще всего служат недостаток гигиены, переохлаждения и снижение общего иммунитета организма.

Частыми заболеваниями являются цистит, пиелонефрит и мочекаменная болезнь, вызывающие воспаление и нарушения функционирования системы.

Симптомы болезней включают боли в пояснице, частое и болезненное мочеиспускание, а также изменение цвета и запаха мочи.

Профилактические мероприятия для здоровья


Рекомендуется ежедневное употребление 1,5–2 литров воды для поддержания оптимального водного баланса и снижения риска заболеваний.

Регулярная личная гигиена помогает предотвратить попадание инфекций в мочевыводящие пути и сохраняет здоровье органов.

Избегание переохлаждений и умеренное потребление соли и острых продуктов способствуют нормальному функционированию мочевыделительной системы.

Активный образ жизни и спорт укрепляют иммунитет, способствуя профилактике мочеполовых инфекций и поддержанию здоровья почек.

Занимательные факты о системе выделения




Объём фильтруемой почками жидкости

Почки фильтруют около 180 литров крови ежедневно, из которых образуется всего 1–2 литра мочи. Это подчёркивает высокую эффективность органов в очистке организма от ненужных веществ.



Общий объём мочи за жизнь человека

За всю жизнь человек выделяет свыше 40 000 литров мочи — это количество эквивалентно наполнению нескольких небольших бассейнов. Такая масштабная работа жизненно важна для здоровья.



Особенности почек у новорождённых

У новорождённых почки относительно больше по сравнению с массой тела, чем у взрослых. Это связано с особенностями развития и необходимостью быстро адаптироваться к условиям внешней среды.

Заключение: значение мочевыделительн ой системы для здоровья

Мочевыделительная система играет ключевую роль в очищении крови и поддержании химического баланса. Забота о ней помогает сохранить здоровье и улучшить качество жизни на долгие годы.

