

Круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах: введение и ключевые понятия

Фундаментальные процессы поддержания жизни и устойчивости природных систем.



Значение изучения биогеохимическ их циклов и энергопотоков в экологии

Понимание движения веществ и энергии в природе раскрывает механизмы стабильности экосистем. Антропогенное воздействие усиливает важность этих исследований для сохранения планеты и рационального использования ресурсов.

Структура и основные компоненты экосистемы



Живая составляющая экосистемы — биота

Включает растения, животных и микроорганизмы, образующих сложные сети взаимодействий. Каждый вид играет роль в обмене веществ и энергии внутри экосистемы.



Неживая среда как фундамент экосистемы

Почва, вода, воздух и климат создают условия для жизни организмов и влияют на скорость и особенности химических циклов.



Функциональные блоки: продуценты, консументы и редуценты

Продуценты синтезируют органику, консументы потребляют её, а редуценты возвращают элементы обратно в систему, поддерживая непрерывный круговорот.

Основы биогеохимических циклов

- 1 Круговорот веществ обеспечивает обмен химическими элементами между живыми организмами и окружающей средой, поддерживая баланс природных систем.
- 2 Основные циклы — углеродный, азотный, кислородный, водный и фосфорный — объединяют процессы на разных масштабах: от клеточного до биосферного.
- 3 Биогеохимический обмен необходим для устойчивости экосистем и предотвращения дефицита ключевых элементов.
- 4 Нарушение циклов из-за внешних факторов ведёт к снижению продуктивности и нарушению экологического равновесия.

Поток и трансформация энергии в экосистемах

1

Фотосинтез — главный источник энергии, превращающий солнечный свет в химическую энергию органических веществ.

2

Энергия последовательно переходит через различные уровни пищевых цепей, снижаясь с каждой передачей из-за термодинамических потерь.

3

Законы термодинамики обуславливают одностороннее направление потока энергии и невозможность её полного сохранения.

Роли ключевых организмов в обмене веществ и энергии



Продуценты — создатели органического вещества

Растения и фотосинтетические микроорганизмы преобразуют неорганические вещества и солнечную энергию в биомассу, являясь базой пищевых цепей.



Консументы — потребители готовой органики

Животные разных уровней (растительноядные и хищники) используют энергию, накопленную продуцентами, поддерживая биологическую динамику.



Редуценты — восстановители веществ


Грибы и бактерии разлагают органический материал, возвращая минеральные элементы в почву и обеспечивая непрерывность биогеохимических циклов.

100%

Вещество циркулирует многократно по замкнутым кругам, в то время как энергия входит извне и покидает систему в виде тепла.

Учебник экологии, 2021

Материал можно повторно использовать в циклах, а энергия расходуется и не восстанавливается.



Динамика потока энергии в экосистеме



Только малая часть энергии доходит до высших уровней пищевой цепи, остальные теряются в виде тепла.

Энергия резко убывает по мере передачи, ограничивая количество трофических уровней.

Научные данные по биоэнергетике, 2023

Углеродный цикл: процессы и современные вызовы



1 Фотосинтез фиксирует углерод из атмосферы, создавая органику, а дыхание и разложение возвращают CO_2 обратно. Каждое звено важно для поддержания углеродного баланса.

2 Интенсивное сжигание ископаемого топлива увеличивает атмосферный CO_2 , усиливая парниковый эффект и способствуя глобальному потеплению.

Ассимиляция и диссимиляция в биологических системах

1

Ассимиляция — процесс накопления и синтеза органических веществ, как, например, фотосинтез, при котором CO_2 и вода превращаются в глюкозу и кислород.

2

Диссимиляция — разрушение органических соединений с образованием энергии, наблюдаемое при дыхании и разложении органики в природе.

3

Баланс между этими процессами определяет уровень биологической продуктивности и стабильность экосистем.

Пищевые цепи: количество уровней, роль в потоке энергии



Структура пищевых цепей

Пищевые цепи состоят из продуцентов, первичных, вторичных и третичных консументов, а также редуцентов, которые обеспечивают разложение органики. Каждый следующий уровень потребляет энергию предыдущего.

Энергетические ограничения

На каждом трофическом уровне теряется около 90% энергии, что ограничивает количество звеньев в пищевой цепи. Например, цепь: злаки → мышь → змея → коршун → бактерии.

Правило десяти процентов: потери энергии в пищевой цепи




Правило 10% отражает общую закономерность, подтверждённую исследованиями как в наземных, так и в водных экосистемах.

Энергия быстро уменьшается на каждом уровне, что обуславливает сокращение длины пищевых цепей и ограничивает численность высших хищников.

Данные исследований экосистем, 2020

Кислородный цикл: биосферные процессы и баланс



- Кислородный цикл основывается на уравновешенных процессах фотосинтеза, восстанавливающего уровень кислорода, и дыхания, потребляющего этот газ живыми организмами.
- Значительное антропогенное увеличение CO_2 нарушает этот баланс, угрожая снижением концентрации кислорода и устойчивости биосферы.

Круговорот воды: этапы и масштабы


Океаны Подземные воды Ледники и снега
Атмосфера



За сутки происходит испарение порядка 1000 км^3 воды, обеспечивающее непрерывное обновление водных ресурсов экосистем.

Океаны являются главным резервуаром воды, а атмосфера — её транспортной системой, поддерживающей глобальный водный обмен.

Гидрологические исследования, 2022



Азотный цикл: этапы, роль бактерий и антропогенные угрозы

1 Первый этап — фиксация атмосферного азота бактериями и бобовыми растениями, преобразующими N₂ в усваиваемые формы. Затем процессы нитрификации, ассимиляции и аммонификации перерабатывают соединения.

2 Чрезмерное использование удобрений приводит к накоплению нитратов в почвах и водоемах, вызывая эвтрофикацию и снижение экологического разнообразия регионов.

Фосфорный цикл: особенности, отличие от других циклов

1

Выветривание горных пород обеспечивает поступление фосфатов в почву и водоёмы, являясь основным источником элемента для экосистем.

2

Растения и животные усваивают фосфаты, а после их гибели фосфор возвращается в почву через разложение органических остатков.

3

В отличие от газовых циклов, фосфор не мигрирует через атмосферу, что делает его циркуляцию более локальной и медленной.

Влияние человека на круговорот веществ и поток энергии

- 1 Вырубка лесов снижает фотосинтез и фиксацию углерода, ослабляя углеродный цикл и ухудшая качество воздуха.
- 2 Сжигание ископаемого топлива увеличивает выбросы CO_2 , усиливая парниковый эффект и ускоряя глобальное потепление.
- 3 Использование азотных и фосфорных удобрений вызывает избыток питательных веществ, что ведёт к загрязнению водоемов и эвтрофикации.
- 4 Нарушения циклов углубляют экологические кризисы, вызывая снижение биоразнообразия и ухудшение здоровья экосистем.

Экологические последствия нарушений биогеохимических циклов

1970-е годы — начало обширного использования удобрений

Интенсивное внесение азотно-фосфорных удобрений приводит к росту эвтрофикации водоемов и снижению качественного состава воды.

1990-е — гибель Аральского моря

Чрезмерное водозабор для орошения приводит к резкому сокращению водоёма, что вызвало экологическую катастрофу и потерю биоразнообразия.

1980-е — образование кислотных дождей

Выбросы серы и азота в атмосферу вызывают кислотные дожди, повреждающие почвы и лесные экосистемы, ухудшая их продуктивность.

2000-е — формирование зон гипоксии

Активное загрязнение вод способствует развитию зон с низким содержанием кислорода, угрожающих жизни водных организмов и качеству воды.

Пути сохранения баланса круговоротов и устойчивости экосистем

2 Восстановление лесов и водно-болотных угодий улучшает углеродный обмен, снижая уровень CO_2 и укрепляя экосистемные функции.

1 Сокращение выбросов парниковых газов и снижение загрязнения способствует стабилизации биогеохимических циклов и климатического баланса.

3 Внедрение устойчивых агротехнологий и природоохранных мер помогает предотвратить эвтрофикацию и поддерживать биоразнообразие.

Заключение: критическая роль круговорота веществ и энергии

Комплексные биогеохимические процессы и энергетические потоки формируют основу жизни и устойчивого развития экосистем, требуя ответственного отношения и совместных усилий для сохранения природы.

