

Наследственность и изменчивость — основы жизни организмов

Наследственность передает гены, изменчивость создает разнообразие для выживания.



Ранние идеи о наследственности и изменчивости

От древних мыслителей до Менделя и Дарвина — становление основ генетики и понимания изменчивости через наблюдения и эксперименты.



Что такое наследственность?

Наследственность — передача генетической информации от родителей к потомкам через гены, обеспечивающая стабильное воспроизведение признаков вида.

Гены хранят данные о внешних и внутренних особенностях организма, влияя на их развитие и функционирование.

За счёт наследственности сохраняются типичные для вида характеристики, как, например, цвет глаз или форма органов.

Понятие изменчивости

Изменчивость — это возникновение новых признаков у организмов, отличных от родительских, что обеспечивает разнообразие внутри вида.

Источниками изменчивости являются мутации и воздействие окружающей среды, приводящие к вариациям в признаках.

Благодаря изменчивости популяция становится более адаптивной и способной выживать в меняющихся условиях.



Гены и хромосомы — хранители наследственности



Расположение генов на хромосомах

Гены находятся в ядрах клеток, расположены на хромосомах и содержат инструкции для синтеза белков, важных для жизни.

Число хромосом у человека

У человека 46 хромосом в обычных клетках и 23 — в половых, что обеспечивает передачу полной генетической информации потомству.



Виды изменчивости



Наследственная (генотипическая) изменчивость обусловлена изменениями в ДНК и передается от родителей к детям.

Ненаследственная (модификационная) изменчивость возникает под влиянием внешних факторов и не передается по наследству.

Пример генотипической изменчивости — мутации, меняющие структуру генов и признаки организма.

Пример модификационной изменчивости — разница роста растений одного сорта при различном уровне полива и удобрений.



Основные законы Менделя и их значение

Первый закон Менделя — единообразие гибридов

Мендель обнаружил, что при скрещивании чистых линий потомки первого поколения обладают одинаковыми признаками. Это объясняет передачу доминантных черт.



Второй закон Менделя — расщепление признаков

Во втором поколении появляется расщепление признаков в пропорции 3:1, что иллюстрирует как гены распределяются при образовании гамет и наследовании.



Влияние мутаций на наследственность

Мутации — устойчивые изменения в структуре ДНК, происходящие спонтанно или под воздействием внешних факторов, таких как радиация и химикаты.

Мутации могут быть полезными, вредными или нейтральными, изменяя функции белков и проявляясь в признаках организма.

Они вносят вклад в наследственную изменчивость, способствуя адаптации и эволюционным процессам.



Сравнительная частота мутаций у организмов

Вирусы демонстрируют наибольшую частоту мутаций среди рассмотренных групп организмов.

Различия в частоте мутаций отражают разнообразные стратегии адаптации и эволюции среди живых существ.



Современные учебники по генетике, 2023

Примеры наследственных признаков у человека

- Цвет глаз является наследственным признаком: коричневый доминирует над голубым и часто сохраняется у родных родственников.
- Резус-фактор крови и форма мочки уха также передаются через гены, что проявляется в схожести черт между членами одной семьи.




Таблица: Сравнение наследственной и модификационной изменчивости

Наследственная изменчивость

Ниже представлено сравнение наследственной и модификационной изменчивости по ключевым критериям, что помогает понять их роль в биологии и эволюции.

Только наследственная изменчивость способна приводить к эволюционным изменениям видов, поскольку передаётся по наследству и влияет на генетический материал.

Критерий	Наследственная изменчивость	Модификационная изменчивость
Причина возникновения	Изменения в ДНК	Влияние внешней среды
Передача по наследству	Да	Нет
Влияние на эволюцию	Присутствует	Отсутствует
Пример	Цвет семян	Величина плода при разном уходе

Значение изменчивости для эволюции

Изменчивость обеспечивает разнообразие признаков, на которых действует естественный отбор, помогая видам приспосабливаться к меняющимся условиям среды.

Появление устойчивых к антибиотикам бактерий иллюстрирует, как изменение наследственной информации может обеспечить преимущество в выживании.

Без изменчивости невозможен процесс видообразования, что останавливает биологический прогресс и адаптацию живых организмов к новым вызовам.

Использование наследственности и изменчивости в селекции

Выведение высокоурожайных сортов пшеницы

Селекционеры применяют наследственные знания для создания сортов, дающих больше зерна и устойчивых к болезням. Этот процесс требует отбора и скрещивания подходящих растений.



Разведение мясных пород скота

Исследуя наследственные характеристики, селекционеры выводят породы с повышенной массой и качественным мясом, улучшая продуктивность и адаптацию животных к условиям содержания.



Применение искусственного отбора в садах

Создавая новые сорта фруктовых деревьев с улучшенными вкусовыми качествами и устойчивостью к вредителям, специалисты используют изменчивость и наследственность для повышения качества урожая.



Генетические заболевания: результат нарушений наследственности

Некоторые болезни, как фенилкетонурия, связаны с мутациями в генах, которые нарушают обмен веществ и проявляются с рождения.

Альбинизм обусловлен отсутствием пигмента меланина из-за дефектов генов, влияющих на окраску кожи, волос и глаз.

Гемофилия — наследственное заболевание крови, передающееся через половые хромосомы, которое нарушает свертываемость и может быть опасным для жизни.

Муковисцидоз связана с мутациями, ведущими к нарушениям в дыхательной и пищеварительной системах, требует ранней диагностики и лечения.



Влияние окружающих условий на модификационную изменчивость

Изменения температуры и влажности могут вызвать изменение окраски шерсти у животных в зависимости от сезона, не затрагивая их генотип.

Состав почвы и доступность питательных веществ влияют на рост растений, приводя к различиям в размерах и форме, которые не наследуются потомством.

Эти фенотипические изменения обеспечивают временную адаптацию организмов к условиям среды, но не фиксируются в наследственной информации.



Близнецовые исследования и роль наследственности


1. Однояйцевые близнецы имеют одинаковый генетический набор, поэтому различия между ними часто связаны с условиями среды, включая питание и привычки.
2. Исследования сравнивают и с двуяйцевыми близнецами, чтобы определить вклад наследственности и окружающей среды в развитие физических и поведенческих признаков.



Степень генетического родства между родственниками

Данные показывают уменьшение общего количества наследуемых генов с увеличением степени родства, что важно для генетических исследований и медицины.


Чем ближе степень родства, тем больше генетического сходства, что влияет на вероятность наследования признаков и предрасположенность к заболеваниям.



База исследований по генетике человека, 2023

Процесс передачи наследственной информации

Основные этапы от создания гамет до формирования нового организма



Примеры проявления наследственности и изменчивости в природе

Постоянство окраски у бабочек определённых видов

Окраска крыльев остаётся стабильной из поколения в поколение, что подтверждает наследственную природу признаков и помогает распознать вид в природе.



Форма листьев у сортов деревьев

Отражает генетическую устойчивость к особенностям среды; конкретные сорта имеют узнаваемую форму листа, передающуюся от родителей к потомству.



Разнообразие оттенков окраски у животных

Видны отличия в пятнах и цвете среди особей одного вида, вызванные изменчивостью, что способствует адаптации к разным условиям среды и выживанию.





Заключение: фундаментальная роль наследственности и изменчивости

Наследственность поддерживает постоянство видов, а изменчивость обеспечивает адаптацию и прогресс. Знания в этой области важны для науки, медицины и сельского хозяйства, улучшая жизнь общества.

