

Африка — континент коротких теней

Африка тёплая почти круглый год: высокое Солнце даёт короткие тени, особенно в полдень.





Где находится Африка и почему ЭТО ВАЖНО

Африка — второй по площади материк Земли: около 30,3 млн км². Её пересекают экватор, нулевой меридиан и тропики Рака и Козерога. Поэтому солнечное излучение здесь очень сильное, а в полдень тени часто короткие.



Географическое положение материка

01

Большая часть Африки лежит между 37° северной и 35° южной широты. Из-за этого солнечные лучи во многих районах приходят достаточно "прямо", а свет сильно прогревает землю.

02

Экватор делит материк почти пополам. Поэтому север и юг получают солнечные лучи примерно одинаково в течение года, без резких сезонных контрастов, как в более удалённых от экватора местах.

03

Вблизи экватора Солнце поднимается очень высоко, а в тропиках в отдельные дни почти достигает зенита. Чем выше оно над горизонтом, тем короче тени в полдень.

Как меняется высота Солнца по широте




Переход от 0° к 40° означает постепенное “понижение” Солнца над горизонтом. Из-за этого тени в полдень в среднем становятся длиннее.

С ростом широты высота Солнца в полдень снижается, а значит, уменьшается “почти вертикальный” угол лучей. Поэтому полуденные тени растут по длине.

Учебные расчёты по солнечной геометрии; на графике использована условная относительная шкала высоты (без привязки к конкретной дате).

Условная высота Солнца в полдень (чем ближе к экватору, тем выше)



Что такое короткая тень



Тень становится короче, когда Солнце поднимается выше над горизонтом. Лучи "сжимают" участок земли, который предмет закрывает от света, и на поверхности получается меньшая тёмная зона.



Утром и вечером Солнце стоит низко, поэтому лучи падают под большим наклоном. Тогда предмет закрывает большую площадь, и тень заметно вытягивается по направлению к закату или рассвету.



В жарких районах Африки в полдень Солнце часто находится высоко, поэтому тень у объектов может быть даже короче самого предмета. Это особенно хорошо видно на фоне ровной земли.

Экватор проходит через Африку

Где именно идёт экватор

Экватор пересекает Габон, Конго, Демократическую Республику Конго, Уганду, Кению и Сомали. В этих районах день и ночь почти равны по 12 часов.



Почему там тени особенно короткие

Солнечные лучи здесь падают особенно прямо, поэтому в полуденные часы тени часто оказываются короткими. Именно такие условия делают экваториальную область “зоной частых коротких теней”.





Зона	Солнце	Тени
Экваториальная	высоко весь год	почти ежедневно короткие
Тропические широты	очень высоко большую часть года	сильно меняются по сезонам
Субтропики	заметнее сезонность	в полдень длиннее, чем у экватора

Солнечный режим в разных частях Африки

Три широтные зоны ведут себя по-разному: меняется, насколько высоко Солнце поднимается в полдень, а вместе с этим — длина теней.

Общий вывод простой: чем ближе к экватору, тем выше Солнце над горизонтом и тем короче полуденные тени.

Обобщение по географической широте и типичным сезонным изменениям солнечного угла в полдень.

Климатические пояса Африки



Жаркие пустыни на севере и юге

На окраинах материка формируются пустыни: жарко, осадков мало, растительности обычно немного. Поэтому поверхность быстро нагревается, и контраст света с тенью становится сильным.



Саванны между пустынями

В центральной части тянутся саванны с чередованием сухого и влажного сезонов. Травы растут после дождей, а в засушливые месяцы солнце сильнее "высушивает" пейзаж.



Влажные и очень тёплые районы в центре

Ближе к экватору чаще выпадают осадки, поэтому растительность гуще и климат обычно теплее. В таких условиях тень от деревьев помогает не только от солнца, но и от перегрева.

Почему возникают короткие тени

Связь между высотой Солнца и углом падения лучей





В Сахаре очень мало осадков, поэтому небо часто остаётся ясным. Камни, холмы и редкие растения отбрасывают резкие тени, которые хорошо заметны днём.

Общая справочная оценка площади Сахары в географических атласах и учебных материалах (порядок величины около 9 млн км²).

**ОКОЛО 9
МЛН КМ²**

Большая площадь пустыни усиливает влияние ясного неба на нагрев поверхности и контраст теней.



Климатические контрасты Африки



Внутри материка меняется не только количество осадков, но и то, как долго поверхность получает влагу: где-то дожди сезонные, а где-то они идут почти круглый год.

Диаграмма показывает контрасты: тепло везде, но влажность распределена неравномерно, поэтому природа и тени в полдень выглядят по-разному.

Схематическая визуализация на основе качественного описания природных зон (без привязки к точным процентам).





Как люди используют тень в жарком климате



В жарких районах тень — это простая защита от перегрева. Дома с верандами, навесы, деревья у дворов, тенты над лавками и даже узкие проходы помогают людям дольше оставаться в более прохладных местах.



В середине дня тень особенно важна на рынках, школьных дворах и остановках: люди стараются располагаться под навесами и под кронами. Так снижается нагрев кожи и уменьшается чувство палящего солнца.

Как животные приспосабливаются к жаре



Активность утром и вечером

Многие животные Африки предпочитают выходить на охоту и передвижение в более прохладные часы. Так легче сохранять силы и меньше перегреваться, чем в самые солнечные часы дня.



Поиск тени

Днём слоны, львы, зебры и антилопы часто держатся в тени деревьев, кустарников или у водоёмов. Тень помогает пережить жару и снижает нагрузку на организм.



Близость к воде

В полуденную жару многие виды тянутся к рекам, озёрам и другим источникам влаги. Это не только охлаждение, но и способ избежать обезвоживания при сильном солнце.



Снижение теплопотерь и затрат

Сокращая активность и перемещаясь в укрытия, животные экономят воду и силы. Такое поведение уменьшает перегрев и позволяет выживать в условиях яркого солнца и высоких температур.

Длина тени в течение дня




Хотя точные значения зависят от широты и даты, закономерность одна: чем выше Солнце, тем короче тень. Это легко проверить даже с предметом высотой 1 метр.

Столбики подтверждают: утром и вечером тень заметно длиннее, а в полдень становится самой короткой. В Африке эта разница особенно хорошо заметна.

Обобщённая иллюстрация зависимости длины тени от высоты Солнца (примерные значения для наглядности).

Длина тени относительно предмета высотой 1 метр (пример)



Исследователи Африки и наблюдения за Солнцем

В конце XIX —
начале XX века

Наблюдения всё чаще
дополняли
измерениями:
фиксировали широту и
делали выводы о том,
как высота Солнца
влияет на климат и
видимые эффекты.
Появлялась более
строгая картина причин.

XIX век

Путешественники и
учёные отмечали в
Африке сильную
жару, яркий свет и
резкие тени. Их
дневники и заметки
связывали изменения
видимой тени с
положением Солнца
по небу.

Систематизация данных

Сопоставление
маршрутов и
наблюдений помогло
объяснить, почему ближе
к экватору тени обычно
короче, чем в более
удалённых районах. Эти
выводы стали важной
основой для дальнейших
исследований.

Природные зоны Африки

Зона	Условия	Растительность
Сахара	крайне сухо, мало осадков	почти нет
Саванны	сезоны влажный/сухой	высокая трава, редкие деревья
Влажные экваториальные леса	много осадков	густая растительность
Средиземноморское побережье	мягкая зима, сухое лето	особая растительность побережий

Сводное школьное описание природных зон Африки (качественные характеристики из общеизвестных курсов географии).

Зоны различаются по влаге и растительности. Но солнечное тепло поступает почти повсюду, поэтому общая «солнечная» причина остаётся одна, а различия создаёт прежде всего количество осадков.

Чем суше зона, тем беднее растительность. Влажные леса занимают меньшую площадь, но получают больше всего осадков — поэтому природа там наиболее «зелёная».

Африка в разные сезоны

Близ экватора

В районах, близких к экватору, сезонность заметно слабее, чем в умеренных широтах. День и ночь меняются не так сильно, а высота Солнца остаётся высокой, поэтому полуденные тени остаются короткими.

Север и юг материка

В северной и южной частях Африки лето обычно жаркое, а зима мягче, чем в странах более высоких широт. Солнце меняет высоту заметнее, поэтому и тени становятся длиннее в «прохладные» месяцы.

В течение года

Хотя высота Солнца меняется на протяжении года, характер коротких полуденных теней сохраняется во многих африканских территориях. Причина — значительное положение Солнца над горизонтом в полдень.



Города Африки и смена теней



Полдень в Найроби: когда тень «сжимается»

Утром тень от зданий и деревьев тянется далеко, а к полудню становится короткой и резкой. В городских кварталах это видно на ступеньках, столбах и фасадах: свет как будто «поднимается» выше, подчеркивая контуры.



Аддис-Абеба: игра света на стенах и крышах

На улицах Аддис-Абебы хорошо заметен контраст между тенями утром и их размером в середине дня. Днём тень от навесов и деревьев резко уменьшается, а к вечеру снова удлиняется, возвращая привычный рисунок уличных форм.



Киншаса: короткие тени на школьных дворах

На школьных дворах и вдоль дорог в Киншасе полуденные тени выглядят особенно «острыми»: они короче, чем утром, и сильнее выделяют предметы на фоне стен и земли. Такие моменты отлично подходят для наблюдений невооружённым глазом.


Африка на карте солнечного света



Чем выше солнечная энергия в конкретной зоне, тем короче бывают полуденные тени. Поэтому самый «резкий» теневой рисунок часто наблюдают в жарких широтах.

Условная диаграмма связывает широту с результатом: где солнце наиболее высоко, тени уменьшаются сильнее. Климат усиливает этот эффект через ясность неба и сухость.

Схематическая визуализация по качественному описанию: максимум солнечного воздействия – в тропических районах и экваториальной полосе.





Главная идея: солнце формирует Африку

Короткие тени в Африке возникают из-за высокого положения Солнца над горизонтом, особенно между тропиками. Широта определяет степень солнечного воздействия, а вместе с климатом влияет на зоны, людей и животных.