



Обеспечение клеток энергией без участия кислорода

Как клетки получают АТФ при нехватке кислорода?





Зачем клетке запасной путь получения энергии

АТФ нужен всем живым системам, но при дефиците кислорода дыхание в митохондриях замедляется. Тогда клетка переключается на быстрые анаэробные пути, которые особенно важны в мышцах, некоторых тканях и у микроорганизмов без кислорода.



2

молекулы АТФ получает клетка
из одной молекулы глюкозы
при анаэробном расщеплении.

**Это намного меньше, чем
при полном аэробном
окислении, поэтому отсутствие
кислорода резко снижает
энергетическую отдачу.**

Школьный курс биологии: клеточное
дыхание и энергетический обмен

Путь глюкозы при отсутствии кислорода

Схема показывает, как сохраняется гликолиз за счёт восстановления НАД⁺ в анаэробных условиях.

Гликолиз как обязательный первый этап

▼ Где идёт процесс


Гликолиз протекает в цитоплазме и не требует кислорода, поэтому может запускаться даже тогда, когда дыхательная цепь работает с ограничением или временно не работает.

▼ Что образуется

Одна молекула глюкозы последовательно расщепляется на две молекулы пирувата; при этом клетка получает чистый выход в 2 молекулы АТФ и 2 молекулы НАДН.

▼ Почему он важен

Именно гликолиз создаёт исходный пируват для дальнейшего брожения и позволяет клетке сохранить хотя бы минимальное энергоснабжение в условиях дефицита кислорода.



Сравнение энергетического выхода разных путей распада глюкозы

Разница между путями связана не только с количеством АТФ, но и с тем, насколько полно окисляется исходное органическое вещество.

Чем полнее распад глюкозы, тем выше выход энергии; анаэробные пути быстрее включаются, но сохраняют меньше химической энергии.

Школьный курс биологии; значения для анаэробных путей у разных организмов могут варьировать



Основные типы брожения у живых организмов

Таблица показывает, какие организмы используют разные типы брожения и какие конечные продукты при этом образуются.

Разные пути брожения отличаются продуктами, но их общая биохимическая задача одинакова — восстановить НАД⁺ для продолжения гликолиза.

Школьный курс биологии: брожение у организмов

Тип	Организмы	Продукты
Спиртовое	Дрожжи	Этанол, CO ₂
Молочнокислое	Мышцы, бактерии	Лактат
Маслянокислое	Анаэробные бактерии	Масляная к-та, газы

Спиртовое брожение у дрожжей

01

1. Старт из пирувата

Сначала пируват в клетках дрожжей превращается в ацетальдегид, при этом выделяется углекислый газ. Этот этап подготавливает восстановление конечного продукта.

02

2. Образование этанола

Затем ацетальдегид принимает водород от НАДН и восстанавливается до этанола. Одновременно НАД⁺ возвращается в гликолиз, поддерживая дальнейшее получение АТФ.

03

3. Практическое значение

Спиртовое брожение используют в хлебопечении, пивоварении и виноделии: CO₂ разрыхляет тесто, а этанол накапливается в напитках и частично улетучивается при выпечке.



Молочнокислое брожение в мышцах и бактериях



В мышцах человека

- При интенсивной работе и нехватке кислорода пируват восстанавливается до молочной кислоты. Это помогает клетке сохранить НАД⁺ и продолжать получать хотя бы немного энергии.

Ощущение усталости

- Накопление лактата связано с изменением кислотности среды и может сопровождаться жжением и ощущением утомления, особенно при кратковременной очень высокой нагрузке.

У молочнокислых бактерий

- У бактерий этот путь лежит в основе получения йогурта, кефира, простокваши и некоторых сыров, где важны вкус, консистенция и изменение свойств среды.

Единый смысл процесса



- Несмотря на разные организмы, главная функция молочнокислого брожения одинакова: восстановить НАД⁺ и не прервать гликолиз при дефиците кислорода.


Когда анаэробные пути активнее всего

Наибольшая потребность возникает там, где энергия нужна быстро, а кислорода недостаточно для устойчивой работы митохондрий.

Анаэробный обмен особенно важен при резком росте нагрузки и в средах, где кислород либо ограничен, либо отсутствует.

Учебное обобщение по теме «анаэробное окисление органических веществ»





2

молекулы АТФ клетка получает из одной молекулы глюкозы при брожении, поэтому большая часть энергии остаётся в конечных продуктах.

При неполном расщеплении глюкозы энергия извлекается лишь частично, а продукты брожения могут изменять кислотность среды и тормозить работу клетки.

Общий курс школьной биологии; гликолиз и брожение — 2 АТФ на 1 молекулу глюкозы.

Как клетка сохраняет гликолиз без кислорода

Последовательность отражает восстановление НАД⁺ при брожении и продолжение синтеза АТФ в цитоплазме.

Сравнение аэробного и анаэробного способов получения энергии

Признак	Аэробное	Анаэробное
Кислород	есть	нет
Конечные продукты	CO ₂ , H ₂ O	этанол/лактат
АТФ и скорость	много, медленнее	мало, быстрее

Сопоставление показывает, почему при дефиците кислорода клетка выбирает быстрый, но малоэффективный путь получения АТФ.

Аэробное дыхание выгоднее по выходу АТФ, а анаэробные пути важны как быстрый резерв при нехватке кислорода.

Общий курс школьной биологии; сравнение аэробного дыхания и брожения.

Анаэробные бактерии как организмы, живущие без кислорода

▼ Среда обитания

Такие бактерии встречаются в иле, болотах, почве, кишечнике животных и донных отложениях, где кислорода мало или он быстро расходуется другими организмами.

▼ Основной способ жизни

Для них анаэробный обмен не является временной заменой дыхания: он служит главным способом получения энергии и позволяет активно размножаться в бескислородных условиях.

▼ Экологическое значение


Эти микроорганизмы участвуют в разложении органических остатков и круговороте веществ, осваивая ниши, недоступные большинству аэробных организмов.

Практическое значение брожения для человека

Разные типы брожения лежат в основе привычных продуктов и промышленных процессов, где важны газообразование, накопление спирта или органических кислот.

Брожение полезно там, где нужны вкусовые свойства, разрыхление, консервирование или получение биомассы и метаболитов.

Общий курс биологии и технологии пищевых производств; качественная оценка областей применения.



Значение анаэробного обмена для человека

01

Быстрый старт работы мышц

В первые минуты интенсивной нагрузки мышцы получают энергию из анаэробного гликолиза, когда доставка кислорода ещё не успевает за возросшей потребностью.

02

Накопление и переработка лактата

При этом образуется лактат, который не «отравляет» организм, а может переноситься кровью и использоваться другими тканями, особенно печенью, для дальнейших превращений.

03

Временная поддержка работоспособности

Анаэробный путь помогает сохранить мышечное сокращение и движение, пока дыхание и кровообращение не обеспечат достаточное поступление кислорода.



Продукты анаэробного распада и их значение

Один и тот же путь распада глюкозы у разных организмов даёт разные конечные вещества, которые по-разному используются человеком.

Конечные продукты зависят от организма и условий, но все варианты связаны с поддержанием восстановления НАД⁺.

Общий курс школьной биологии; продукты брожения у дрожжей, бактерий и в мышцах человека.

Продукт	Где образуется	Значение
Этанол	дрожжи	промышленность
Лактат	мышцы, бактерии	сдвиг pH
CO ₂	дрожжи	разрыхляет тесто

От дефицита кислорода к утомлению клетки

Схема показывает связь между замедлением дыхательной цепи, переключением на брожение и падением эффективности работы клетки.

Ключевые выводы об анаэробном окислении органических веществ



Быстрый резерв энергии

Анаэробные пути включаются быстро и помогают клетке получать хотя бы минимальное количество АТФ, когда кислорода недостаточно для полноценного дыхания.



Возврат НАД+

Главная биохимическая задача брожения — восстановить НАД⁺, чтобы гликолиз не остановился и клетка могла продолжать синтез энергии.



Разные конечные продукты

У дрожжей, бактерий и мышечных клеток образуются разные вещества: этанол, лактат или другие соединения, но смысл процесса остаётся общим.



Ограниченная эффективность

При анаэробном распаде глюкоза используется неполностью, поэтому энергетическая отдача ниже, чем при аэробном дыхании, зато путь доступен при дефиците кислорода.

Значение анаэробного энергообмена для клетки и организма

Анаэробный обмен — это не «аварийный режим», а важный механизм выживания, который позволяет клеткам и целым организмам сохранять работу в условиях дефицита кислорода.