

Железы внутренней секреции: обзор и ключевые темы

Гормоны управляют ростом, настроением и развитием — разберём их главные железы.



Как гормоны управляют организмом

Эндокринные железы не имеют протоков: они отправляют гормоны прямо в кровь. Эти сигналы помогают органам работать согласованно, особенно когда ребёнок растёт, меняется и начинает половое созревание.



Какие железы входят в эндокринную систему



Расположение желез

В организме есть несколько основных эндокринных желез: гипофиз, гипоталамус, щитовидная и паращитовидные железы, надпочечники, тимус, поджелудочная железа, эпифиз и половые железы. На схеме видно, где они расположены.



Почему они важны


Каждая из них вырабатывает собственные гормоны. Эти вещества действуют на разные органы и помогают поддерживать рост, обмен веществ, иммунитет и развитие в нужное время.

Главные свойства гормонов



Биологические сигналы

Гормоны — это особые вещества, которые несут команде организма точную информацию. Они помогают запускать или замедлять важные процессы, не расходуясь как обычная энергия.



Движение с током крови

После выделения гормоны попадают в кровь и разносятся по всему телу. Так один маленький орган может влиять сразу на многие системы и органы.



Поддержка равновесия


Гормоны помогают сохранять внутреннее равновесие при нагрузке, росте, стрессе и отдыхе. Благодаря им организм быстрее приспосабливается к изменениям вокруг.



Клетки-мишени

Гормон действует только на те клетки, которые умеют его распознавать. Это делает управление организмом точным: нужная реакция возникает только там, где она необходима.

Почему гипофиз называют главной железой



➤ Командный центр

Гипофиз расположен у основания мозга и по размеру похож на небольшую горошину. Несмотря на это, он управляет работой многих эндокринных желез и координирует их активность.

➤ Гормоны гипофиза

Он выделяет соматотропин, пролактин, тиреотропный, аденокортикотропный и гонадотропные гормоны. Эти вещества помогают запускать рост, влияют на щитовидную железу, надпочечники и половое развитие.

Как гипоталамус управляет гормональной системой



Сигналы изнутри организма

Гипоталамус постоянно получает сведения о температуре тела, голоде, жажде и других изменениях. Он как диспетчер сравнивает эти сигналы с нормой и решает, что нужно скорректировать. Благодаря этому организм вовремя реагирует на жару, усталость или недостаток воды. Он не даёт телу перегреться или потерять равновесие в повседневной жизни.



Невидимая связь с гипофизом

Связь с гипофизом идёт через релизинг-гормоны. Одни из них усиливают работу гипофиза, другие, наоборот, её тормозят. Такой механизм похож на набор переключателей: он помогает быстро включать нужные гормональные реакции и вовремя их останавливать. Именно поэтому система остаётся точной и экономной.



Мост между нервами и гормонами

Когда человек волнуется, двигается или меняет режим дня, гипоталамус помогает перестроить работу внутренних органов. Он координирует не только гормоны, но и многие нервные ответы. Это делает реакцию организма быстрой, а состояние — более устойчивым даже в сложных и повседневных ситуациях подростка, в школе и дома каждый день.

Гормон роста и его значение для подростков

↗ Соматотропин особенно активно выделяется в детстве и подростковом возрасте. Он помогает костям удлиниться, а мышцам — становиться сильнее, поэтому рост в 11-13 лет идёт быстрее.


↗ На выработку соматотропина влияют сон, питание и физическая активность. Во время глубокого сна гормон особенно важен, поэтому режим дня помогает подростку расти правильно.

↗ Если гормона роста слишком мало, ребёнок отстаёт в росте, хотя его тело развивается нормально. При сильном избытке кости растут чрезмерно быстро, и возникает гигантизм.

Изменение уровня гормона роста с возрастом (график)

➤ Показатели приведены в относительных единицах: это схема, а не анализ крови. В реальности уровень гормона меняется и в течение суток, особенно ночью.

➤ Пик приходится на период активного роста, поэтому подросткам особенно важны сон, питание и движение. После завершения роста выработка соматотропина снижается.



Учебная схема возрастной динамики секреции соматотропина; относительные значения, не клинические измерения.

Сравнительная таблица основных гормонов и их функций

Краткое сравнение показывает, как разные железы влияют на рост, обмен веществ, уровень сахара и реакцию на стресс.

Гормоны действуют по-разному, но все они поддерживают баланс организма. Нарушение любого звена отражается на росте, обмене веществ или устойчивости к стрессу.

Учебный материал по эндокринной системе

Гормон	Источник	Значение
Соматотропин	гипофиз	Рост; дефицит — низкий рост
Тироксин	щитовидная	Обмен; избыток — ускорение
Инсулин	поджелудочная	Снижает сахар; дефицит — диабет
Кортизол	надпочечники	Стресс-ответ; избыток — напряжение

Щитовидная железа: функции и значение

01

Щитовидная железа расположена на передней поверхности шеи. Она вырабатывает тироксин и трийодтиронин, которые помогают организму правильно расти и поддерживают нормальную работу почти всех органов.

02

Эти гормоны ускоряют обмен веществ, усиливают расход энергии и помогают удерживать температуру тела. Поэтому щитовидная железа особенно важна в период активного роста и учёбы.

03

Если тироксина мало, человек быстро устаёт, хуже запоминает материал и может отставать в росте. Такие изменения заметны постепенно и требуют внимания врача.

04

При избытке гормонов появляются раздражительность, похудение и учащённое сердцебиение. Организм как будто работает слишком быстро, поэтому нарушаются сон, самочувствие и работоспособность.

Паращитовидные железы: маленькие органы большого баланса




Невидимый регулятор кальция

Паращитовидные железы малы, но именно они поддерживают правильный уровень кальция в крови. Если его становится меньше, мышцы начинают плохо работать, а человек может чувствовать слабость и покалывание. В этом балансе особенно важны кости, где хранится большая часть кальция. Они словно маленький регулятор, который не даёт системе сбиться.



Когда мышцы подают сигнал

Когда паратгормона слишком мало, кальций уходит из крови в кости медленнее, чем нужно. Тогда появляются судороги и спазмы мышц, особенно после нагрузки. Такое состояние заметно по тому, как трудно становится держать обычный ритм движения. Ребёнку становится неудобно бегать, прыгать и долго сидеть спокойно на уроке.



Почему кости становятся слабее

Избыток паратгормона тоже вреден: кальций активнее выходит из костей в кровь, и они постепенно слабеют. Со временем это повышает риск остеопороза и переломов. Поэтому даже такие маленькие железы влияют на прочность скелета не меньше, чем крупные органы, особенно в период активного роста и спорта у подростков.

Иммунная роль тимуса



Детский тренажёр иммунитета

Тимус расположен за грудиной и особенно активен в детстве. Здесь созревают Т-лимфоциты, которые учатся распознавать опасные клетки и защищать организм от инфекций. Поэтому эта железа помогает формировать надёжный иммунный ответ.



Почему тимус уменьшается


После полового созревания тимус постепенно становится меньше, а его работа ослабевает. Иммунная система уже опирается на накопленный опыт и другие защитные механизмы. Но в раннем возрасте его роль особенно велика.

Надпочечники в действии: от спокойствия до стресса




Утро перед контрольной

Перед сложной ситуацией надпочечники быстро включаются в работу. Мозговой слой выделяет адреналин, и сердце начинает биться чаще, а кровь активнее поступает к мышцам. Так организм готовится к действию, будто нажимает внутреннюю кнопку «собраться». Это помогает не растеряться и действовать быстрее в первые минуты стресса в школе.



Тихая работа коркового слоя

Корковый слой надпочечников работает без шума, но постоянно помогает организму. Кортизол поддерживает обмен веществ и помогает удерживать уровень сахара, а альдостерон регулирует воду и соли. Благодаря этому внутренние системы не теряют равновесие. Это особенно важно, когда ребёнок растёт, учится и много двигается каждый день в школе.



Когда баланс нарушается

Если гормонов выделяется слишком много или мало, организм быстрее устаёт и хуже справляется со стрессом. Могут появляться слабость, резкие перепады настроения и проблемы с давлением. Поэтому надпочечники работают как точный регулятор внутренней устойчивости. Их сигналы особенно заметны в моменты волнения, усталости и после уроков дома.

Инсулин и глюкагон: две стороны одной системы



➤ Инсулин снижает сахар

Инсулин помогает глюкозе попасть из крови в клетки, где она используется как энергия. После еды его выделяется больше, чтобы уровень сахара не оставался слишком высоким.

➤ Глюкагон возвращает запас

Когда энергии не хватает, глюкагон помогает печени отдавать глюкозу в кровь из запасов. Благодаря этому организм не испытывает резкого падения сил во время голода, спорта или долгого перерыва между приёмами пищи.

Как половые железы запускают взросление



Первые признаки взросления

Когда яичники и семенники начинают работать активнее, тело подростка заметно меняется. Появляются вторичные половые признаки, меняются пропорции фигуры, а кости и мышцы продолжают расти. Эти процессы запускаются половыми гормонами и идут постепенно, без резких скачков. Именно поэтому внешность взрослеющего ребёнка меняется не сразу, а поэтапно.



Гормоны для организма и настроения

Эстроген, прогестерон и тестостерон влияют не только на репродуктивную систему, но и на общее самочувствие. Подросток может замечать изменения энергии, выносливости и эмоциональных реакций. Это естественная часть взросления, связанная с работой гормонов. Организму нужно время, чтобы постепенно привыкнуть к новому уровню их выработки и спокойно его принять.



Почему важен баланс

Слишком раннее или слишком позднее начало полового созревания может указывать на нарушения работы эндокринной системы. Поэтому важны наблюдение за ростом, внимательное отношение к самочувствию и своевременное обращение к врачу при тревожных изменениях. Так можно вовремя сохранить здоровье и нормальное развитие подростка в целом на годы вперёд.

Эпифиз и биологические часы

01

Мелатонин вырабатывается эпифизом преимущественно вечером и ночью. Он помогает организму понять, что пора отдыхать, и делает засыпание более спокойным. Так формируется привычный ритм сна подростка.

02

Яркий свет вечером подавляет выработку мелатонина, поэтому человеку труднее уснуть. Если режим сна сбивается, подростку становится сложнее просыпаться, концентрироваться на уроках и сохранять бодрость днём.



Последствия нарушений в работе желез внутренней секреции



Недостаток инсулина мешает клеткам получать глюкозу, поэтому уровень сахара в крови повышается. Так развивается сахарный диабет, и человеку требуется постоянный контроль питания и лечения у врача.



Нарушение выработки гормона роста в детстве заметно отражается на пропорциях тела. При недостатке рост замедляется, а при избытке организм растёт слишком быстро и непропорционально.



Если щитовидная железа работает слишком медленно, возникает гипотиреоз: ребёнок устаёт, хуже запоминает и растёт медленнее. При слишком активной работе развивается гипертиреоз, вызывающий раздражительность и учащённый пульс.



Сбой в работе надпочечников ослабляет реакцию на стресс, сон и общий тонус. Человек хуже переносит нагрузки, быстрее утомляется и труднее сохраняет спокойствие в сложных ситуациях.

Как нервная и эндокринная системы работают вместе



Сигналы от нервной системы

Гипоталамус получает сигналы о температуре, голоде, жажде и эмоциональном состоянии. Затем он передаёт команды гипофизу, чтобы организм быстро отреагировал на изменения внутри организма и во внешней среде.



Цепочка гормонального ответа

Гипофиз, получив такие команды, выделяет тропные гормоны и управляет другими железами. Благодаря этой связи действие нервных импульсов дополняется более длительным гормональным ответом. Так организм сохраняет точность и устойчивость.

Факторы здоровья эндокринной системы



Сбалансированное питание

Белки, жиры, углеводы, витамины и минералы нужны для выработки гормонов и роста тканей. Разнообразный рацион помогает железам работать без перегрузки и поддерживает стабильный обмен веществ.



Движение каждый день

Регулярная физическая активность улучшает кровообращение, помогает контролировать вес и делает организм выносливее. Умеренные нагрузки поддерживают работу эндокринной системы и повышают общий тонус. Даже обычная прогулка уже полезна.



Режим сна

Во сне гормональные системы восстанавливаются и настраиваются на следующий день. Недосып нарушает этот процесс, из-за чего подростку труднее учиться, запоминать и сохранять ровное настроение в течение дня.



Отказ от вредных привычек

Курение, избыток сладкого, фастфуд и постоянные стрессы сбивают гормональный баланс. Чем меньше таких факторов, тем легче организму сохранять здоровье, энергию и устойчивость к нагрузкам каждый день.

Гормоны помогают расти и взрослеть

Эндокринные железы незаметно руководят ростом, обменом веществ, настроением и подготовкой к взрослой жизни. Заботясь о сне, питании и активности, подросток помогает своему организму работать слаженно.