

Влияние экологических факторов на организмы

Роль среды обитания в жизни и развитии живых существ.

Что такое экологические факторы и почему они важны

Экологические факторы — это воздействия окружающей среды, влияющие на жизнь организмов. Их изучение помогает понять адаптацию и сохранить природу.



Классификация экологических факторов

01


Абиотические факторы — это неживые компоненты среды, такие как климат, свет, вода и почва, которые влияют на жизненные процессы организмов.

02

Биотические факторы включают взаимодействия между живыми организмами, например, конкуренцию, симбиоз и хищничество, формируя экологические связи.

03

Антропогенные факторы связаны с деятельностью человека, вызывая изменения среды через загрязнение, урбанизацию и хозяйственную деятельность.



Абиотические факторы и их значение

Температура и влажность

Температура и влажность регулируют активность организмов: от миграций птиц до периодов роста растений. Нарушения влияют на экосистемные процессы.

Освещённость и почва

Освещённость влияет на фотосинтез, а свойства почвы определяют доступность питательных веществ для растений, формируя растительные сообщества.

Виды взаимодействий в биотических факторах



Конкуренция за ресурсы

Органы и виды борются за пищу и территорию. Например, кустарники затеняют растения, снижая их рост, что влияет на биоразнообразие в сообществе.



Симбиоз как взаимовыгодное сотрудничество

Корни деревьев и грибы образуют микоризу, улучшая усвоение воды и минералов, что повышает их устойчивость к неблагоприятным условиям.



Хищничество и паразитизм

Хищники, такие как волки, регулируют популяцию оленей, а паразиты влияют на здоровье хозяев, участвуя в динамике экосистемы.

Человеческое воздействие на окружающую среду



Загрязнение и его влияние

Промышленные выбросы ухудшают качество воздуха и воды, вызывая болезни и сокращение численности видов в экосистемах.



Вырубка лесов и последствия

Удаление лесов уменьшает биоразнообразие, разрушает среду обитания животных и меняет климатические условия региона.




Урбанизация и земледелие

Рост городов и интенсивное сельское хозяйство приводят к изменению ландшафтов и потерям природных ресурсов.

Биоразнообразие и температура

Максимальная разновидность видов приходится на тёплые влажные тропики, где условия наиболее благоприятны для роста и размножения.

Рост температуры способствует увеличению видового разнообразия, особенно в тропических зонах с оптимальными условиями.



Рост растений при разной освещённости

Сравнение роста однолетних растений при низкой, средней и высокой освещённости в течение недели. Высокое освещение ускоряет развитие.

При высокой освещённости растения интенсивнее растут и формируют больше листьев, что ускоряет фотосинтез и развитие.

Уровень освещённости	Средний прирост (см)	Число листьев
Низкая	1.2	3
Средняя	2.5	5
Высокая	4.8	7

Вода как ключевой фактор для жизни

01

Недостаток влаги ограничивает рост растений, а избыток создаёт болота, где обитают специализированные виды с уникальными адаптациями.

02

Кактусы сохраняют воду в толстых стеблях и имеют редкие устьица, что позволяет им выживать в пустынных условиях с минимальным испарением.


03

Водные животные зависят от стабильного уровня воды, и колебания могут повлиять на их размножение и выживание в экосистемах.

Автотрофы и гетеротрофы в природе

01 Автотрофы, включая растения и водоросли, создают органические вещества через фотосинтез, служа базисом пищевых цепей в экосистемах.

02 Гетеротрофы — животные и грибы — потребляют готовые органические соединения, влияя на круговорот веществ и поддерживая баланс в экосистемах.



Основные адаптации к экологическим факторам

01

Животные северных широт обладают густой шерстью, которая сохраняет тепло в холодных условиях и защищает от сильного ветра и снега, обеспечивая выживание в суровом климате.

02

Фототропизм у растений проявляется в их росте к свету, что помогает подсолнечникам и другим растениям максимально использовать доступное освещение для фотосинтеза и развития.

03

Многие птицы, например ласточки, мигрируют на юг осенью, чтобы избежать холодов и найти более подходящие условия для питания и размножения в период зимы.

Взаимодействие факторов: комплексное влияние

Массовое цветение водорослей

При совмещении высокой температуры и интенсивного освещения в стоячих водах наблюдается массовое цветение водорослей, что влияет на экосистему и кислородный режим.

Микориза как пример симбиоза


Взаимодействие грибов и корней деревьев формирует микоризу, которая повышает поступление воды и минералов к растениям, улучшая их рост и устойчивость в болотных условиях.




Загрязнение среды и численность водных животных

Снижение численности рыб совпадает с увеличением промышленных выбросов, что указывает на прямое негативное влияние загрязнения на водные биоценозы.

Данные подтверждают, что рост загрязнения приводит к резкому сокращению популяций рыб, требуя мер по контролю и очистке вод.




Экологическая ниша: определение и примеры



Последствия вырубki лесов для экосистемы

По данным экологических исследований и мониторинга состояния лесных территорий




Влияние климатических изменений на биоту

1. Повышение среднегодовых температур способствует смещению ареалов северных видов в более холодные регионы, что изменяет структуру экосистем.

2. Чувствительные виды исчезают из-за невозможности адаптироваться к новым климатическим условиям, что снижает биологическое разнообразие.

3. Появление новых паразитов и болезней ускоряется в результате изменения климата, что негативно влияет на популяции животных и растений.

4. Климатические аномалии, такие как засухи и неожиданные заморозки, нарушают сезонные ритмы, влияя на циклы размножения и питания.



Особенности городской экосистемы

Города создают особые условия: повышение температуры (эффект острова тепла), загрязнение воздуха и почвы, а также шумовый фон, влияющие на здоровье экосистем.

Некоторые виды птиц и млекопитающих (например, голуби, вороны, крысы) успешно адаптируются к этим стрессовым факторам, быстро приспосабливаясь к городским условиям.

Стойкость организмов к различной солёности

Вид	Максимальная солёность (г/л)
Окунь	5
Карась	10
Креветка	35
Ива	0

Таблица сравнивает максимальную переносимую концентрацию соли для различных видов, показывая уникальные адаптации к средам с разной солёностью.

Креветки обладают самой высокой переносимостью солёности, что объясняет их проживание в разных водных условиях от пресных до морских.

Роль охраны природы для сохранения экосистем

01

Создание заповедников и национальных парков обеспечивает охрану естественных местообитаний и поддерживает разнообразие видов в природных сообществах.

02

Внедрение экологически чистых технологий снижает негативное воздействие человека на окружающую среду и способствует сохранению природных ресурсов.

03

Охрана редких и исчезающих видов предотвращает разрушение экосистем и помогает сохранить природные процессы, необходимые для устойчивого существования.

Значение экологических факторов для устойчивого будущего

Понимание экологических факторов важно для сохранения жизни и устойчивого развития. Только через бережное отношение к природе возможно обеспечить здоровье человека и планеты.