

Виды аварий на химически опасных объектах

Разберём, как возникают химические аварии и чем они опасны.



Где скрывается химическая опасность

Химические аварии возможны не только на заводах, но и на складах, в лабораториях, холодильных установках, очистных сооружениях и при перевозке веществ. Опасность часто возникает внезапно и быстро распространяется.



Основные виды аварий на химических объектах

Вид аварии	Главная опасность
Разгерметизация	Выход вещества
Разлив	Загрязнение почвы
Пожар	Токсичный дым
Взрыв	Разрушения

Разные аварии создают разные угрозы: утечку, разлив, пожар, взрыв и загрязнение среды.

Даже похожие аварии требуют разных мер защиты, потому что опасность зависит от вида вещества и способа его выхода.

Разгерметизация и утечка вещества



Причины повреждения

Разгерметизация возникает из-за трещин, коррозии, износа прокладок или поломки арматуры. Повреждение часто начинается незаметно, а затем быстро превращается в опасную утечку.



Как выходит вещество

Через отверстие наружу выходят газ, пары или жидкость. Если вещество испаряется быстро, оно может распространиться дальше места аварии почти сразу.



Почему это опасно

Даже небольшая утечка становится крупной аварией, если вещество попадает в вентиляцию, подвал, водоём или уносится ветром к людям и зданиям.

Как распространяется опасное облако

Движение по ветру

Токсичное облако обычно уходит по направлению ветра. Оно может быстро затронуть дворы, улицы, низины и подземные переходы, даже если источник находится далеко от людей.


Рельеф и свойства вещества

Поведение облака зависит от самого вещества и условий погоды. Хлор тяжелее воздуха и скапливается ниже, а аммиак легче и поднимается выше; важны также ветер, температура и рельеф.



Как развивается химическая авария

Схема показывает типичную цепочку событий при аварии на химически опасном объекте.



Пожар на химически опасном объекте

При пожаре опасен не только огонь, но и дым. При горении пластмасс, красок, растворителей и реагентов в воздух попадают токсичные вещества, которые быстро отравляют людей.

Высокая температура ускоряет распространение огня. Пламя может перекинуться на соседние ёмкости, повредить трубопроводы и вызвать новые утечки, из-за которых ситуация становится ещё опаснее.

Особенно рискованно, если рядом есть пары горючих веществ. В таком случае пожар может перейти во взрыв, а зона поражения резко увеличится.

Взрыв и разрушение оборудования

Взрыв происходит, когда газы, пары или пыль скапливаются в замкнутом пространстве и воспламеняются. Опасная смесь может образоваться незаметно и сработать очень быстро.

Ударная волна разрушает стены, окна, резервуары и трубопроводы. Сильнее всего страдают слабые конструкции и ёмкости, которые находятся рядом с эпицентром.


После взрыва часто возникают новые утечки и очаги пожара. Это делает аварийную обстановку сложнее, потому что повреждённое оборудование продолжает выпускать опасные вещества.

Особую угрозу представляют ёмкости со сжиженными газами и летучими веществами. Их разрушение может вызвать и вторичное заражение территории, и повторные возгорания.

Что чаще становится источником аварии

Чаще всего авария начинается там, где вещество хранится, перекачивается или перевозится. Поэтому контроль обычного оборудования особенно важен.

Основные источники связаны с повседневной работой объекта, а значит, профилактика должна быть постоянной, а не разовой.



Учебная схема для наглядного сравнения основных источников аварий

Опасные вещества и их особенности

Вещество	Основная опасность
Хлор	Удушье
Аммиак	Раздражение
Кислоты	Ожоги
Щёлочи	Глубокие ожоги

Материалы по химической безопасности для школьного курса ОБЖ

У каждого вещества свои поражающие свойства, поэтому и защита от них различается.

Опасность определяют не только свойства вещества, но и путь его попадания в организм и скорость распространения.

Как химическая авария влияет на человека



Поражение дыхания

При вдыхании паров и газа человек начинает кашлять, чувствует першение и может задохнуться. Чем выше концентрация вещества и ближе источник, тем быстрее появляются тяжёлые симптомы.



Раздражение глаз

Многие вещества вызывают слезотечение, резь и покраснение глаз уже через несколько секунд. Особенно быстро это происходит при попадании аэрозоля, дыма или мелких капель в воздухе.



Ожоги кожи

Кислоты, щёлочи и некоторые жидкости оставляют химические ожоги, даже если не кажутся опасными сразу. Тяжесть повреждения зависит от времени контакта и площади поражения.



Дети в зоне риска

У детей организм меньше по массе, а дыхание чаще, поэтому одно и то же облако действует на них сильнее. Им труднее быстро покинуть опасное место без помощи взрослых.

Как развиваются последствия химического выброса

Первые минуты

Опасное вещество попадает в воздух, почву или воду и начинает распространяться от источника.

Первые часы

Появляются отравление людей, гибель растений и животных, а также загрязнение ближайших участков.

Следующие дни

Страдают колодцы, водоёмы, транспорт, вентиляция, канализация и городские коммуникации.


Долгий срок

Часть последствий исчезает быстро, но загрязнённые территории и вода могут оставаться опасными долгое время.



Как распознать опасную химическую ситуацию

Схема показывает, как внешние признаки помогают вовремя перейти к тревоге и защите.



Чем химические аварии отличаются от других аварий

Химическая авария может быть почти незаметной: нет яркого пламени или сильного шума, но опасное вещество уже распространяется в воздухе, воде или на поверхности земли.

После остановки утечки риск не исчезает сразу. Облако, разлив или загрязнённая пыль продолжают действовать, пока вещество не разложится, не рассеется или не будет удалено.

На масштабы аварии сильно влияют ветер, рельеф, низины, подвалы и плотная застройка. Поэтому одно и то же происшествие в разных местах может иметь разные последствия.

Основные пути поражения человека

Для разных веществ опасность меняется, но при любом контакте важны скорость удаления из зоны и защита слизистых, кожи и дыхательных путей.

Самый быстрый путь — через дыхание. Контакт с жидкими реагентами особенно опасен для кожи, а загрязнённые вода и пища создают скрытую угрозу.



Аварийное оповещение и знаки предупреждения

Сирена над районом

Внезапный звук сирены заставляет людей остановиться и прислушаться к сообщению. На школьном дворе дети видят, как взрослые закрывают окна, а на стене заметен знак химической опасности, который предупреждает о возможной утечке.



Путь к выходу

В коридоре учреждения висит указатель эвакуации, а рядом показан маршрут движения. На схеме легко узнать противогаз и направление к безопасному месту, чтобы не терять время на поиск выхода.



Сообщение для всех

По радио, телефону и громкоговорителю звучит краткое предупреждение с понятными командами. Такое сообщение помогает быстро собрать людей, избежать паники и перейти к действиям по защите, пока опасное облако ещё далеко.



Краткие правила защиты при химической аварии

Если прозвучал сигнал тревоги, нужно сразу закрыть окна и двери, отключить вентиляцию и взять документы. Затем следует двигаться только по указанному маршруту, не задерживаясь у источника опасности.

Нельзя трогать неизвестные жидкости, пить воду и есть продукты из опасной зоны, а также пользоваться открытым огнём. При тяжёлых газах нельзя прятаться в подвалах и низких помещениях.

Младшим школьникам, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями нужна помощь взрослых. Их нужно вывести или сопроводить быстрее и спокойнее, без лишней суеты и толпы.

Итоги разных аварий по последствиям

Вид аварии	Главная опасность	Последствия
Разгерметизация	Заражение воздуха	Отравление
Разлив	Загрязнение почвы и воды	Ущерб среде
Пожар	Токсичный дым	Ожоги и удушье
Взрыв	Разрушения	Вторичные утечки

В таблице показано, чем чаще всего опасен каждый тип химической аварии и какой ущерб он вызывает.

Тип аварии определяет основной риск: воздух, вода, огонь или разрушения. Поэтому меры защиты всегда выбирают по характеру происшествия.

Почему профилактика важнее ликвидации аварии

Проверка оборудования и трубопроводов помогает заметить коррозию, трещины и износ до того, как произойдёт утечка. Это самый надёжный способ не допустить опасного выброса.

Исправные клапаны, датчики и системы контроля позволяют вовремя остановить процесс, если давление или температура выходят за пределы нормы. Тогда авария не успевает разрастись.

Правильное хранение веществ и обучение персонала уменьшают число ошибок. Когда люди знают порядок действий, они быстрее замечают проблему и не создают лишней опасности.

Чем раньше обнаружена неисправность, тем меньше заражённая территория, разрушения и затраты на очистку. Поэтому предупреждение аварии всегда эффективнее, чем её долгий разбор и устранение.

