



Обзор темы: хранение наследственной информации

Рассмотрим основы хранения и передачи наследственной информации в живых организмах.




Исторические этапы изучения наследственности

Понимание наследственной информации прошло путь от законов Менделя до открытия структуры ДНК и её роли в хранении генетических данных. Эти открытия заложили фундамент молекулярной генетики.




Химическая структура ДНК и её биологическое значение




Двойная спираль: основа структуры ДНК

ДНК состоит из двух антипараллельных цепей из нуклеотидов, образующих знаменитую двойную спираль. Водородные связи между азотистыми основаниями обеспечивают стабильность и точность информации.



Нуклеотиды как строительные блоки

Каждый нуклеотид включает сахар, фосфат и азотистое основание (аденин, тимин, гуанин, цитозин). Последовательность этих оснований кодирует наследственную информацию.



Общая длина ДНК в клетке человека


Несмотря на микроскопические размеры ядра, общая длина всех молекул ДНК одной клетки достигает около двух метров, упакованных в компактные структуры.

Структура РНК и её функции в генетической информации




Одноцепочечная молекула РНК

РНК состоит из одного полимера рибонуклеотидов с основаниями аденин, гуанин, цитозин и урацил. Это обеспечивает ей гибкость и разнообразие функций в клетке.



Разнообразие типов РНК

Матричная РНК передаёт информацию от ДНК к рибосомам, транспортная РНК доставляет аминокислоты, а рибосомная РНК образует структуру рибосом — важнейших центров синтеза белка.



Роль РНК у прокариот и вирусов

В некоторых прокариотических клетках и вирусах РНК сама выполняет роль носителя наследственной информации, что отличает их от организмов с геномом из ДНК.

Функции и значение наследственной информации

01

Наследственная информация кодирует белки, влияющие на физические и физиологические особенности организмов, обеспечивая передачу признаков следующему поколению.

02

Она хранится в ДНК с высокой точностью, позволяя восстанавливать повреждения и адаптироваться к изменениям среды для выживания вида.

03

Ген — основная единица наследственности, обладает дискретной структурой, что обеспечивает вариативность и наследственную стабильность одновременно.




Механизмы репликации ДНК

Репликация — процесс, при котором каждая цепь ДНК служит шаблоном для синтеза комплементарной, обеспечивая сохранение генетической информации.


Ключевые ферменты — ДНК-полимераза, хеликаза и лигаза — синхронизируют расплетание, копирование и связывание цепей, поддерживая высокую точность процесса.

Транскрипция и обработка РНК у эукариот



Основы транскрипции

РНК-полимераза синтезирует молекулу пре-мРНК на матрице ДНК, повторяя закодированную последовательность в виде комплементарной РНК.



Процессинг мРНК

Пре-мРНК подвергается удалению интронов (сплайсинг), а также кэпированию и полиаденилированию, что обеспечивает стабильность и готовность к трансляции.


Трансляция: синтез белков по наследственной информации

01

Первая стадия: рибосомы связываются с мРНК, обеспечивая правильное считывание кодонов для последовательного присоединения аминокислот.

02

Вторая стадия: тРНК доставляют аминокислоты к рибосоме, где рРНК способствует образованию пептидных связей для формирования полипептидной цепи.






Структура и особенности человеческого генома

Геном человека содержит около 3,2 миллиарда пар оснований и включает не только гены, кодирующие белки, но и обширные регуляторные и некодирующие участки.


Несмотря на 0,1% различий между людьми, разнообразие фенотипов обеспечивается регуляцией генов и взаимодействием с окружающей средой.

Организация ДНК в хромосомах и хроматине



Компактная упаковка ДНК

ДНК у эукариот связана с гистонами, образуя нуклеосомы, которые далее организуются в более плотные структуры, обеспечивающие компактность и защиту генома.



Функциональное состояние хроматина

Эухроматин активно участвует в транскрипции, тогда как гетерохроматин представляет собой конденсированную, транскрипционно неактивную форму, регулируя доступ к ДНК.

Особенности хранения наследственной информации у прокариот

Наследственная информация у прокариот заключена в кольцевой ДНК, располагающейся в нуклеоиде без мембранного разделения с цитоплазмой. Геномы бактерий варьируются от 1 до 10 миллионов пар оснований, что значительно меньше по сравнению с эукариотами.

Плазмиды, как внеклеточные малые кольцевые ДНК, обеспечивают бактериям дополнительную генетическую вариабельность. Они играют ключевую роль в адаптации микроорганизмов к воздействиям окружающей среды и антибиотикам.


Внеядерные ДНК: митохондрии и пластиды

Митохондриальная ДНК

Митохондрии содержат собственную кольцевую ДНК, кодирующую белки дыхательной цепи и ферменты. Особенностью является материнское наследование митохондриальной ДНК, что важно для генетических исследований и родословных.

Пластидная ДНК

Хлоропласты и другие пластиды растений имеют собственные молекулы ДНК. Это подтверждает эндосимбиотическую теорию, свидетельствующую о происхождении этих органелл от свободноживущих бактерий.





Роль РНК как наследственного материала у вирусов

01

Некоторые вирусы используют РНК в качестве генетического материала, что отличается от ДНК у большинства организмов. Это обеспечивает высокую скорость мутаций и адаптацию вирусов к условиям среды.


02

Ретровирусы обладают уникальной способностью обратной транскрипции — преобразованию РНК в ДНК с интеграцией в геном клетки-хозяина. Это осложняет разработку терапий и повышает эволюционный потенциал вирусов.

Этапы передачи наследственной информации в клеточном цикле



Клеточный цикл и ключевые стадии наследования генетического материала



Кодирующая и некодирующая ДНК: структура и функции

- Распределение экзонов, интронов и некодирующих участков в человеческом геноме отражает сложность регуляции и эволюционные возможности.
- Большая часть генома не кодирует белки, но играет критическую роль в регуляции и эволюции.

Тип секвенции	Процент в геноме	Роль
Экзоны	~2%	Кодируют белки
Интроны	До 24%	Регулируют экспрессию
Некодирующая ДНК	Оставшаяся часть	Структурная и регуляторная функции



01

Точечные мутации изменяют отдельные основания ДНК, что может привести к новым признакам или болезням. Они являются основой генетической изменчивости.

02

Вставки и делеции вызывают изменение рамки считывания, часто нарушая функцию белков и вызывая наследственные патологии.

03

Перестройки хромосом могут привести к серьезным генетическим аномалиям и изменению структуры ДНК.

04

Некоторые мутации оказывают положительный эффект, повышая устойчивость организмов, например, серповидноклеточная анемия защищает от малярии.


Мутации: влияние на наследственную информацию

Классификация мутаций и их последствия



Генные мутации: небольшие, но значимые изменения

Генные мутации затрагивают отдельные гены и могут изменять последовательность аминокислот в белках. Такие мутации часто вызывают наследственные болезни или новые признаки, влияющие на функцию организма.



Хромосомные мутации: структурные перестройки

Делеции, дупликации, инверсии и транслокации изменяют структуру хромосом. Эти мутации часто вызывают серьезные нарушения, влияя на множественные гены и приводя к заболеваниям.



Геномные мутации: изменение числа хромосом

Анеуплоидия — увеличение или уменьшение числа хромосом — вызывает генетические синдромы, например, синдром Дауна, вызванный трисомией 21-й хромосомы, что приводит к комплексным физиологическим изменениям.

Биотехнологии и наследственная информация



Генетически модифицированные организмы (ГМО)

Создание ГМО основывается на внедрении новых генов в геном организмов с целью улучшения свойств растений и животных, что расширяет возможности сельского хозяйства и медицины.



Биобанки ДНК и клонирование

Биобанки сохраняют образцы ДНК для исследований и будущего применения. Клонирование позволяет воспроизводить генетически идентичные организмы с заданными свойствами и изучать гены.



Современные методы секвенирования

Метод Сенгера и технологии NGS обеспечивают быстрое расшифровывание полного генома. Эти методы активно внедряются в клиническую диагностику и селекцию сельскохозяйственных культур.

Медицинские приложения и перспективы наследственной информации

Геномные исследования позволили выявить более 25 000 генов, связанных с наследственными заболеваниями, что способствует более точной диагностике и пониманию механизмов болезней.

Генная терапия и персонализированная медицина разрабатываются для эффективного лечения генетических заболеваний и подбора оптимальных лекарств согласно индивидуальному генотипу пациента.

Хранение наследственной информации — основа биологии и медицины

Понимание механизмов хранения и передачи генетической информации формирует основу для развития науки и медицины, открывая возможности для решения глобальных проблем здоровья и экологии.

