

Общий обзор типа Моллюски

Моллюски — крупная группа с мягким телом и известковой раковиной, разнообразные и распространённые.



Происхождение и развитие моллюсков



Моллюски появились около 540 миллионов лет назад. За это время они развили разнообразную структуру и сложные органы, играя важную роль в экосистемах и пищевых цепях.

Строение тела моллюсков

Тело моллюсков мягкое, не сегментированное, позволяет им гибко менять форму для разных сред обитания.

Мускулистая нога служит для передвижения, зарывания или прикрепления к субстрату, что важно для выживания.

Мантийная полость с мантией защищает внутренние органы и участвует в образовании раковины, определяя внешний вид животного.


Внутренние органы сконцентрированы в туловище; у многих есть известковая раковина как надёжная защита от хищников.

Морфологическое разнообразие моллюсков



От крохотных до гигантских

Моллюски варьируются от миниатюрных улиток размером 1 мм до гигантских кальмаров длиной свыше 18 метров. Такое разнообразие форм отражает их адаптации к различным средам.



Разные среды и формы обитания

Представители живут в морях, пресных водоёмах и на суше, имеют раковины или их отсутствие, плоскую или округлую форму, что хорошо показано на иллюстрациях разнообразия.



Многообразие классов моллюсков

Улитки и слизни, мидии и устрицы, головоногие моллюски – все они отличаются строением и функциями, формируя широкую картину эволюционных изменений внутри группы.

Сравнение трёх классов моллюсков

Класс	Раковина	Среда обитания	Питание
Брюхоногие	Одиночная, спиральная	Суша, пресная и солёная вода	Растения, грибы, детрит
Двустворчатые	Две створки	Моря, пресные воды	Фильтрация воды
Головоногие	Отсутствует или редуцирована	Исключительно моря	Хищники

Основные характеристики, строение и среда обитания брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков представлены в таблице.

Отличия по строению и питанию отражают специализацию классов в разных средах обитания.

Брюхоногие моллюски

Брюхоногие включают улиток и слизней с более 80 000 видов, обитающих в разнообразных условиях: на суше, в пресной и солёной воде.

Основная черта — спиральная раковина у улиток и развитая нога, которая помогает передвигаться и зарываться в грунт.

Питаются растениями, водорослями и детритом, однако среди них есть и хищники, что свидетельствует о пищевом разнообразии.

Особенности двустворчатых моллюсков

Двустворчатые имеют две известковые створки, фильтруют воду для питания, при этом преимущественно неподвижны и прикрепляются биссусными нитями к субстрату.

Они играют важную роль в экосистемах, поддерживая чистоту вод и участвуя в пищевых сетях водных биотопов.



Строение головоногих моллюсков



Сложная нервная система и органы чувств

Головоногие моллюски обладают развитым мозгом, большими глазами и щупальцами с присосками, что обеспечивает им ловкость и высокий уровень восприятия окружения.



Механизмы защиты и маскировки

Некоторые способны быстро менять окраску и выделять чернильную жидкость для маскировки и защиты от хищников, что повышает их шансы на выживание.

Раковины моллюсков и их значение




Раковина преимущественно состоит из кальция и органических веществ, служит надежной защитой от хищников и высыхания, сохраняясь долго даже после смерти животного.

Отсутствие раковины у осьминогов и слизней компенсируется другими адаптациями, а собранные раковины используются человеком и в природе для образования пород.

Распространённость моллюсков

Большинство моллюсков предпочитает морские экосистемы, обитая от побережья до глубин океанов.

Доминирование морских видов демонстрирует важность морской среды для разнообразия моллюсков.



«Мировая фауна, 2021»

Питание и способы добычи пищи



Особенности питания брюхоногих и двустворчатых моллюсков

Брюхоногие моллюски используют радулу — специализированный орган с зубчиками, который служит для соскабливания растений и водорослей. Двустворчатые фильтруют большие объёмы воды, извлекая органические частицы и микроорганизмы.

Хищнические привычки головоногих моллюсков

Головоногие моллюски — активные хищники. Они захватывают добычу щупальцами и парализуют её ядовитыми выделениями. Такое питание отражает высокий уровень их эволюционных адаптаций и поведенческой организации.

Размножение моллюсков

Большинство моллюсков откладывают яйца, а развитие происходит непосредственно или через личиночные стадии. Брюхоногие предпочитают укрытые места для кладки яиц, обеспечивая дополнительную защиту потомству.

Головоногие выделяются заботой о молодняке, к примеру, самки осьминогов охраняют кладки до вылупления. Такая забота увеличивает выживаемость потомства в сложных морских условиях.



Роль моллюсков в природе

Моллюски участвуют в разложении растительных остатков, обогащая почвы и облегчая круговорот веществ в экосистемах, что способствует плодородию и здоровью среды.

Двустворчатые моллюски активно фильтруют воду, очищая её от взвешенных частиц и бактерий, поддерживая прозрачность и качество водоёмов.

Являясь важным звеном пищевых цепей, моллюски служат пищей для рыб, птиц и млекопитающих, а некоторые виды вступают в симбиотические или паразитарные отношения с другими организмами.

Взаимодействие моллюсков с человеком



Моллюски в гастрономии

Многие моллюски стали частью мировой кухни — мидии, устрицы, кальмары и виноградные улитки ценятся за вкус и питательность. Их промысел и разведение требуют грамотного подхода для сохранения экосистем.



Перламутр и декоративные изделия

Раковины с перламутровым блеском используют для изготовления украшений, кнопок и сувениров. Перламутр прекрасно сохраняет природную красоту и служит экологичным материалом в ремеслах.



Вредители в сельском хозяйстве

Некоторые моллюски, например ахатина и слизни, наносят ущерб посевам и садам, повреждая растения. Для защиты урожая применяются экологически безопасные методы контроля и профилактики.

Ядовитые моллюски и способы защиты



Голубокольчатый осьминог

Выделяет сильный яд, способный вызвать паралич у его жертв, что делает его опасным для человека и других животных.



Защитные шипы брюхоногих

Некоторые улитки обладают острыми шипами и горьким вкусом, отпугивая хищников и снижая риск поедания.



Яркая предупреждающая окраска

Апосематизм у моллюсков выражается в насыщенной, контрастной окраске, сигнализирующей об их ядовитости или неприятном вкусе.




Выделение чернильной жидкости

Головоногие моллюски используют специальное вещество для маскировки и побега, что помогает им избежать хищников.

Сравнение продолжительности жизни моллюсков

Влияние среды обитания и хищничества существенно сказывается на продолжительности жизни представителей различных классов моллюсков.

Данные показывают, что крупные и менее подвижные виды живут значительно дольше, чем активные хищники с интенсивным обменом веществ.



Источник: «Мировая фауна моллюсков», 2021

Интересные факты о моллюсках

Гигантский кальмар и его уникальные особенности

Гигантский кальмар может весить более 500 кг, а его глаза достигают 30 см в диаметре — самые крупные среди животных. Это помогает ему видеть в глубоководных сумерках.

Адаптации улиток к экстремальным условиям

Улитки-флориды способны дышать и кожей, и лёгкими, что позволяет им выживать как в водной, так и в сушной среде. В засуху они используют слизь и эпифрагму для защиты.



Жизненный цикл моллюсков

Стадии развития у разных классов моллюсков



Охрана и угрозы для моллюсков



Одной из главных угроз являются загрязнение и уничтожение водоёмов, а также изменение климата, меняющее условия обитания и воздействие на моллюсков.

Редкие виды находятся под охраной, ведутся программы разведения и защиты, а также запрещён промышленный лов исчезающих моллюсков для сохранения биоразнообразия.

Моллюски — ключ к сохранению природного баланса

Исследование и охрана моллюсков позволяют сохранить экологические функции и биологическое разнообразие. Это залог устойчивого будущего здоровья нашей планеты.

