




Изучение основных наружных органов растений и их значимости для жизни и среды.

Внешнее строение растений: ключевые темы и понятия





История и значение ботанических исследований

Изучение внешнего строения растений началось с трудов Линнея, что заложило основы селекции и классификации, помогло понять роль растений в природе и хозяйстве.

Строение растения: основные отделы и их функции

01 Корень — главная подземная часть растения, обеспечивает всасывание воды и минеральных веществ из почвы для питания всего растения.

02 Стебель служит опорой для надземных органов, транспортирует воду и питательные вещества между корнями и листьями.

03 Листья ответственны за фотосинтез и газообмен, обеспечивая растение энергией и кислородом.

04 Цветки и плоды играют ключевую роль в размножении, формируя семена для продолжения рода.

Корень: строение и основные типы

01 Корень закрепляет растение в почве и всасывает необходимые воду и минералы. Три вида корней — стержневой, мочковатый и придаточные — имеют разное строение и функции.

02 Стержневой корень характерен для моркови, мочковатый распространён у злаков, а придаточные корни встречаются у земляники, обеспечивая плотное закрепление.



Разнообразие стеблей у различных растений



Деревья с крепкими стволами

У больших деревьев, таких как берёза, сформирован прочный древесный ствол, поддерживающий корону и транспортирующий вещества внутри растения.



Травянистые растения и сочные побеги

У трав, например у подорожника, стебель мягкий и сочный, быстро растёт и выполняет функции питательной поддержки листьев и цветков.



Виды видоизменённых стеблей

Среди стеблей встречаются лазающие (виноград), ползучие (земляника) и подземные (картофель), что отражает адаптации к разным условиям среды.

Многообразие листьев и их строение



Простые листья и их особенности

Простые листья, как у яблони, имеют одну цельную пластинку, удобны для эффективного фотосинтеза в умеренном климате.



Сложные листья — примеры и назначение


Сложные листья, например у акации, состоят из множества листочков, что помогает уменьшать потерю влаги и адаптироваться к жаркому климату.



Различия жилкования листьев

Жилкование сетчатое, характерное для дуба, обеспечивает прочность, а параллельное, как у пшеницы, оптимизирует распределение воды и питательных веществ.

Распределение площади листьев у разных видов растений



Размер листовой поверхности зависит от среды: широкие листья помогают собирать больше света в тенистых местах.

Большая листовая площадь у дуба и клёна говорит о приспособлении к разным световым условиям, а у сосны — к экономии воды.

Ботанические исследования, 2023

Цветок: строение и значение органов размножения

Цветок включает чашечку, венчик, тычинки и пестик, создавая структуру, обеспечивающую половое размножение и образование семян.


Их разнообразие форм и окраски связано с типом опыления: например, ромашка имеет заметные лепестки для привлечения насекомых, у пшеницы цветки мелкие и не приметные.



Плод и семя: особенности строения и разнообразие типов

01

Плод защищает семя и способствует его распространению. Сочные плоды, как яблоко, привлекают животных, сухие — как стручок — раскрываются для распыления.



02

Семя содержит зародыш, питательные запасы и оболочку. Примеры включают фасоль — с бобовой формой, и семечко яблоки — маленькое и твёрдое.

Сравнение частей растения: функции, примеры и особенности

Корень	Стебель	Лист	Цветок	Плод
Поглощение воды	Опора и транспорт	Фотосинтез	Размножение	Защита семян
Морковь	Берёза	Дуб	Ромашка	Ягода
Запас питательных веществ	Прочная древесина	Широкая поверхность	Приманка опылителей	Созревание семян

Основные органы растения и их роль, с примерами и адаптационными характеристиками, показывающими разнообразие и специализацию.

Каждый орган адаптирован для выполнения жизненно важных функций, обеспечивая выживание и развитие растения.

Модификации корней: примеры и биологическая роль



Корнеплоды – хранилища энергии природы

Корнеплоды, такие как морковь и свёкла, предназначены для накопления питательных веществ. Эти утолщённые корни обеспечивают растение энергией в течение неблагоприятных условий и служат важным источником пищи для человека и животных.



Корни-прицепки у плюща: надёжная опора

Плющ использует корни-прицепки, которые прикрепляются к поверхностям, обеспечивая крепкую фиксацию на стенах и стволах. Это помогает растению удерживаться в вертикальном положении и распространяться по разным поверхностям.



Воздушные корни орхидей для жизни в воздухе

Воздушные корни орхидей поглощают влагу и питательные вещества непосредственно из воздуха. Такая особенность позволяет им расти на других растениях, не нуждаясь в почве, что расширяет их экологическую нишу.

Модификации стеблей: видоизменения и функции



Клубни картофеля как запасы крахмала

Клубни картофеля накапливают крахмал и влагу, создавая энергетический запас. Эти видоизменённые подземные стебли служат источником питательных веществ для растения и человека.



Усики винограда – природные крепления

Усики винограда выполняют функцию зацепления за опоры, помогая растению укрепляться и подниматься вверх. Это значительно облегчает доступ к солнечному свету и способствует росту виноградной лозы.



Луковицы лука: вегетативное размножение и защита

Луковицы лука состоят из видоизменённых стеблевых участков с мясистыми чешуями, обеспечивающими хранение питательных веществ и защиту. Они позволяют растению переживать неблагоприятные периоды и распространяться.

Модификации листьев: примеры и приспособления



Иглы сосны – сохранение влаги в холоде

Игольчатые листья сосны обладают уменьшенной поверхностью и толстой восковой кутикулой, что снижает испарение воды. Такая адаптация помогает выживать в суровых климатических условиях.



Защитные чешуи луковиц

Чешуи луковиц — видоизменённые листья, покрывающие луковицу как защитный слой. Они предотвращают повреждения и высыхание внутренней части растения во время покоя.



Ловчие листья венериной мухоловки

Листья венериной мухоловки видоизменены в ловушки для насекомых, обеспечивая растению дополнительный источник питательных веществ. Это адаптация к бедным почвам, где недостаточен азот.

Разнообразие цветов: адаптации для опыления


Яркая окраска и сладкий аромат бархатцев активно привлекают насекомых-опылителей, обеспечивая эффективное половое размножение и распространение семян растения.

Цветки, опыляемые ветром, как у ржи и берёзы, невзрачные и небольшие. У них отсутствует аромат, и лепестки скромные, что соответствует особенностям их способа опыления.



Основные этапы жизненного цикла растения

Последовательность развития однолетних и многолетних растений



Весенние и летние изменения

Весна и начало лета

Весной у растений появляются молодые побеги и свежие листья, начинается активное цветение, что способствует возобновлению жизненного цикла. Летом усиливается рост плодов и общая вегетация.



Позднее лето и осень

Во второй половине лета и осенью происходит созревание плодов, смена окраски листьев у лиственных пород, а также подготовка к зимнему покою через опадание листвы.

Сравнение строения древесных и травянистых растений



Таблица иллюстрирует различия в структуре и функциях основных органов на примерах берёзы и пшеницы.

Древесные растения отличаются наличием прочного ствола и специализированных листьев, что обеспечивает защиту и длительное существование. Травянистые имеют облегченное строение для быстрого роста и размножения.

Орган	Берёза (древесное)	Пшеница (травянистое)
Наличие ствола	Есть	Отсутствует
Тип корневой системы	Стержневая	Мочковатая
Строение листа	Широкий, сетчатое жилкование	Узкий, параллельное жилкование
Форма цветка	Крупный, заметный	Мелкий, невзрачный

Ботанические исследования и учебные материалы




Значение внешнего строения для жизни и выживания растений



Форма листьев и освещение

Разнообразная форма листьев помогает эффективно улавливать солнечный свет. Широкие листья дуба служат большим прожектором, а узкие иглы сосны уменьшают потерю влаги в сухих условиях.



Корневая система для водопоглощения

Глубокие и разветвлённые корни обеспечивают доступ к воде и минеральным веществам в почве. Это особенно важно для растений в засушливых или неплодородных местах.



Защита и размножение через внешние органы


Толстая кутикула листьев и различные покровы защищают от повреждений. Цветки и плоды приспособлены для привлечения опылителей и распространения семян, что способствует выживанию и расселению вида.

Влияние окружающей среды на формирование органов растений

01 У засухоустойчивых растений листья уменьшаются в размере и становятся кожистыми или колючими, как у кактусов, чтобы снизить испарение воды и выжить в сухих условиях.

02 В заболоченных местах листья растений, например у кувшинок, имеют устьица на верхней стороне для газообмена. Цветки, опыляемые ветром, скромного вида и без запаха, что соответствует особенностям внешней среды.





Понимание строения растений помогает изучать их выживание, использование в сельском хозяйстве и охране природы. Эти знания формируют уважение к окружающей среде и стимулируют интерес к биологии.

Значение знаний о внешнем строении растений в современном мире