


Измерение длин, площадей и объемов в геометрии 7 класса

Длина, площадь и объем: три величины
для описания фигур и тел.



Где измерения встречаются каждый день



Измерения нужны в черчении, строительстве, спорте и быту. Они помогают точно определить размеры, площадь поверхности и вместимость, а ошибка в единицах сразу приводит к неверному результату.

3

основные группы величин изучают в этой теме: длину, площадь и объем.

Школьный курс геометрии 7 класса

Для каждой группы используют свои единицы и формулы, поэтому важно не смешивать их в задачах.

Приборы и модели для измерений



Линейка

Линейка подходит для коротких отрезков, сторон фигур и небольших расстояний на чертеже. Она помогает сразу видеть, сколько сантиметров или миллиметров занимает объект.

Рулетка

Рулетка удобна там, где линейка слишком коротка: при измерении комнаты, стола, двери или длины большого предмета. Она экономит время и повышает точность.

Транспортир

Транспортир нужен для построения и измерения углов. Хотя он не измеряет длину напрямую, без него нельзя точно работать с многими геометрическими чертежами.

Мерный сосуд

Мерный стакан или цилиндр показывает объем жидкости. Такие приборы помогают связать геометрию с реальными предметами, где важно знать вместимость.

Кубик 1 см

Модель кубика с ребром 1 см помогает понять, что объем измеряет внутреннее пространство тела. Из одинаковых кубиков удобно составлять более сложные модели.

Перевод единиц длины

Соотношение	Пример
$10 \text{ мм} = 1 \text{ см}$	$35 \text{ мм} = 3,5 \text{ см}$
$10 \text{ см} = 1 \text{ дм}$	$2 \text{ м } 40 \text{ см} = 240 \text{ см}$
$1000 \text{ м} = 1 \text{ км}$	$5 \text{ км} = 5000 \text{ м}$

Школьные единицы измерения длины

Основные соотношения между единицами длины и простые примеры перевода.

Между соседними единицами длины обычно переходят через 10, а к километру — через 1000. При переводе важно сохранять одну систему единиц до конца вычислений.

Как растут единицы длины

График показывает порядок величин: от миллиметра до километра расстояние возрастает очень быстро.


Каждая следующая единица крупнее предыдущей в 10 раз, а километр намного превосходит метр. Это помогает выбирать нужную единицу без путаницы.



Школьные единицы измерения длины

Как выбрать подходящую единицу измерения

Схема выбора единицы по виду измеряемой величины и размеру объекта.



Длина и периметр геометрической фигуры

01. Что показывает длина

Длина описывает размер отрезка или стороны фигуры. Она отвечает на вопрос, насколько длинна одна линия, и измеряется в миллиметрах, сантиметрах или метрах.

02. Что такое периметр

Периметр многоугольника — это сумма длин всех его сторон. Он показывает, сколько единиц длины нужно, чтобы обойти фигуру по границе.

03. Формулы для прямоугольника и квадрата

Для прямоугольника используют формулу $P = 2(a + b)$, а для квадрата — $P = 4a$. Эти выражения удобно применять, когда известны размеры сторон.

04. Единицы ответа

Периметр всегда записывают в тех же единицах, что и длину. Если стороны даны в сантиметрах, то и ответ должен быть в сантиметрах.

Площадь как мера поверхности

Смысл площади

Площадь показывает, сколько места занимает фигура на плоскости. Она помогает сравнивать поверхности листа, пола, участка или любой другой плоской области.

Формулы для простых фигур

Для прямоугольника площадь находят по формуле $S = a \times b$, а для квадрата — $S = a^2$. Важно подставлять длины сторон в одинаковых единицах.

Единичный квадрат

Квадрат со стороной 1 см имеет площадь 1 см². Это означает, что поверхность можно измерять одинаковыми квадратами, а не только длиной границы.


Почему единицы квадратные

Единицы площади всегда содержат квадрат, потому что измеряется не линия, а поверхность. Поэтому сантиметры превращаются в квадратные сантиметры, а метры — в квадратные метры.

Как меняется площадь квадрата и прямоугольника

На графике видно, как быстро увеличивается площадь при росте стороны фигуры. Для прямоугольников с постоянной шириной рост идет равномернее.

Площадь квадрата растет быстрее, потому что увеличиваются сразу обе его стороны. У прямоугольника с постоянной шириной зависимость остается линейной.



Школьные формулы площади прямоугольника и квадрата

Площадь в реальных объектах



Пол в комнате

Перед ремонтом считают площадь пола, чтобы купить нужное количество плитки, ламината или линолеума. Если измерить длину и ширину комнаты, можно заранее оценить расход материалов и не переплатить за лишнее.



Лист бумаги и тетрадь

Площадь страницы помогает сравнивать форматы бумаги и понимать, насколько удобно на ней писать или рисовать. По ней легко заметить, что даже одинаковые по форме листы могут сильно отличаться размером.



Участок и планирование

Площадь участка нужна, когда размечают дорожки, клумбы и игровые зоны. На плане видно, сколько места займет каждая часть территории, а значит, проще организовать пространство без ошибок.

Перевод единиц площади

Площадь переводят через квадратные соотношения: при переходе к меньшей единице число увеличивается в 100 раз на каждом шаге.


При переводе площади каждый шаг дает множитель 100, потому что меняются два измерения сразу. Поэтому числа растут заметно быстрее, чем при переводе длины.

Соотношение	Пример
$1 \text{ м}^2 = 100 \text{ дм}^2$	$3 \text{ м}^2 = 300 \text{ дм}^2$
$1 \text{ дм}^2 = 100 \text{ см}^2$	$250 \text{ см}^2 = 2\,500 \text{ мм}^2$
$1 \text{ см}^2 = 100 \text{ мм}^2$	$1,5 \text{ м}^2 = 15\,000 \text{ см}^2$

Школьные единицы измерения площади

Алгоритм нахождения площади фигуры

Последовательность школьного решения задач на площадь



Что такое объем

■ Смысл величины

Объем показывает, сколько пространства занимает тело или сколько вещества помещается внутри сосуда. Он отвечает на вопрос не о поверхности, а о внутреннем заполнении предмета.

■ Связь с литрами

Очень важно помнить равенства: $1 \text{ л} = 1 \text{ дм}^3$, а $1 \text{ мл} = 1 \text{ см}^3$. Благодаря этому можно переводить объем жидкости в геометрические единицы без путаницы.

■ Единицы измерения

В школьных задачах используют кубические сантиметры, кубические дециметры и кубические метры, а также литры и миллилитры. Эти единицы помогают измерять и твердые тела, и жидкости.


■ Где встречается

Чаще всего объем считают для прямоугольного параллелепипеда, коробки, аквариума или другой емкости с прямыми ребрами. Такие предметы удобно измерять по длине, ширине и высоте.

Связь литров и кубических единиц

Для жидкостей удобны разные единицы, но их значения должны совпадать при переводе.

Литры и кубические дециметры равны, как и миллилитры с кубическими сантиметрами. Это упрощает измерение емкостей и проверку ответов в задачах.



Школьные соотношения единиц объема

Как выглядит кубический сантиметр



Модель 1 см³

Кубик с ребром 1 см имеет объем 1 см³. Такая модель помогает увидеть, что объем складывается из маленьких одинаковых частей внутри тела, а не из его внешнего контура.

Сборка из кубиков

Из отдельных кубиков можно строить ряды, слои и целые прямоугольные параллелепипеды. Так легко понять, как измеряют объем коробки, упаковки или небольшой модели предмета.

Отличие от площади

Площадь показывает только поверхность, а объем — пространство внутри. Поэтому кубический сантиметр всегда записывается с показателем 3, а не 2, и обозначает именно трехмерную величину.

Чем отличаются длина, площадь и объем

01. Длина

Длина описывает одно измерение: расстояние между точками или размер стороны фигуры. Она выражается в мм, см, дм, м или км и всегда связана с одной линией.

02. Площадь

Площадь показывает, сколько места занимает фигура на плоскости. Она измеряется в квадратных единицах, потому что учитывает два измерения: длину и ширину поверхности.

03. Объем

Объем связан с тремя измерениями — длиной, шириной и высотой. Поэтому для него используют кубические единицы, которые показывают, сколько пространства внутри тела.

04. Почему важно не путать

См, см² и см³ обозначают разные величины, даже если число перед ними одинаковое. Ошибка в единице меняет смысл ответа и делает решение неверным.

Три вида задач в геометрии 7 класса

Один и тот же объект может потребовать разных измерений, если рассматривать его с разных сторон.

Чем сложнее объект, тем чаще приходится выбирать не одну, а несколько величин. Это помогает правильно понимать условие и находить нужную формулу.



Школьный курс геометрии, 7 класс

Типичные ошибки и проверка ответа

Ошибка	Как проверить
см вместо см ²	Сопоставить с вопросом
Плохой перевод	Проверить множитель
Нет единицы	Дописать в ответ

Часто ошибка возникает не в вычислениях, а в выборе единицы или формулы. Таблица помогает быстро проверить решение.

Если единица не совпадает с вопросом, решение нужно пересмотреть. Полезно также оценить правдоподобность числа и еще раз проверить формулу.

Школьные правила работы с величинами

Главный вывод урока

Длина, площадь и объем измеряют разные свойства геометрических объектов, поэтому требуют своих формул и единиц. Когда ученик уверенно переводит величины, он решает задачи точнее и лучше понимает окружающие предметы.