

Помощь при термических и химических ожогах

Как быстро помочь при ожоге и не навредить.



Почему ожоги опасны для школьника

Детская кожа тоньше и уязвимее, поэтому ожог может оказаться глубже, чем кажется. Чаще всего такие травмы происходят дома, в школе и при работе с химическими средствами. Важно уметь вовремя распознать опасность и действовать без промедления.



Что происходит при ожоге КОЖИ

Высокая температура или химическое вещество повреждают клетки кожи. Сначала появляются покраснение, боль и жжение — это признаки поверхностного ожога.

Если повреждение сильнее, на коже могут возникнуть пузыри, мокнущие участки, а также белые, тёмные или обугленные зоны.

Чем больше площадь и глубина ожога, тем выше риск инфекции, сильной боли и долгого заживления.

Степени ожога и их признаки

Степень	Признаки	Опасность
1	Покраснение	Низкая
2	Пузыри	Средняя
3	Обугление	Высокая

Обобщение типичных признаков ожогов кожи

Сравним основные степени ожога по внешним признакам и степени опасности.

Чем глубже ожог, тем серьезнее травма и тем быстрее нужна медицинская помощь.

Термические ожоги: где и как они случаются

Горячий чай на краю стола

Обычная чашка может стать источником ожога, если её случайно заденут рукой или локтем. На кухне риск особенно высок: кипяток, пар и горячая посуда находятся рядом, а лицо и кисти страдают чаще других частей тела.



Утюг, батарея и горячая поверхность

Ребёнок может обжечься о включённый утюг, нагретую батарею или только что снятую с плиты посуду. Такие травмы нередко происходят дома, когда человек отвлекается на несколько секунд и не успевает убрать руку.



Костёр, фейерверк и открытый огонь

На улице ожоги часто связаны с костром, искрами и пиротехникой. В таких ситуациях страдают открытые участки тела: лицо, шея, кисти и стопы, потому что они первыми соприкасаются с источником жара.



Чем химический ожог отличается от термического


Химический ожог вызывают кислоты, щёлочи, отбеливатели, средства для чистки труб, растворители и некоторые школьные реактивы.

Опасность в том, что вещество продолжает повреждать кожу, пока остаётся на ней. Щёлочи нередко проникают глубже, чем кислоты.

При таком ожоге нельзя ждать: нужно сразу промывать кожу водой и как можно быстрее позвать взрослых или врача.

Первая помощь при термическом ожоге

Последовательность действий при бытовом ожоге кожи



Как правильно охладить ожог водой

Сразу после ожога

Подставьте поражённое место под прохладную проточную воду. Лёд использовать нельзя: он сужает сосуды и может усилить повреждение кожи.

В течение 10–20 минут

Продолжайте охлаждение без перерыва. Это помогает уменьшить глубину ожога, отёк и жжение, даже если ожог кажется небольшим.

После охлаждения

Аккуратно промокните кожу чистой тканью без трения. Затем закройте место ожога сухой повязкой, чтобы защитить его от грязи.

Чего нельзя делать при термическом ожоге

Нельзя мазать ожог маслом, кремом, зубной пастой, спиртом или йодом: это раздражает кожу и мешает оценить тяжесть травмы.

Нельзя вскрывать пузыри, сильно тереть ожог или посыпать его порошком — так легко занести инфекцию.

Нельзя прикладывать лёд, потому что он может усилить повреждение тканей и добавить боль вместо облегчения.

Нельзя отрывать прилипшую одежду: нужно дождаться помощи и оставить только то, что снимается без усилия.

Первая помощь при химическом ожоге

Последовательность действий при попадании химического вещества на кожу



Что делать при химическом ожоге: особые случаи



Сухой порошок

Если на кожу попал сухой порошок, его сначала осторожно стряхивают или смахивают, не втирая в кожу. Затем участок долго промывают водой, чтобы удалить остатки вещества.



Попадание в глаза

Глаза промывают проточной водой не меньше 15 минут, широко открывая веки. Это помогает быстрее удалить опасное вещество и снизить риск повреждения роговицы.



Если пострадали дыхательные пути

Кашель, осиплость голоса и затруднённое дыхание после контакта с химическим веществом требуют немедленной помощи взрослых. Такие признаки могут означать опасное раздражение дыхательных путей.



Нужен врач

Даже после первой помощи пострадавшего должен оценить врач, если ожог сильный, боль не уменьшается или повреждена большая площадь кожи. Промедление повышает риск осложнений.

Когда нужна срочная медицинская помощь

Даже небольшой по площади ожог может быть опасным, если затронуты чувствительные зоны или пострадало дыхание. В таких случаях нельзя ждать улучшения.

Наибольшую угрозу создают большие ожоги и поражение лица, глаз или дыхательных путей: они требуют немедленного осмотра врача.



Составлено по общим рекомендациям первой помощи при ожогах; статистические данные не использовались.

Признаки опасного состояния после ожога

Бледность, холодный пот, сильная жажда, частый пульс и дрожь могут говорить о потере жидкости и развитии шока. Если ребёнок становится сонливым или вялым, помощь нужна без промедления.

При глубоких ожогах боль иногда уменьшается неожиданно. Это не означает улучшение: могут быть повреждены нервные окончания, поэтому участок всё равно требует срочной оценки взрослым и врачом.

У детей ухудшение состояния наступает быстрее, чем у взрослых. Их организм хуже переносит потерю тепла и жидкости, поэтому после ожога особенно важно наблюдение за самочувствием.

Основные принадлежности аптечки

Для защиты раны

В аптечке должны быть стерильные салфетки, бинт, чистая повязка, перчатки и ножницы. Эти предметы помогают закрыть ожог и не занести грязь до осмотра врача.

Для быстрой связи и помощи

Полезно хранить рядом средство для промывания глаз, памятку по первой помощи и номера экстренных служб. Тогда нужную помощь можно начать сразу, не теряя времени.



Ошибки и правильные действия при ожогах

Ошибка	Опасность	Правильно
Лёд	усиливает повреждение	прохладная вода
Масло, паста	грязь и инфекция	сухая повязка
Нейтрализация	химическая реакция	долгое промывание

Общие правила первой помощи при ожогах и химических поражениях.

Сравнение распространённых ошибок и безопасных действий при термических и химических ожогах.

Самые опасные ошибки связаны с попыткой «лечить» ожог подручными средствами. Безопаснее всего охлаждать, промывать и защищать рану чистой повязкой.

Как предотвратить ожоги дома и в школе



Горячие предметы

Кружки, кастрюли и чайники ставят дальше от края стола. Так их труднее случайно задеть рукой или зацепить одеждой во время движения.



Плита и сковороды

Ручки сковородок поворачивают внутрь плиты, чтобы их не задеть. Это особенно важно на кухне, где рядом часто находятся дети и взрослые.



Бытовая химия

Чистящие средства хранят в закрытых шкафах и в своей упаковке. Нельзя переливать их в бутылки из-под напитков или оставлять без присмотра.



Уроки технологии и химии

На занятиях используют защитные очки, фартук, халат и перчатки, если это предусмотрено. Внимательность и соблюдение инструкций снижают риск травм.

Где ожоги случаются чаще всего

Чаще всего ожоги происходят там, где рядом есть горячая вода, плита или чистящие средства. Поэтому привычные помещения тоже требуют постоянной осторожности.

Кухня остаётся самым рискованным местом, а ванная и учебные кабинеты требуют особенно внимательного обращения с водой и химическими веществами.




Схема составлена для учебной презентации по теме первой помощи; точные статистические данные не приводятся.

Наблюдение после оказания первой помощи

После охлаждения или промывания следят, не усиливаются ли боль, покраснение и отёк. Если кожа становится более горячей или появляются новые пузыри, нужна повторная оценка.

Рану прикрывают чистой сухой повязкой, чтобы защитить её от грязи, трения и случайных прикосновений. Повязка должна быть аккуратной и не слишком тугой.

Если появляется температура, вялость или человек выглядит хуже, это тревожный признак. В таком случае требуется медицинская помощь, даже если сначала ожог казался небольшим.

При серьёзном ожоге важно обеспечить покой и постоянный контроль взрослых. Не стоит оставлять пострадавшего одного, особенно если он ребёнок или жалуется на слабость.

Краткий порядок действий при ожоге

Сначала нужно прекратить действие жара или химического вещества: убрать источник, отвести человека в безопасное место и не допустить нового контакта с опасной средой.

Затем ожог охлаждают прохладной водой или долго промывают, если это химическое повреждение. После этого место закрывают чистой повязкой, чтобы защитить кожу.

Последний шаг — оценить опасность и позвать взрослого или врача. Простая последовательность помогает не растеряться и действовать одинаково в большинстве бытовых ситуаций.

Ожог требует быстрых и правильных действий

Чем раньше оказана первая помощь, тем меньше риск боли, инфекции и глубокого повреждения кожи. При сомнениях, сильной боли или ожоге опасной зоны нужно сразу обращаться за медицинской помощью.