



Лишайники: общее представление и ключевые темы

Лишайники — уникальные симбиотические организмы, важные для природы и человека.



История изучения и глобальное распространение лишайников

Лишайники известны учёным с XVIII века. Более 20 000 видов обитают на всех континентах, включая Арктику и Антарктиду, где другие растения не выживают.



Симбиоз: основа лишайника

.1

Лишайник состоит из гриба — микобионта, обеспечивающего защиту и влагу для совместного обитания с фотобионтом.

.2

Фотобионт — зелёные водоросли или цианобактерии, осуществляют фотосинтез, производя органические вещества для гриба.

.3

Такое взаимовыгодное сотрудничество позволяет лишайникам успешно выживать в экстремальных условиях природы.

Строение лишайника: основные компоненты

.1

Верхняя и нижняя корка

Верхняя корка — плотный защитный слой, оберегающий организм. Нижняя корка или медулла состоит из рыхлых грибных гиф и обеспечивает крепление.

.2

Слой фотобионта

Между корками располагается слой фотобионта, состоящий из фотосинтетических клеток водорослей или цианобактерий, ответственных за питание.



Многообразие форм: морфологические ТИПЫ

.1

Накипные лишайники плотно прирастают к поверхности, образуя корковидные структуры без выраженных листьев или веток.

.2

Листоватые лишайники напоминают плоские листочки, часто слабо прикреплённые к субстрату, обладают большей гибкостью.

.3

Кустистые лишайники формируют ветвистые структуры, часто выступающие над поверхностью, похожие на маленькие кустики или нити.

Цветовая палитра и внешние признаки лишайников



Разнообразие оттенков лишайников

Лишайники могут иметь оттенки зелёного, жёлтого, оранжевого, серого и коричневого. Эти цвета зависят от состава фотобионта и пигментов гриба, что помогает в их идентификации.



Значение цвета в классификации

Форма и оттенок лишайника часто служат важными признаками для определения вида. Цвет может меняться под воздействием окружающей среды, отражая адаптацию к условиям.



Наглядные примеры окраски

На иллюстрации представлены лишайники с разнообразной окраской, демонстрирующие вариативность цветов и форм. Это облегчает их изучение и распознавание в природе.

Питание лишайников и фотосинтез

.1

Фотобионт осуществляет фотосинтез, производя необходимые органические вещества для жизнедеятельности лишайника.

.2

Грибная часть поглощает влагу и минералы из воздуха и субстрата, обеспечивая фотобионт необходимыми элементами.

.3

Такое взаимодействие позволяет лишайникам расти даже на каменистых и мало плодородных поверхностях.

Жизненный цикл лишайника

Основные этапы развития лишайника от спор до распространения

Размножение лишайников: пути и особенности



Половое размножение спорой гриба

Гриб лишайника образует споры, которые распространяются и прорастают, но для формирования нового лишайника требуется взаимодействие с фотобионтом.



Вегетативное размножение при помощи соредий

Соредии — мельчайшие частицы, содержащие оба компонента лишайника, которые легко разносятся ветром и водой, обеспечивая быстрое распространение.



Изиции как средства размножения

Изиции — многочисленные мелкие выросты таллома, содержащие клетки гриба и фотобионта, а их отделение способствует образованию новых организмов.

Сравнение лишайников по форме роста

Различия в форме роста лишайников отражают их приспособленность к среде обитания и способы прикрепления к субстрату.

Форма роста влияет на экологическую адаптацию и выбор среды обитания лишайников.

Учебник биологии, 6 класс

Тип	Характеристика формы	Прикрепление к субстрату
Накипные	Плоские, прочно прирастают к основанию	Плотное
Листоватые	Пластинчатые, слабо прикреплены	Слабое
Кустистые	Ветвистые, выступают над поверхностью	Редкое

Условия обитания и среда распространения

.1

Лишайники способны обитать на самых различных поверхностях: коре деревьев, камнях, почве, старых крышах и даже памятниках, что отражает их высокую адаптивность к разным средам.

.2

Они выдерживают экстремальные условия — сильную засуху, морозы, интенсивную солнечную радиацию и воздействие загрязняющих веществ, что помогает им выживать там, где другие растения не могут.

.3

Лишайники первыми заселяют голые камни и скалы, способствуя постепенному разрушению пород и формированию первичного почвенного слоя, необходимого для развития других растений.

.4

Такая способность к выживанию и разрушению минералов делает лишайники важными первичными колонизаторами в процессах экосистемного восстановления и почвообразования.

Ключевая роль лишайников в природе



Формирование почвы на голых поверхностях

Лишайники первыми появляются на камнях, где растения не могут прижиться. Их биохимическая активность способствует разрушению породы и созданию почвы, необходимой для дальнейшего заселения экосистем.



Участие в круговороте веществ в экосистемах

Лишайники аккумулируют минералы и органические вещества, влияя на химический состав почв и питательных сетей. Это способствует поддержанию баланса элементов в природных сообществах.



Пища для животных северных регионов


В тундровой зоне ягель является основным кормом северных оленей зимой. Лишайники поддерживают жизнедеятельность многих животных, обеспечивая необходимую пищевую базу.

Биоиндикаторная роль лишайников: график загрязнения воздуха

Лишайники особенно чувствительны к диоксиду серы и тяжелым металлам, что отражается на разнообразии видов в экологически проблемных районах.

Чем выше уровень загрязнения воздуха, тем ниже видовое разнообразие лишайников, что подтверждает их значимость как индикаторов чистоты окружающей среды.

Данные экологических исследований, 2023



Примеры лишайников-индикаторов

.1

Parmelia широко распространена в чистых лесах и сельской местности, её присутствие свидетельствует о хорошем состоянии воздуха и экологической среды.

.2

Xanthoria часто встречается в городских условиях с умеренным уровнем загрязнения, что отражает её устойчивость к некоторым вредным веществам.

.3


Корковые лишайники чувствительны к сильному промышленному загрязнению и полностью исчезают в таких местах, указывая на серьёзное воздействие человека.

Практическое значение лишайников для человека



Источник природных красителей

Из некоторых видов лишайников добывают натуральные красители, которые применяются в текстильной промышленности. Они обеспечивают экологически чистые оттенки тканей и сохраняют традиционные техники окраски.



Использование в медицине и косметике

Лишайники содержат биологически активные вещества, которые применяются для создания антибиотиков и косметических средств с антисептическим действием, что повышает их ценность для здоровья.



Корм для животных и сельское хозяйство

Ягель служит важным кормом для северных оленей, а в некоторых регионах лишайники применяются для подкормки домашнего скота в периоды нехватки пищи.

Химические вещества, производимые лишайниками

.1

Лишайниковые кислоты обладают выраженными антисептическими и противогрибковыми свойствами, обеспечивающими защиту от вредителей и микробов в жестких условиях среды.

.2

Эти соединения используются в фармакологии для создания лекарств и в пищевой промышленности в качестве природных консервантов и добавок.

.3

Производство уникальных химических веществ позволяет лишайникам взаимодействовать с окружающей средой и оставаться конкурентоспособными в экосистемах.

.1

Лишайники растут очень медленно — скорость их роста составляет около одного миллиметра в год, что делает их одними из самых нерастущих организмов.

.2

Эксперименты показали, что лишайники могут выживать после длительного пребывания в открытом космосе, демонстрируя удивительную устойчивость к экстремальным условиям.

.3

Древние народы использовали лишайники для получения краски, а также в лечебных целях, применяя их экстракты в традиционной медицине.

.4

Название «лишайник» происходит от латинского слова, означающего «болезнь», что связано с ошибочным восприятием их как паразитов, а не симбиотических организмов.

Мифы и интересные факты о лишайниках

Лишайники и изменение климата

.1

Изменение климата приводит к сдвигу ареалов некоторых видов лишайников, причём чувствительные к загрязнению и влажности виды исчезают из традиционных мест обитания.

.2

Мониторинг лишайников позволяет отслеживать экологическое состояние природных экосистем и выявлять нарушения в результате климатических изменений.

.3

Снижение биоразнообразия лишайников свидетельствует о деградации среды и требует мер по охране и восстановлению природных местообитаний.

Известные виды лишайников и их особенности



Ягель — корм для северных оленей

Cladonia rangiferina покрывает значительные площади тундры и служит ценным кормом для северных оленей в холодные сезоны, поддерживая жизнь в суровых климатических условиях.



Уснея бородатая как индикатор чистоты воздуха

Usnea barbata образует тёмно-зелёные нити, свисающие с ветвей деревьев. Её присутствие свидетельствует о хорошей экологической обстановке и низком уровне загрязнения.



Пармелия — распространённый древесный лишайник

Parmelia sulcata часто встречается на коре лиственных деревьев в умеренных широтах. Её изучение помогает оценить состояние лесных экосистем и их чистоту.

Значение лишайников для природы и человека

Лишайники играют важную роль в экологии, являются природными индикаторами и ресурсом для человека. Их сохранение критично для устойчивости экосистем и экологического равновесия.

