


Построение отрезка, среднего пропорционально го между двумя данными отрезками

Как найти x по двум данным отрезкам
и построить его геометрически?





Зачем нужна эта геометрическая идея

Среднее пропорциональное показывает, как из двух длин получить третью по строгому правилу. В этой теме соединяются пропорции, подобие треугольников и построения без измерения по линейке.





Из равенства $x^2 = a \cdot b$ следует, что длина x определяется произведением двух данных отрезков.

Иллюстративный пример по формуле $x^2 = a \cdot b$

36

получается
при произведении 4 и 9,
поэтому искомый отрезок
равен 6 см.

Смысл пропорции между тремя отрезками

Средний член пропорции

В записи $a : x = x : b$ отрезок x связан сразу с двумя данными длинами. Он играет роль «середины» не по положению, а по своему отношению к соседним отрезкам.



Положение между длинами

Если обе длины положительны и $a < b$, то значение x тоже положительно и обязательно лежит между ними. Это удобно проверять на числовых примерах и чертежах.



Пример для проверки

Для отрезков 2 см и 18 см получаем $x = 6$ см. Такое значение действительно находится между данными длинами и подтверждает смысл пропорции наглядно.



Как меняется x при разных значениях a и b

Значение x растёт вместе с произведением $a \cdot b$, поэтому большие и близкие по величине отрезки дают более крупный результат.

Чем больше оба отрезка, тем больше среднее пропорциональное; при близких значениях рост выглядит плавным.

Вычисления по формуле $x = \sqrt{a \cdot b}$



Геометрический смысл в прямоугольном треугольнике



Высота к гипотенузе

Если из вершины прямого угла опустить высоту на гипотенузу, она разделит её на два отрезка. Эта высота оказывается связанной с ними как среднее пропорциональное.



Формула из чертежа

Из этой геометрической ситуации сразу получается равенство $x^2 = a \cdot b$. Оно показывает, что длина высоты зависит не от суммы, а от произведения двух частей.



Два отрезка на гипотенузе

Части гипотенузы обычно обозначают a и b . Именно их длины входят в формулу, а искомая высота обозначается x и находится между ними по пропорции.



Почему это важно

Этот случай даёт удобный способ понимать пропорции не только в числах, но и на рисунке. Он помогает увидеть связь между свойствами треугольника и вычислением длины.

Почему квадрат длины связан с произведением отрезков

1 Записываем правило

Если x — среднее пропорциональное между a и b , то выполняется равенство $x^2 = a \cdot b$. Это основная запись, с которой начинают все вычисления и построения.

2 Находим длину


Чтобы получить сам отрезок, берут квадратный корень из произведения: $x = \sqrt{a \cdot b}$. Так можно найти точную длину даже тогда, когда она не выражается целым числом.

3 Проверяем пример

При $a = 3$ см и $b = 27$ см произведение равно 81. Тогда $x = 9$ см, потому что $9^2 = 81$. Это удобный пример для закрепления правила.

Идея построения через полуокружность

Классическая схема геометрического построения без измерения по шкале





a	b	x
2	8	4
3	12	6
5	20	10
6	54	18

Примеры вычисления среднего пропорционального

В таблице показано, как из двух данных отрезков получают третий по формуле $x^2 = a \cdot b$.

Во всех случаях произведение является квадратом числа x ; если точного квадрата нет, ответ записывают через корень.


Учебные примеры по формуле $x = \sqrt{a \cdot b}$

Проверка правильности результата



Проверка по формуле

Подставьте найденную длину в равенство $x^2 = a \cdot b$. Если обе стороны совпали, вычисление выполнено верно и длина найдена правильно.



Проверка пропорцией


Сравните отношения $a : x$ и $x : b$. Когда они равны, среднее пропорциональное найдено верно. Для 4 см и 9 см получаем $4:6 = 6:9$.

Инструменты для построения



Что лежит на столе

Для работы нужны всего четыре вещи: линейка без делений, циркуль, карандаш и лист бумаги. Этого набора достаточно, чтобы построить отрезок по строгим геометрическим правилам. На рисунке удобно показать исходные отрезки a и b и будущий результат x .




Как выглядит чертёж

На схеме видны диаметр полуокружности, точка деления, перпендикуляр и искомый отрезок x . Такая композиция помогает сразу понять, где задаются известные длины и где появляется результат. Важно, что длины не считываются по шкале, а строятся геометрически.

Пошаговое построение отрезка x

Классическое построение с использованием отрезка AB , полуокружности и перпендикуляра к диаметру.



Почему это построение работает

2. Треугольники подобны

У треугольников совпадают острые углы, поэтому их стороны пропорциональны. Из подобия следует отношение $x/a = b/x$, которое связывает искомый отрезок с данными длинами.

1. Возникают два треугольника

После проведения перпендикуляра и появления точки D на полуокружности образуются прямоугольные треугольники. Они имеют общие элементы фигуры и подходят для сравнения.

3. Получаем формулу

Перемножение крайних и средних членов пропорции даёт $x^2 = a \cdot b$. Значит, построенный отрезок действительно является средним пропорциональным между a и b.

Связь площади прямоугольника и длины x

Для каждой пары длины x дают квадрат той же площади, что и прямоугольник со сторонами a и b .

Если площади совпадают, то сторона квадрата равна среднему пропорциональному. Это наглядно показывает связь между площадью и формулой $x^2 = a \cdot b$.

Учебный пример по геометрии, без внешних статистических данных.



Типичные ошибки при построении

1 Неточное деление


Ошибка начинается с неверного отложения частей a и b на отрезке AB . Если точка C стоит не там, где нужно, вся конструкция теряет смысл, а итоговая длина x уже не соответствует условию.

2 Нарушение перпендикуляра

Вторая частая проблема — неперпендикулярная линия через точку C . Даже небольшое отклонение меняет положение точки D на полуокружности и приводит к неправильному отрезку, который нельзя считать искомым.

3 Путаница в проверке

Иногда ученик сравнивает длину отрезка с площадью фигуры, хотя эти величины нельзя смешивать. Проверка по формуле $x^2 = a \cdot b$ помогает быстро заметить ошибку и понять, где именно нарушено построение.



Сравнение способов получения отрезка x

Способ	Результат	Что показывает
Формула	точное x	расчёт
Построение	отрезок x	геометрия
Подобие	верность	доказательство

Три подхода решают одну задачу разными средствами: вычисление, построение и доказательство.

Способы дополняют друг друга: один вычисляет, другой строит, третий объясняет. Вместе они дают и ответ, и понимание, почему он правильный.

Материал школьного курса геометрии.

Историческая справка о задаче



Античная задача на пропорции

Задача о среднем пропорциональном известна ещё со времён Древней Греции. Её рассматривали как часть учения о пропорциях, квадратах и площадях. В геометрических трактатах такие построения показывали, как из одной связи получить другую.



Евклид и классический чертёж

Эта тема связана с трудом Евклида «Начала», где геометрия строится через доказательства и точные построения. Исторический рисунок можно представить в стиле древнегреческой геометрии: строгие линии, полуокружность и аккуратно отмеченные точки.

Где среднее пропорциональное ближе к меньшему или большему отрезку

По мере роста обоих отрезков возрастает и x , но его положение зависит от соотношения исходных длин.

Когда числа близки, x тоже лежит близко к середине. При большом различии длины x смещается к меньшему отрезку, оставаясь между ними.

Учебные пары длин, рассчитанные по формуле $x = \sqrt{a \cdot b}$.



Практическое значение темы в школьной геометрии



Работа с корнем

Тема показывает, как из произведения двух длин получить третью длину через квадратный корень. Это помогает уверенно переходить от числового ответа к геометрическому смыслу.



Понимание пропорций

Ученик видит, как одна величина зависит от двух других по строгому правилу. Такое сравнение развивает умение находить отношения между отрезками и замечать закономерности в задачах.



Точные построения

Построение с циркулем и линейкой учит выполнять действия аккуратно и без лишних измерений. Это полезный навык для решения задач, где важна именно геометрическая конструкция.



Проверка ответа

Формула и подобие треугольников позволяют быстро проверить результат. Если построение выполнено неточно, ошибка становится заметной, а значит, можно исправить чертёж и получить верный отрезок.



Итог: что даёт построение среднего пропорционального

Среднее пропорциональное объединяет формулу, чертёж и доказательство. Оно показывает, как геометрия помогает найти длину, равную корню из произведения двух отрезков, и проверить ответ по подобию треугольников.