



ВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕКА

Ключевые органы и процессы удаления отходов в организме человека



Значение выделительной системы в жизни человека


Выделительная система помогает удалять вредные вещества и поддерживает внутреннее равновесие организма. Её изучение началось в XVII веке, и сегодня она считается важнейшей для здоровья и долголетия.



Основные органы выделительной системы


Почки — главный фильтр организма

Почки очищают кровь, отфильтровывая отходы обмена веществ и излишки воды. Они играют центральную роль в формировании мочи и поддержании гомеостаза.




Мочеточники: транспорт мочи

Мочеточники — трубки, по которым моча перемещается из почек в мочевой пузырь. Их работа обеспечивает бесперебойное удаление продуктов обмена.



Мочевой пузырь — резервуар для мочи

Мочевой пузырь накапливает мочу до необходимости её выведения, обеспечивая контрольный резервуар перед мочеиспусканием.



Вспомогательные органы выделения

Потовые железы, лёгкие и печень дополнительно участвуют в удалении из организма воды, солей и токсинов, дополняя функцию почек.




Функции выделительных органов

Основные органы и их роль

Почки фильтруют кровь, мочеточники транспортируют мочу, а мочевой пузырь её аккумулирует и выводит. Мочеиспускательный канал завершает процесс удаления.


Вспомогательные выделительные системы

Потовые железы регулируют температуру, лёгкие удаляют углекислый газ, а печень нейтрализует токсины, поддерживая внутренний баланс совместно с почками.



Этапы образования мочи в почках


Процесс формирования мочи в нефронах почек



Статистика выделительной системы

За сутки почки фильтруют огромный объём крови, выделяя лишь малую часть её как мочу, что показывает эффективность работы.

Высокая фильтрационная способность почек поддерживает гомеостаз и здоровье всего организма на постоянном уровне.




Медицинские данные, 2024 год



Строение нефрона — фильтрующей единицы почки


Почечное тельце — фильтрационный центр

Почечное тельце состоит из капсулы Боумена и клубочка капилляров, где происходит первичная фильтрация крови. Оно отсекает отходы и лишнюю воду, формируя первичную мочу.





Канальцы нефрона — место реабсорбции и секреции

Система извитых и прямых канальцев возвращает полезные вещества в кровь и выделяет дополнительные отходы, формируя окончательный состав мочи.



Роль вспомогательных органов выделения

- Потовые железы выводят из организма воду и соли, поддерживая терморегуляцию и гомеостаз. Сальные железы защищают кожу, уменьшая риск высыхания и повреждения.
- Лёгкие удаляют углекислый газ и воду, поддерживая дыхательный баланс. Печень нейтрализует токсины, превращая их в безопасные вещества для последующего выведения с желчью.



Эволюция выделительной системы у животных



Протонефридии у плоских червей

Протонефридии — простейшая выделительная система, состоящая из замкнутых трубочек с ресничками, обеспечивающих движение жидкости, что помогает удалять отходы из организма.



Мальпигиевы сосуды у насекомых

Это специализированные структуры, связывающие кишечник и кровеносную систему, эффективно удаляющие азотистые соединения и сохраняя водный баланс у насекомых.



Почки у позвоночных

Млекопитающие, амфибии и рыбы обладают почками, обеспечивающими высокоуровневую фильтрацию крови и концентрацию мочи, что отражает степень их эволюционного развития.



Основные функции почек

Почки регулируют водно-солевой баланс, удаляя избыток воды и соли, поддерживая стабильность внутренней среды организма.

Они выводят продукты азотистого обмена, такие как мочевина и креатинин, предотвращая их накопление и токсическое воздействие.

Почки участвуют в поддержании кислотно-щелочного баланса, контролируя уровень pH крови и предотвращая её закисление.

Вырабатывают гормоны ренин и эритропоэтин, регулирующие кровяное давление и образование красных кровяных телец соответственно.



Анатомия и внутреннее строение почки

Внешняя структура почки

Почка покрыта плотной наружной оболочкой, под которой расположены корковое и мозговое вещества. Внутри находится почечная лоханка, где собирается моча для последующего оттока к мочеточникам.


Внутреннее строение и нефроны

Через почку проходят артерии и вены, обеспечивающие кровоснабжение. Основной функциональной единицей является нефрон, включающий капсулу Боумена, клубочек капилляров и систему канальцев для фильтрации и обработки мочи.





Роль и строение мочеточников

1. Мочеточники — это парные трубки длиной около 25–30 см, переносящие мочу из почек в мочевой пузырь. Их стенки состоят из гладких мышц, обеспечивающих движение мочи с помощью перистальтических сокращений.
2. Перистальтика мочеточников регулирует равномерный ток мочи, предотвращая застой. При нарушениях работы этих мышц может возникнуть гидронефроз — расширение почечной лоханки из-за затруднённого оттока жидкости.




Строение и функции мочевого пузыря

- Мочевой пузырь — полый орган из мышечной ткани, способный накапливать до 400–500 мл мочи. Его внутренняя поверхность покрыта переходным эпителием, позволяющим растягиваться при наполнении.
- Стенки пузыря содержат детрузор — мышцу, отвечающую за выведение мочи. Нарушения в работе мочевого пузыря часто приводят к задержке мочи или недержанию, что требует медицинского вмешательства.



Мочеиспускательный канал, строение и значение



1. Мочеиспускательный канал — последний отдел выделительной системы, его длина у мальчиков составляет 16–20 см, у девочек — 3–4 см. Важную роль играют сфинктеры, обеспечивающие контроль над мочеиспусканием.
2. Воспалительные процессы в канале вызывают болезненные ощущения и учащённое мочеиспускание. Правильная работа сфинктеров обеспечивает произвольность процесса выделения мочи и защиту от инфекций.


Другие органы выделения: кожа, лёгкие, печень

Кожа и лёгкие как органы выделения

Потовые железы кожи выводят воду и соли, регулируя температуру тела. Лёгкие удаляют углекислый газ и лишнюю влагу через дыхание, поддерживая газообмен и водно-солевой баланс.


Роль печени в обезвреживании веществ

Печень обезвреживает токсичные вещества и преобразует их в безопасные соединения. Эти вещества выводятся с желчью, дополнительно поддерживая здоровье организма и снижая нагрузку на почки.



Болезни выделительной системы: симптомы и последствия

- Пиелонефрит представляет собой бактериальное воспаление почек, характеризующееся болью в пояснице и повышенной температурой. Без своевременного лечения возможны серьёзные осложнения.
- Цистит и мочекаменная болезнь вызывают болезненное и частое мочеиспускание, нередко сопровождающееся изменением цвета мочи. Раннее обращение к врачу помогает предотвратить ухудшение состояния.



Профилактика заболеваний выделительной системы

1. Рекомендуется в течение дня пить 1,5–2 литра чистой воды и поддерживать гигиену, избегая переохлаждения. Эти меры помогают снизить риск воспалительных заболеваний.
2. Ограничение солёной и острой пищи, а также газированных напитков благоприятно влияет на здоровье почек. Регулярные медицинские осмотры позволяют выявлять нарушения на ранних стадиях.



Удивительные факты о выделительной системе

За всю жизнь почки фильтруют около миллиона литров крови, обеспечивая постоянное очищение организма от токсинов и продуктов обмена веществ, поддерживая здоровье тканей.

Органы выделения человека и лягушки выполняют схожие функции, но отличаются по строению почечной ткани, отражая адаптацию к разным условиям среды и образу жизни.

Верблюды способны очень эффективно концентрировать мочу, уменьшая потерю воды. Эта способность помогает им выживать в засушливых пустынных условиях с ограниченным доступом к воде.



Основные экологические риски для выделительной системы



Загрязнение воды

Контаминанты, такие как тяжёлые металлы и пестициды, попадая в питьевую воду, могут нарушать функцию почек и приводить к развитию хронических заболеваний.



Загрязнённый воздух

Вдыхание токсинов из загрязнённого воздуха способствует развитию воспалений и ухудшает работу почек и мочевыделительной системы в целом.



Вредные привычки

Курение повышает риск развития болезней почек, усугубляя воздействие токсинов и снижая эффективность очистительных функций организма.



Значение заботы о выделительной системе для здоровья



Забота о выделительной системе — залог общего благополучия. Знания о её строении и профилактике помогут сохранять здоровье и предотвращать заболевания на протяжении всей жизни.