



Природные зоны Африки и их охрана


Африка сочетает леса, саванны, пустыни и средиземноморские территории — и всем им нужна защита.



Почему природные зоны Африки так различаются



Африка простирается через экватор и тропики: много тепла, но разное количество осадков. Влажность, близость к океану, рельеф и морские течения вместе задают «карту» зон — от лесов до пустынь.



Ключевые природные зоны на карте Африки

				
Бассейн Конго: влажные леса В области Конго климат жаркий и очень влажный. Леса формируют многоярусную растительность, где каждому «этажу» соответствует свой набор животных и микробиотаний.	Саванны Северной, Восточной и Южной Африки Саванны занимают большие пространства к северу и югу от экваториальных лесов. Зона меняет сезонность: дождливые месяцы чередуются с длинной засухой.	Пустыни Сахара, Намиб и Калахари Тропические пустыни отличаются крайне малым количеством осадков. Растения и животные приспособлены к экономии воды, а жизнь часто сосредоточена в укрытиях.	Средиземноморские районы На севере и юго-западе материка формируются территории с мягкой влажной зимой и сухим летом. Эти условия поддерживают особую растительность и состав животных.	Широтная смена зон В основном зоны располагаются широтно: на одной широте условия сходны. Поэтому от севера к югу меняются осадки, температуры, почвы, растения и животные.

Сколько влаги и какая температура определяют зоны



Влажность сильнее всего «решает судьбу» территории: даже при высокой температуре малоосадочные условия ведут к пустыням.



По разнице осадков видно, почему леса и саванны сменяются засушливыми зонами. Температура остаётся высокой, а вода делает главную разницу.

Обобщённые школьные климатические характеристики; точные значения по регионам могут отличаться.

Влажные экваториальные леса бассейна Конго



Климат и устройство леса

Круглый год здесь жарко и очень влажно: осадки часто превышают 1500–2000 мм в год. Из-за этого лес растёт «в высоту и вглубь»: многоярусность поддерживают деревья, подлесок и лианы.

Кто живёт и почему лес исчезает

В Конго обитают гориллы, шимпанзе, окапи и лесные слоны, а также множество птиц, насекомых и земноводных. Но лес сокращается из-за вырубки, дорог и освоения земель под сельское хозяйство.



Саванны — самая большая и известная зона Африки

01

Саванны простираются к северу и югу от экваториальных лесов. Для них характерны смена влажного и сухого сезонов и травянистый покров, где редкие деревья вроде акаций и баобабов служат «островками» тени.

02

Во многих районах сухой сезон длится 6–8 месяцев. Когда мало воды, животным приходится приспосабливаться: искать места с источниками и дожидаться сезона дождей, который приносит свежую траву.

03

В саваннах живут слоны, жирафы, зебры, антилопы, львы, гепарды и гиены. Многие перемещаются вслед за водой и кормом, поэтому одни места меняются в течение года.

Сравнение основных природных зон Африки


Таблица показывает, как климат задаёт растительность, животных, жизнь людей и главные угрозы для экосистем.

Главный вывод: природные условия влияют и на «картинку» зоны, и на то, как люди используют территорию. Чем выше нагрузка, тем сильнее страдают виды и почвы.

Зона	Климат	Растительность	Животные	Жизнь человека	Угрозы
Влажные экваториальные леса	жарко, очень влажно	многоярусный лес	приматы, слоны	лесные ресурсы	вырубки
Саванны	чередование сезонов	травы и редкие деревья	крупные травоядные	скотоводство	потеря мест обитания
Пустыни (Сахара/Намиб)	крайняя сухость	редкие растения	ночные приспособленные виды	добыча и поселения	обезлесение
Средиземноморские области	мягкая влажная зима, сухое лето	кустарники, редкие леса	смешанные виды местности	земледелие	пожары, давление человека

Как деятельность человека меняет природные зоны

✗ Логика цепочки воздействий: от потребностей людей к мерам охраны природы.



Сахара и Намиб: жизнь в условиях засухи

01

Сахара — крупнейшая жаркая пустыня мира, а Намиб славится сильной сухостью и туманами у побережья. Растений мало, поэтому пищевые цепочки у животных простые и «короткие».

02

Многие животные активны ночью: днём они прячутся от жары, чтобы меньше терять воду. Растения и животные экономят влагу разными способами — от поведения до строения тела.


03

У растений встречаются длинные корни, толстые стебли или мелкие листья. Эти признаки помогают добывать воду и уменьшать её испарение, даже когда дождей почти нет.

04

Главные трудности — нехватка воды, перегрев, бедные почвы и сильное влияние человека. Там, где нарушают устойчивый баланс, засушливые территории могут ухудшаться ещё быстрее.

Животные Африки как символы материка




Слон: память ландшафта

Слоны часто живут в саваннах и способны проходить большие расстояния в поисках воды и пищи. Их присутствие заметно даже без «больших слов»: они меняют растительность вокруг троп и водопоев, потому что всегда возвращаются к ним.



Лев и миграции: охота начинается с движения

Львы — один из самых узнаваемых хищников Африки. В саваннах они встречают добычу там, где животные собираются из-за сезона дождей и поисков свежей травы. Поэтому охота связана не только с силой, но и с ритмом природы.



Носорог: уязвимость редких видов

Носороги — символ силы, но их численность уменьшается из-за незаконной охоты и разрушения мест обитания. Когда исчезают укрытия и кормовые участки, даже выносливые животные оказываются под угрозой. Поэтому охрана становится жизненно важной.

Основные угрозы для редких видов



Больше всего страдают животные, чьи места обитания разрезают дороги, сельхозугодья и добыча ресурсов: популяции становятся меньше и труднее восстанавливаются.



Диаграмма показывает, что потеря территорий — ключевой фактор. Остальные причины усиливают друг друга: климат и пожары повышают уязвимость, а браконьерство «добивает» редкие виды.

Иллюстративные значения для наглядности; данные о факторах угроз обобщены по материалам природоохранных организаций (актуальные статистики по видам различаются).

Национальные парки Африки



Серенгети (Танзания)

Известен крупными миграциями антилоп и зебр. В парке важны регулярные наблюдения и контроль границ, чтобы животные могли перемещаться за водой и кормом сезон за сезоном.



Вирунга (ДР Конго)

Охраняет горные экосистемы и помогают сохранять места обитания горных горилл. Работают рейнджеры и научные группы, которые следят за состоянием среды и безопасностью животных.



Крюгер (ЮАР)

Здесь защищены саванные территории и разнообразие крупных животных. Ограничения на охоту и контроль туризма уменьшают беспокойство дикой природы и помогают сохранить кормовые угодья.



Нгоронгоро (Танзания)

Уникальный кратерный ландшафт служит природной «чашей», где формируются устойчивые условия для многих видов. Постоянный мониторинг позволяет управлять нагрузкой посетителей.



Этоша (Намибия)

Сухие районы Намибии включают солончаки и сезонные водоёмы. Управление территорией поддерживает естественный режим вод, важный для птиц и животных, приспособленных к засухе.

Особо охраняемые территории Африки

✕ Сравнение ключевых объектов показывает: успех охраны зависит не только от «красоты» природы, но и от контроля, науки и участия местных жителей.

✕ Там, где есть постоянный контроль, регулярные научные наблюдения и вовлечение местного населения, экосистемы удаётся сохранять устойчивее и надёжнее.

Обобщенные сведения из публичных описаний национальных парков и охраняемых территорий (официальные сайты парков и природоохранные публикации).

Территория	Страна	Природная зона	Редкие виды	Задача охраны
Серенгети	Танзания	Саванны	Мигрирующие антилопы и зебры	Сохранить миграции и среду
Крюгер	ЮАР	Саванны	Крупные саванные животные	Ограничить разрушение среды
Вирунга	ДР Конго	Горные леса	Горные гориллы	Защитить местообитания
Нгоронгоро	Танзания	Кратерный ландшафт	Разнообразие видов кратера	Поддерживать естественные условия
Этоша	Намибия	Сухие ландшафты	Редкие виды птиц	Сберечь водный режим
Цаво	Кения	Саванные территории	Крупные травоядные и хищники	Постоянный контроль и мониторинг

Красная книга и редкие виды Африки

01

Запрет охоты и защита редких видов помогают остановить падение численности. Для животных особенно важны охраняемые маршруты и места, где они размножаются и выращивают потомство.

02


Борьба с незаконной торговлей животными снижает спрос на браконьерскую продукцию. Работа включает контроль перевозок, пресечение сетей и информирование населения о вреде нелегального отлова.

03

Восстановление численности возможно, когда охрана действует постоянно: специалисты следят за состоянием популяций, восстанавливают среду и уменьшают угрозы, чтобы виды смогли закрепиться в природе.

Как создают охраняемую территорию

✕ Логика процесса охраны природы: от изучения среды к ограничениям, контролю и восстановлению.



Международная помощь природе Африки

- Охрану поддерживают организации и учреждения: ЮНЕСКО, WWF, национальные службы и научные центры. Они помогают сохранять редкие виды, усиливают контроль за нарушениями и поддерживают программы наблюдения.



Часто фокус — районы с высокой уязвимостью экосистем: бассейн Конго, Восточная Африка и Мадагаскар. Международная помощь включает экологическое образование, развитие заповедников и защиту источников воды.

Какие меры помогают сохранять природу



Наибольший эффект дают подходы, которые одновременно защищают места обитания и уменьшают вред, например, сохраняют кормовые угодья и ограничивают разрушение среды.



Сравнение показывает: без постоянной охраны территории остальные меры работают слабее. Поэтому защита среды — «основа», а обучение, туризм и борьба с браконьерством усиливают её.

Иллюстративные показатели для демонстрации приоритетов; точные оценки зависят от региона, вида и условий реализации.

Почему экотуризм важен для Африки

01

Экотуризм даёт доход странам и местным жителям и одновременно повышает интерес к сохранению природы. Когда люди видят ценность дикой среды, им легче поддерживать охранные правила.

02

В национальных парках действуют конкретные ограничения: число туристов регулируют, маршруты выбирают по разрешённым тропам, а рядом с животными сохраняют тишину. Это снижает стресс для животных.

04

Важна и безопасность: движение только по маршрутам уменьшает риск повреждения редких растений и участков почвы. Так природные зоны остаются пригодными для жизни многих видов.

03

Правильно организованный экотуризм помогает финансировать охрану территорий: патрулирование, научные наблюдения и восстановление мест обитания. Меньше становится давления на ресурсы, потому что растёт доход от сохранения.

Личная ответственность и школьные действия

				
Экономия в быту Начните с простых привычек: экономьте бумагу, воду и энергию. Меньшее потребление снижает нагрузку на ресурсы, из-за которой вырубят леса и сокращаются места обитания животных.	Ответственное отношение к воде Оберегайте воду: не оставляйте включёнными краны, следите за протечками. В засушливых районах Африки именно дефицит воды усиливает проблемы природы, а в школе мы тоже можем помочь.	Участие в экологических акциях Поддерживайте школьные инициативы: сбор материалов о природе, участие в уборках территории и экологических проектах. Такие действия формируют уважение к среде и помогают говорить о проблемах без равнодушия.	Рассказывайте о природных зонах Соберите информацию о природных зонах Африки и подготовьте короткие сообщения для класса. Понимание различий помогает объяснить, почему исчезновение леса или воды влияет на всю планету.	Поддержка заповедников Интересуйтесь деятельностью заповедников и делитесь проверенными фактами о редких видах. Поддержка охраны — это внимание к работе специалистов и уважение к правилам, которые сохраняют жизни животных.

Главный вывод: природные зоны Африки нуждаются в защите

- Природные зоны Африки разнообразны: от влажных лесов до саванн и пустынь. Их состояние зависит от климата, воды, почв и действий людей. Защита территорий и совместная работа дают шанс сохранить природу Земли.

