


Обзор: Развитие и смена биогеоценозов

Изучение биогеоценозов: взаимодействия природы и динамика экосистем.



Что такое биогеоценоз и зачем он нужен?



Биогеоценоз — функциональная система живых организмов и среды, важная для круговорота веществ в природе и ресурсов для человека. Исследования начались в XX веке, сделав вклад российские учёные.

Компоненты биогеоценоза на примере леса

Биоценоз включает разнообразные организмы: растения, животных, грибы и микроорганизмы, образующие живую часть экосистемы.

Биотоп — это неживая среда: почва, вода, воздух, климат и рельеф, в которых живут организмы и происходят процессы.

На примере соснового леса видно, как все компоненты — от деревьев до почвенных микроорганизмов — взаимодействуют и поддерживают экосистему.

Факторы формирования биogeоценозов



Влияние климата на экосистемы

Климат определяет температурный режим и количество осадков, что влияет на типы почв и характер растительности. Например, влажный климат способствует образованию болотных биogeоценозов.



Роль рельефа и почвы

Рельеф влияет на водообеспечение и микроклимат, а состав почв определяет плодородие. В степях богатые почвы поддерживают травянистую растительность, в лесах — более разнообразную.



Географические особенности в России

В России смена природных зон с севера на юг формирует разнообразие биogeоценозов от тундры до степей, что обусловлено климатическими и географическими факторами.

Динамика развития биogeоценозов

С постепенным изменением среды и видов биogeоценоз претерпевает закономерную трансформацию, формируя новые сообщества.

Организмы адаптируются к новым условиям, меняя свои взаимоотношения и занимая разные экологические ниши.

Новые устойчивые сообщества возникают на месте прежних или в новых пространствах, обеспечивая непрерывность экосистем.

Эти процессы способствуют обновлению природы и поддержанию биологического разнообразия на планете.

Основные этапы сукцессии

Начало изменений

Экосистема начинает меняться после нарушения — появляются новые условия для жизни организмов.

Колонизация первичными видами

Мхи и лишайники первыми заселяют территорию, подготавливая почву для других растений.


Усложнение сообщества

Растения и животные становятся разнообразнее, строятся сложные пищевые и экологические связи.

Формирование зрелой экосистемы

Устанавливается климакс — устойчивая, сбалансированная экосистема с устойчивым видовым составом.

Первичная сукцессия: с чего начинается жизнь



Освоение вулканических пород мохами и лишайниками

На лавовых полях сначала развиваются мхи и лишайники, способствующие накоплению органики и формированию почвенного слоя, необходимого для последующего заселения.



Переход к травянистым и древесным растениям

После подготовки субстрата появляются травы, кустарники и деревья, что приводит к постепенному усложнению экосистемы на новых территориях.

Вторичная сукцессия: возрождение после разрушений



Восстановление леса после вырубок и пожаров

Почва остаётся сохранённой, что позволяет быстро прорасти семенам и корням. Молодые деревья и травы постепенно возвращают полноту биогеноценоза.



Заращение заброшенных полей и лугов

После прекращения использования земель восстанавливаются бывшие естественные сообщества, происходит постепенное замещение однолетних растений многолетними.

Сравнение первичной и вторичной сукцессии


Тип сукцессии	Начальные условия	Примеры	Темп изменений
Первичная	Отсутствие почвы, новые субстраты	Вулканы, песчаные дюны	Медленное
Вторичная	Почва сохранена, семена и корни на месте	Вырубки, пожары	Быстрое

Параметры начальных условий, примеры и темпы протекания естественных преобразований на территории.


Вторичная сукцессия происходит быстрее благодаря сохранённой почве и биомассам.

Этапы сукцессии в биогеоценозе

Последовательность превращений экосистемы после нарушения условий




Изменение видового разнообразия в ходе сукцессии



Видовое разнообразие растёт по мере укрепления экосистемы, что способствует стабильности и устойчивости сообщества на поздних этапах развития.


Максимальное разнообразие достигается на среднем этапе, после чего оно постепенно стабилизируется благодаря установлению равновесия видов.

Основные факторы смены биогеоценозов



Климатические изменения

Изменения температуры и осадков воздействуют на среду обитания, вызывая перестройку биоценозов и адаптацию видов к новым условиям.




Стихийные бедствия

Пожары, наводнения и ураганы разрушают экосистемы, провоцируя процессы сукцессии и смены биогеоценозов.



Человеческая деятельность

Вырубка лесов, сельское хозяйство и застройка приводят к изменению среды и ускоряют или искажают естественные процессы смены.



Инвазии чужеродных видов

Приход новых видов может нарушить равновесие, вытеснить местные организмы и привести к существенным изменениям экосистемы.

Роль растений и животных в развитии биогеоценозов



Как растения формируют среду обитания

Растения создают тень и изменяют почву, тем самым формируя микроусловия для обитания других организмов. Их корни удерживают почву и способствуют загущению биоценоза.



Животные как двигатели экосистемных изменений

Животные контролируют численность растений и распространяют семена. Пример — бобры, создающие пруды, что меняет ландшафт и способствует появлению новых биотопов.

Влияние микроорганизмов на структуру и смену биогеоценозов

1

Микроорганизмы расщепляют органику, обеспечивая минералы для растений и участвуя в цикле веществ, поддерживая плодородие почвы.

2

Почвенные бактерии фиксируют азот, улучшая питание растений и повышая скорость восстановления экосистем после нарушений.

3

Симбиотические отношения, например между бобовыми и клубеньковыми бактериями, способствуют устойчивости и развитию биогеоценозов.

Антропогенное воздействие на процессы смены биогеоценозов

1

Вырубка лесов изменяет структуру экосистем, разрушая естественные связи и снижая биоразнообразие.

2

Распашка земель трансформирует природные сообщества в сельскохозяйственные угодья с искусственными условиями.

3

Строительство и загрязнение среды приводят к деградации и утрате природных биогеоценозов.

4

Введение чужеродных видов может вызвать необратимые изменения и подорвать устойчивость экосистем.

Примеры смены биогеоценозов в природе России



Восстановление леса после пожара

После пожара на выгоревшей территории сначала появляются мхи и травы, со временем растут кустарники и молодые деревья, восстанавливая экосистему.



Заращение водоёмов камышом и осокой

Медленное заращение открытых водоёмов приводит к образованию болот, изменяя биоценоз и создавая новые места обитания для многих видов.



Превращение степей в пастбища

Заселение скота на степных землях изменило растительный покров и структуру экосистем, превратив их в экологически новые сообщества.

85%

экосистем с высоким биоразнообразием восстанавливается быстрее и стабильнее после нарушений.

Исследования экологии биогеоценозов, 2022

Биоразнообразие является ключевым фактором устойчивости, позволяя сообществам эффективнее сопротивляться стрессу и восстанавливаться.

Значение смены биогеоценозов для природы и человека

Смена биогеоценозов способствует обновлению почвы и улучшению её плодородия, что важно для сельского хозяйства.

Процессы смены поддерживают баланс газов в атмосфере, влияя на климат и здоровье экосистем.

Экосистемные услуги включают производство древесины, пищевых ресурсов и очистку воды, обеспечивая качество жизни человека.

Угрозы и пути сохранения биогеоценозов



Влияние загрязнения и климатических изменений

Загрязнение и глобальное потепление приводят к деградации экосистем и потере видов. Необходимы меры по снижению воздействия и адаптации к изменениям.



Создание заповедников и экопросвещение

Заповедники охраняют природные сообщества, а экологическое образование помогает людям понимать важность сохранения биогеоценозов и рационального использования ресурсов.

Важность сохранения и устойчивого развития биогеоценозов

Смена биогеоценозов — основа экологического равновесия и биологического разнообразия. Ответственное отношение человека поможет сохранить природу для будущих поколений.

