



Обзор темы: сезонные изменения в сообществах организмов



Изучение причины, проявлений и значения сезонных изменений в живой природе.

Почему сезонные изменения важны для жизни?



Сезонные изменения влияют на поведение животных и растений, регулируют время миграций, размножения и накопления ресурсов, особенно заметны в регионах с выраженными четырьмя сезонами, как центральная Россия.

Причины смены сезонов на Земле



01

Наклон земной оси и его роль

Земля наклонена под углом $23,5^\circ$ к своей орбите, что изменяет интенсивность солнечного света на разных участках в течение года, вызывая смену сезонов.



02

Ежегодное вращение вокруг Солнца

Земля совершает полный оборот вокруг Солнца за год, что вместе с наклоном оси приводит к изменению продолжительности светового дня и температуре.



03


Изменение освещённости полушарий

Когда в северном полушарии лето, земная ось наклонена к Солнцу, а зимой — от Солнца, что влияет на климат и живые организмы.

Средние месячные температуры в средней полосе России

Данные показывают четкий переход от холодных зим к теплым летним месяцам, отражая сезонность климата.

Температурные колебания напрямую влияют на жизненные процессы в экосистемах средней полосы.



Наглядные примеры сезонных изменений



Листопад у лиственных деревьев

Осенью листья меняют цвет от зелёного к жёлтому и красному, затем опадают, помогая деревьям экономить воду и энергию в зимний период.



Изменение окраски зайца-беляка

Зимой у зайца-беляка шерсть становится белой, что маскирует его в снегу и снижает риск стать добычей хищников.



Модификация шерсти лисы и белки

Осенью и зимой у лисы и белки меняется плотность и цвет шерсти, что обеспечивает защиту от холода и помогает сливаться с окружением.

Как животные готовятся к зиме

01

Многие животные, например, медведи и ежи, впадают в спячку, снижая обмен веществ для экономии энергии в холодный период.

02

Белки и мыши тщательно запасают орехи и семена, чтобы иметь пищу в период отсутствия свежих продуктов.

03

Заяц-беляк меняет цвет шерсти на белый, что помогает оставаться незаметным на фоне снега и защищает от хищников.

Особенности миграций и поведения птиц зимой

Перелётные птицы, например, ласточки, улетают на юг, избегая холодов и недостатка пищи.



Журавли и утки совершают дальние перелёты, используя выгодные зимние территории для выживания.



Оседлые птицы, такие как вороны и синицы, остаются на зимовку, пользуясь запасами подкожного жира.



Для выживания зимой оседлые птицы меняют рацион на доступные в холодное время корма и становятся менее активными.



Сезонные изменения в жизненном цикле растений



01

Весеннее пробуждение растений

С началом весны в деревьях начинается сокодвижение, активируются почки, появляются молодые листья — это старт нового периода роста.



02

Осеннее опадание листвы

Часть деревьев сбрасывает листья осенью, чтобы уменьшить испарение воды и защититься от морозов в зимний период.



03

Зимний покой растений

Многие растения переходят в состояние покоя зимой, снижая физиологическую активность и защищая ткани от повреждений.


Сезонная активность различных животных

Таблица отражает различия активности у медведя, белки и лягушки в разные сезоны года.


Животные адаптируют активность, снижая её в холодное время и активно пользуясь ресурсами летом.

Животное	Зима	Лето
Медведь	Спячка	Активен
Белка	Активна, запасы	Активна
Лягушка	Анабиоз	Активна

Сезонные изменения в водных экосистемах



Влияние сезонов на пищевые цепи



Зимой количество растительной пищи значительно снижается, что приводит к уменьшению численности насекомых — важного звена в пищевых цепях. Это влияет на всех последующих потребителей.

Хищники адаптируются: переходят на иной рацион или частично впадают в спячку, снижая активность и потребности в пище для выживания в сложных условиях.

Биоритмы и внутренние часы у живых организмов

01

Биоритмы управляют циклом активности и отдыха у животных и растений, обеспечивая своевременную спячку зимой и активный поиск пищи весной для выживания и размножения.

02


Внутренние биологические часы синхронизируются с изменениями длины светового дня и температуры, позволяя организмам адаптироваться к сезонным изменениям окружающей среды.

03

Такая регуляция помогает координировать жизненно важные процессы, например, время цветения растений и период миграции птиц, что поддерживает устойчивость экосистем.

Последовательность изменений в лесном сообществе по сезонам

Основные стадии жизненного цикла лесного сообщества в течение года



Влияние сезонности на жизнь человека: примеры из сельской местности



Осенний сбор урожая и подготовка запасов

Осенью фермеры собирают урожай, заботясь о сохранности овощей и зерна. Этот сезон требует активной работы на полях и в погребах для обеспечения запасов на зиму.



Подготовка хозяйственных построек к зиме

Перед холодами жители проводят ремонт домов и сараев, утепляют помещения. Эти мероприятия помогают сохранить тепло и защитить домашний скот в суровых условиях зимы.

Роль климата и современных изменений

01

Изменения климата сдвигают начало весны и осени, из-за чего растения начинают цвести раньше, а птицы мигрируют в непредсказуемые сроки.

02

Раннее таяние снега и поздние заморозки негативно влияют на рост и развитие растений, нарушая их естественные циклы жизни и плодоношения.

03

Врожденные биоритмы животных сдвигаются, что приводит к изменению периода размножения и активности, усложняя выживание многих видов.

04

Эти наблюдения фиксируются в России, Европе и Северной Америке, что свидетельствует о глобальных экологических сдвигах и необходимости адаптивных мер.

Вечнозеленые растения: исключение из правил



Ели, сосны и можжевельник зимой сохраняют хвою, что позволяет им проводить фотосинтез в тёплые дни и поддерживать жизнедеятельность, несмотря на холод и снег.

Для защиты от морозов у них есть восковой налет и плотная хвоя, которые уменьшают испарение воды и предотвращают повреждение тканей растениями.

Влияние сезонных изменений на численность животных

01

Весна: начало размножения

Весной у многих млекопитающих и насекомых начинается активное размножение, численность резко возрастает благодаря благоприятным условиям и изобилию пищи.

02

Осень: снижение численности

С наступлением холодов часть животных погибает из-за недостатка пищи и низких температур, а другие готовятся к зимовке или мигрируют в тёплые края.

03

Зима: минимальная численность

В зимний период общая численность животных и насекомых снижается, многие впадают в спячку или замедляют жизненные процессы для выживания.

Школьные наблюдения сезонных изменений



01

Наблюдение первоцветов в парке

Учащиеся 6 класса фиксируют появление подснежников и мать-и-мачехи, отмечая сроки цветения и погодные условия. Эти данные помогают понять влияние погоды на развитие растений.



02

Учёт зимующих и перелетных птиц

Школьники проводят учёт птиц зимой и весной, фотографируют их виды и поведение. Наблюдения помогают выявить миграционные особенности и влияние сезонов на птиц.

Значение сезонных ритмов для устойчивости природы

Сезонные ритмы регулируют численность видов, предотвращая чрезмерное размножение и обеспечивая возобновление ресурсов в экосистемах.

Циклы природы восстанавливают запасы пищи и местообитания после экстремальных условий зимы и летнего зноя, способствуя балансировке биоценозов.

Сохранение естественных сезонных ритмов важно для устойчивости сообществ и предотвращения экологических дисбалансов, вызванных антропогенным воздействием.

Итог: важность сезонных изменений для жизни природы

Сезонные изменения формируют разнообразие и стабильность экосистем благодаря адаптациям, цикликам биоритмам и миграциям. Это знание необходимо для рационального взаимодействия человека с природой.

