




Заболевания органов дыхания

Понимать симптомы и защиту дыхания важно каждому школьнику.

Как работает дыхание

Дыхательная система снабжает организм кислородом и выводит углекислый газ. Когда нос, горло, бронхи или лёгкие работают плохо, страдают сон, учёба, спорт и привычная активность.



Самые частые болезни дыхания у школьников

ОРВИ и простуда

ОРВИ и простуда начинаются внезапно: появляется насморк, чихание, кашель и недомогание. Обычно причиной становятся вирусы, которые легко передаются в школе и дома.

Ларингит и фарингит

Ларингит и фарингит поражают горло, поэтому ребёнку больно глотать, голос становится осипшим, а кашель — сухим. Часто они возникают после инфекции или раздражения слизистой.

Бронхит

Бронхит затрагивает бронхи и вызывает кашель, иногда с мокротой, хрипы и тяжесть в груди. После болезни кашель может сохраняться дольше обычного и требует наблюдения.


Астма и аллергия

Астма и аллергический ринит связаны с чувствительностью дыхательных путей. При них возможны свистящее дыхание, насморк, чихание и кашель, особенно при контакте с аллергенами или дымом.

Более серьёзные болезни

Пневмония и туберкулёз встречаются реже, но опаснее. Их важно не пропустить: они могут сопровождаться длительной температурой, слабостью, одышкой и заметным ухудшением самочувствия.

Путь воздуха в организме



Нос — первый фильтр

Нос первым встречает воздух: он согревает его, увлажняет и задерживает крупные частицы пыли. Поэтому насморк и заложенность сразу влияют на дыхание и самочувствие.

Проводящие пути

Далее воздух проходит через горло и трахею. Эти отделы проводят поток дальше, а их слизистая помогает удерживать микробы и другие раздражители, попавшие извне.

Бронхи и их роль

Бронхи распределяют воздух по лёгким, как ветви дерева. Если их стенки воспаляются или сужаются, человеку становится труднее дышать, появляется кашель и ощущение нехватки воздуха.

Обмен в лёгких

В лёгких происходит главный обмен: кислород поступает в кровь, а углекислый газ выводится наружу. Это делает дыхание основной работой всего организма, а не только лёгких.

Почему болезни дыхания распространяются

Передача инфекции

Вирусы и бактерии передаются при кашле, чихании и тесном контакте. Поэтому в классе, транспорте и дома инфекция распространяется особенно быстро, если рядом есть заболевший человек.

Сезонные всплески

Осенью и зимой болезни встречаются чаще: люди больше времени проводят в помещениях, а воздух становится суше. Это облегчает распространение микробов и раздражает дыхательные пути.

Раздражители воздуха

Сухой воздух, пыль и дым повреждают слизистую, из-за чего она хуже защищает организм. Тогда вирусам и бактериям проще проникать глубже в дыхательную систему.

Снижение защиты

Переохлаждение само по себе не вызывает болезнь, но может ослабить защиту организма. Если после прогулки человек замёрз и устал, риск заболеть становится выше.

Тесный контакт

Чем теснее контакт с заболевшим и чем хуже проветривание, тем быстрее распространяется инфекция. Простые меры в помещении заметно уменьшают число случаев заражения.

Симптомы и сигналы опасности

Признак	Что важно
38 °C и выше	Обратить внимание
Одышка, синеют губы	Срочно помочь
Кровь, боль в груди	Нужен врач

Эта таблица помогает отличить обычные жалобы от признаков, при которых нужно сразу сообщить взрослому и обратиться за медицинской помощью.

Чем сильнее нарушено дыхание и чем выше температура, тем важнее не откладывать помощь.


Обобщение типичныхстораживающих признаков заболеваний дыхательной системы

ОРВИ и простуда: как распознать

- 1 Как начинается**
ОРВИ вызывают вирусы, поэтому болезнь часто начинается резко: першит горло, появляется насморк, чихание и слабость. Температура обычно невысокая, но самочувствие заметно ухудшается.
- 2 Как проходит**
У большинства школьников симптомы держатся несколько дней и постепенно ослабевают. Важно отдыхать, пить достаточно жидкости и не переносить болезнь в школу.
- 3 Когда нужен врач**
Если кашель становится сильным, поднимается высокая температура или появляется боль в груди, нужна помощь врача. Эти признаки уже не похожи на обычную лёгкую простуду.
- 4 Опасные симптомы**
Одышка и свистящее дыхание — особенно тревожные сигналы. Они могут означать, что воспаление затрагивает нижние дыхательные пути и требует осмотра без задержки.
- 5 Как не распространять**
Даже при обычной простуде важно не заражать других. Отдельная посуда, салфетки и мытьё рук помогают быстрее вернуться к обычной жизни и защитить одноклассников.

Как снизить риск ОРВИ

Последовательность простых привычек, которые уменьшают риск заражения в школе и дома.



Горло: ларингит и фарингит

Ларингит

Ларингит затрагивает гортань, поэтому часто меняется голос: он становится хриплым, тихим или совсем пропадает. У школьников это нередко бывает после крика или инфекции.

Фарингит

Фарингит поражает заднюю стенку глотки. Ребёнку больно глотать, ощущается царапание и сухость, а кашель может быть навязчивым, особенно вечером и ночью.

Почему возникает

Часто болезнь начинается после ОРВИ, когда слизистая уже раздражена. Дополнительными причинами становятся сухой воздух, дым, пыль и чрезмерная нагрузка на голос.

Когда нужна помощь

Если беречь голос, пить тёплую воду и избегать раздражителей, горло восстанавливается быстрее. Но при высокой температуре и сильной боли нужен врач.

Что помогает при проблемах горла

Питьё и покой

Тёплое питьё уменьшает сухость и раздражение слизистой, а отдых голоса помогает связкам восстановиться. Не стоит шептать: так горло напрягается ещё сильнее.

Воздух в комнате

Влажный воздух и регулярное проветривание облегчают дыхание и снижают раздражение. В комнате полезно избегать дыма, резких запахов и слишком сухого тепла.

Опасные признаки

Если трудно глотать, появилась слюнотечение, выраженный отёк или температура высокая, нужен взрослый и врач. Такие признаки требуют оценки без промедления.

Когда нужен отдых

При боли в горле не помогают активные игры и громкие разговоры. Лучше дать организму отдых, следить за самочувствием и не переносить симптомы на ногах.



Бронхит: что происходит в бронхах

1 Что происходит

Бронхит возникает, когда воспаляются бронхи — пути, по которым воздух проходит к лёгким. Из-за отёка и слизи дыхание становится труднее, а кашель помогает организму очищать дыхательные пути.

2 Главный симптом

Сначала кашель нередко сухой и навязчивый, затем может появиться мокрота. Иногда присоединяются хрипы, ощущение тяжести в груди и повышение температуры, особенно если воспаление выражено сильнее.

3 Когда насторожиться

После обычной простуды кашель иногда сохраняется дольше ожидаемого. Если он не проходит, становится сильнее или мешает спать и двигаться, важно наблюдать за состоянием ребёнка и не откладывать обращение к врачу.

4 Почему важно внимание

Бронхит может осложнять учёбу и спорт, потому что организму труднее переносить нагрузку. Своевременный отдых, питьё и врачебный контроль помогают избежать затяжного течения и новых проблем с дыханием.



Как уменьшить риск бронхита

1

Покой и питьё

Во время болезни полезно снизить нагрузку и дать организму время восстановиться. Сон, спокойный режим и тёплое питьё помогают легче переносить кашель и уменьшают раздражение дыхательных путей.

2

Воздух в комнате

Чистый воздух облегчает дыхание: важно регулярно проветривать комнату и убирать пыль. Сухой, душный и прокуренный воздух усиливает кашель, поэтому среда вокруг больного имеет большое значение.

3

Убрать раздражители

Рядом с заболевшим не стоит дышать дымом, пылью или резкими запахами. Эти раздражители замедляют восстановление бронхов, а также могут усилить кашель и ощущение тяжести в груди.

4

Когда нужен врач

Если кашель усиливается, появляется одышка, боль в груди или температура держится дольше трёх дней, нужен осмотр врача. Самолечение в таких случаях может пропустить осложнение.

Пневмония: важные признаки

1 Где возникает воспаление

Пневмония поражает лёгочную ткань, где происходит обмен кислорода и углекислого газа. Из-за воспаления лёгкие работают хуже, поэтому человеку становится трудно дышать и быстро устаёт организм.

2 Ранние признаки

Один из самых заметных признаков — высокая температура, которая сопровождается кашлем, ознобом и выраженной слабостью. У детей и подростков состояние может ухудшаться быстро, без долгого «предупреждения».

3 Опасные сочетания

Одышка, боль в груди и ощущение нехватки воздуха особенно тревожны. Если такие симптомы появляются вместе с кашлем и температурой, нужна медицинская помощь без ожидания, что всё пройдёт само.

4 Почему нельзя затягивать

Пневмония требует наблюдения врача, потому что без лечения воспаление может распространяться и усиливаться. Важно не переносить её «на ногах» и вовремя сообщать взрослым о плохом самочувствии.



Астма как хроническое состояние



Почему возникает

При астме бронхи слишком чувствительно реагируют на аллерген, холодный воздух, физическую нагрузку и дым. Даже небольшое раздражение может вызвать сужение дыхательных путей и ухудшение самочувствия.

Как проявляется

Во время приступа появляются свистящее дыхание, кашель, одышка и чувство нехватки воздуха. У некоторых детей кашель усиливается ночью или после активной игры, когда дыхание становится чаще.

Особенность болезни

Между приступами ребёнок может чувствовать себя почти здоровым, поэтому астму иногда недооценивают. Однако заболевание остаётся хроническим и требует внимания к триггерам и рекомендациям врача.

Что помогает

Чем лучше известны факторы, вызывающие приступ, тем проще их избегать. Наблюдение за симптомами и соблюдение плана лечения помогают жить активнее и безопаснее.

Аллергия и кашель

Что вызывает аллергию

Аллергический ринит часто связан с пылью, пылью, шерстью животных и плесенью. Встреча с аллергеном вызывает раздражение слизистой носа и глаз, а затем появляются знакомые симптомы.

Как это выглядит

Для аллергии типичны частое чихание, зуд в носу, водянистый насморк и слезотечение. Эти признаки могут повторяться каждый раз при контакте с причиной и мешать учёбе и сну.

Почему появляется кашель

Кашель при аллергии нередко связан не с бронхами, а со стеканием слизи по задней стенке горла. Из-за этого першит в горле и хочется постоянно откашливаться.

Связь с астмой

Аллергия может усиливать астму, потому что воспалённые дыхательные пути становятся ещё чувствительнее. Поэтому при повторяющихся симптомах важно замечать связи между средой и самочувствием.

Как уменьшить влияние аллергенов

- 1 Уборка дома**
Начать стоит с влажной уборки: она уменьшает количество пыли, которая оседает на мебели, полу и книгах. Чем меньше пыли в комнате, тем ниже риск раздражения слизистых.
- 2 Чистая спальня**
Постельное бельё лучше стирать регулярно, а комнату проветривать каждый день. Свежий воздух и чистые ткани помогают снизить контакт с аллергенами, которые долго остаются в помещении.
- 3 Борьба с плесенью**
Важно следить за плесенью в ванной, на окнах и в углах комнат. Если она появляется снова, нужно убрать сырость, иначе аллергические симптомы могут повторяться снова и снова.
- 4 Меньше контакта**
Контакт с известными аллергенами лучше уменьшать заранее: не трогать животных без необходимости, следить за пылью в сезон и чаще мыть руки после прогулки.
- 5 Дневник наблюдений**
Если кашель или насморк повторяются, полезно записывать, когда и после чего они появляются. Дневник симптомов помогает заметить закономерности и показать их врачу.

Туберкулёз: что важно знать

1 Причина болезни

Туберкулёз вызывают бактерии, которые поражают чаще всего лёгкие. Болезнь может долго развиваться незаметно, поэтому затянувшийся кашель и общая слабость всегда заслуживают внимания.

2 Тревожные признаки

Для туберкулёза характерны длительный кашель, температура, которая держится долго, ночная потливость, снижение веса и утомляемость. Эти признаки не означают диагноз сами по себе, но требуют проверки.

3 Когда обращаться

Важно не ждать, если симптомы сохраняются неделями. Только врач может назначить обследование и понять, связаны ли жалобы с туберкулёзом или с другой причиной.

4 Почему это серьёзно

Хотя туберкулёз встречается реже многих других болезней, его нельзя игнорировать. Раннее выявление помогает быстрее начать лечение и защитить окружающих.



Факторы риска для дыхательной системы



Фактор	Что делает	Риск
Табак и вейпы	раздражают бронхи	кашель, бронхит
Пыль и плесень	попадают в дыхание	аллергия, астма

Обобщение разделов презентации о причинах заболеваний дыхательной системы, 2025

Некоторые факторы особенно часто раздражают дыхательные пути и делают их более уязвимыми к воспалению. Это касается как дыма, так и частиц пыли или спор плесени.

Даже небольшие, но постоянные раздражители ухудшают защиту дыхательных путей. Чем чище воздух дома и в школе, тем ниже вероятность частых простуд и обострений астмы.

Профилактика как набор привычек



Обобщение рекомендаций по профилактике заболеваний органов дыхания, 2025

Профилактика работает лучше всего, когда полезные привычки становятся ежедневными: дома, в школе и на прогулке. Даже простые действия помогают легче дышать и реже болеть.

Все перечисленные привычки важны одновременно: они не заменяют друг друга, а поддерживают защиту дыхательной системы в целом.

Что запомнить

Болезни дыхания легче предупредить, чем лечить: важно замечать первые симптомы, беречь чистый воздух и не тянуть с обращением к взрослым. Ежедневные привычки действительно защищают здоровье.