

Обзор презентации: Класс Ракообразны е

Исследуем разнообразие, строение и роль
ракообразных в природе.




Значение ракообразных в экосистемах

Ракообразные встречаются почти во всех водоемах и влажных местах суши. Они играют важную роль в пищевых цепях и участвуют в переработке органики, поддерживая экологическое равновесие.



История возникновения и развитие ракообразных



Происхождение в кембрии

Ракообразные появились около 500 миллионов лет назад. Их древние представители — трилобиты — произошли в эпоху кембрийского взрыва, что подтверждают ископаемые находки.



Освоение разных сред обитания

Со временем ракообразные адаптировались к жизни в морских, пресноводных и даже наземных биотопах, развив множество морфологических и физиологических приспособлений.



Эволюционные успехи и разнообразие

Многообразие форм и функций позволило ракообразным стать одними из самых распространённых членистоногих, занимая важные экологические ниши.

Классификация и основные группы ракообразных

Десятиногие включают крабов, раков и креветок с пятью парами ходильных ног, имеющих развитый панцирь.

Ветвистоусые — мелкие фильтраторы, такие как дафнии и циклопы, с усиками, адаптированными для улавливания пищи.

Равноногие обитают преимущественно на суше, например мокрицы, с уплощённым телом, приспособлены к разложению органики.

Среда обитания ракообразных и география распространения

Морские ракообразные

Десятиногие часто населяют прибрежные и глубоководные зоны океанов, где располагаются на морском дне или плавают в толще воды.



Пресноводные обитатели

Речные раки и креветки распространены в озёрах и реках, предпочитают чистую воду и служат индикаторами её качества.



Наземные виды

Мокрицы живут во влажной почве и лесной подстилке, активно разлагают растительные остатки, поддерживая почвенное питание.



Внешнее строение ракообразных: ключевые характеристики

Тело разделено на три части: голова с органами чувств, грудь с ногами и брюхо для движения и дыхания.

Глаза сложные, расположены на подвижных стебельках, обеспечивают широкий обзор окружающей среды.

Две пары антенн выполняют функции осязания и восприятия химических сигналов.

Твердый хитиновый панцирь защищает внутренние органы и укрепляется известью для дополнительной прочности.

Диапазон размеров ракообразных

Большинство видов по размеру варьируется от нескольких миллиметров до 15 см, что отражает их адаптацию к разным условиям.

Наблюдается существенный разрыв между крошечными фильтраторами и гигантскими декарпусами, демонстрируя эволюционное разнообразие.

Фауна водоемов, 2023



Внутреннее строение и функции систем органов



Нервная система

Включает головной и брюшной ганглии, управляющие движениями и реакциями. Такое строение обеспечивает координацию сложного поведения.



Пищеварительная система

Состоит из жевательного желудка с хитинизированными пластинами и длинного кишечника, приспособленного к переработке органики.




Органы дыхания

Основной дыхательный орган — жабры, расположенные у большинства видов на ножках, через которые проходит вода для газообмена.

Жизненный цикл ракообразных

Основные этапы развития видов ракообразных



Питание ракообразных: основные типы

Детритофаги питаются разлагающимися остатками растений и животных, что способствует очистке среды.

Некоторые креветки очищают донные отложения, восстанавливая структуру осадков.

Крупные ракообразные дополнительно охотятся на мелких животных или поедают растительность, влияя на пищевую сеть.

Фильтраторы улавливают микроскопические водоросли и бактерии, поддерживая баланс фитопланктона.


Разнообразие способов питания

Разные виды ракообразных используют различные источники пищи, что увеличивает их экологическую устойчивость и позволяет выживать в разнообразных условиях.

Большая доля фильтраторов и детритофагов подчёркивает роль ракообразных в переработке органики и поддержании природного баланса.

Обобщённые данные биологических исследований, 2023

Фильтраторы Детритофаги Хищники
Прочие способы



Роль ракообразных в экосистемах

Ракообразные — основа многих пищевых цепей

Ракообразные служат питанием для рыб, птиц и млекопитающих, обеспечивая передачу энергии в экосистемах. Их численность влияет на здоровье водных сообществ.



Участие в очистке водоёмов

Детритофаги и фильтраторы помогают уменьшать количество органических остатков и микроскопических водорослей, способствуя самоочищению и сохранению качества воды.



Регуляция численности фитопланктона

Дафнии активно поедают фитопланктон, снижая риск цветения воды и улучшая условия жизни для других водных организмов.



Адаптации к среде обитания

Береговые ракообразные имеют твёрдый панцирь, который защищает их от высыхания при изменениях влажности и температурных колебаний.

Глубоководные виды оснащены биолюминесцентными органами, что помогает им ориентироваться и привлекать добычу в темных глубинах океана.

Некоторые виды способны изменять свою активность и физиологию, чтобы переносить резкие изменения солёности и температуры в среде обитания.

Сравнение строения основных групп ракообразных

Таблица демонстрирует различные морфологические адаптации трёх главных подгрупп ракообразных, отражающие их образ жизни и среду обитания.

Структурные отличия отражают приспособления к разным экологическим нишам и средам обитания.

Учебник биологии, 7 класс

Признак	Десятиногие	Ветвистоусые	Равноногие
Размеры	Средние и крупные	Маленькие	Мелкие
Количество ног	10 пар	Меньше 10 пар	Много равных
Особенности строения	Развитый панцирь, жабры	Фильтрационные конечности	Уплотнённое тело
Среда обитания	Вода	Вода	Суша

Известные представители класса ракообразных



**Речной рак —
индикатор
чистых вод**

Astacus astacus
обитает в пресных
водоёмах Европы.
Чувствителен к
загрязнению,
поэтому его
присутствие
указывает на
хорошее состояние
экосистемы.



**Морской краб —
активный хищник
и санитар**

Carcinus maenas
широко
распространён в
Атлантике. Он
поедает мелких
животных и
способствует
очищению
прибрежных зон от
остатков.



**Креветка —
ключевой
фильтратор**

Palaemon elegans
очищает воду,
фильтруя
микроскопические
частицы и
способствуя
поддержанию
баланса в
экосистемах.



**Мокрица —
житель суши и
разлагатель**

*Armadillidium
vulgare*
единственный
наземный
представитель
ракообразных. Она
перерабатывает
растительные
остатки, улучшая
структуру почвы.

Размножение и забота о потомстве

У большинства ракообразных имеется раздельнополое размножение с внешним оплодотворением и разнообразными стратегиями заботы о яйцах.

Самки многих видов бережно носят оплодотворённые яйца на плавательных ножках, защищая их от хищников и высыхания до вылупления детёнышей.

У некоторых ветвистоусых, например дафний, размножение возможно партеногенетически, что обеспечивает быстрое увеличение популяции в благоприятных условиях.

Экономическое значение ракообразных

Ракообразные входят в важные объёмы морского промысла и аквакультуры, обеспечивая значительный вклад в мировую пищевую индустрию.

Улов креветок превышает 6 миллионов тонн в год, что свидетельствует о высокой востребованности в пищевой промышленности и кормлении животных.

Использование ракообразных распространяется на сельское хозяйство и аквариумистику, где они способствуют поддержанию экологического баланса.

Некоторые виды служат индикаторами загрязнённости водоёмов и состояния окружающей среды, что важно для мониторинга и охраны природы.

Влияние человека и экологические угрозы

Загрязнение вод и промышленный сброс снижают численность ракообразных и ухудшают качество их среды обитания.

Интенсивный вылов и интродукция чужеродных видов, например китайского речного краба, создают угрозу для коренных популяций и экосистем.

Методы охраны включают создание заповедников, контроль загрязнений и регулирование рыбной ловли для сохранения баланса в природе.

Современные исследования и открытия

Генетические исследования помогают уточнять систематику и выявлять новые виды ракообразных.

За последние годы ученые описали более 200 новых видов, расширяя знания о разнообразии класса.

Изучаются механизмы биолюминесценции, регенерации конечностей и обновления панциря, что расширяет представления о физиологии группы.

Международные экспедиции исследуют роль ракообразных в климатических и экологических процессах на глобальном уровне.



Заключение: важность ракообразных для природы и человека

Ракообразные играют ключевую роль в устойчивости экосистем и экологическом образовании, а их изучение способствует сохранению биоразнообразия и рациональному использованию природных ресурсов.