

Medical Help: vocabulary, situations, and communication in English

Английская лексика для здоровья, помощи и общения в экстренных ситуациях.



Зачем старшекласснику нужна тема медицинской помощи



Эта лексика нужна не только на уроке: она помогает понять инструкции, описать симптомы и быстро среагировать в путешествии, школе или онлайн-общении.

Основная лексика по теме Medical help



Люди и места

Слова doctor, nurse, patient, clinic, hospital, ambulance, pharmacy, appointment и prescription помогают назвать участников и места, где человек получает помощь и проходит осмотр.



Симптомы и жалобы

Ключевые существительные symptom, injury, pain, fever, cough, sore throat, headache и stomachache нужны, чтобы кратко и точно описать самочувствие на английском языке.



Действия при болезни

Выражения to feel sick, to catch a cold, to take medicine, to rest, to recover и to examine a patient описывают типичные шаги от жалобы до выздоровления.



Немедленная помощь

Устойчивые сочетания first aid, emergency room, blood pressure, allergic reaction, medical check-up и side effects часто встречаются в учебных диалогах и в реальных инструкциях.




Экстренные ситуации

Фраза to call an ambulance особенно важна, когда речь идёт о серьёзной травме, затруднённом дыхании или потере сознания; здесь важна скорость и точность слов.

Алгоритм обращения за медицинской помощью на английском языке

Последовательность действий в учебных и реальных ситуациях при ухудшении самочувствия.



English phrases for a doctor's office



Пациент в кабинете врача

Ученик приходит на приём и спокойно перечисляет жалобы: I have a headache, I feel dizzy, my throat hurts. Врач уточняет симптомы и задаёт вопросы о длительности состояния, чтобы выбрать дальнейшие действия.




Осмотр и рекомендации

Во время консультации врач может спросить: What are your symptoms? How long have you felt this way? Do you have any allergies? После осмотра звучат короткие рекомендации: take this medicine twice a day and rest.



Карточки для ролевого диалога


На иллюстрации удобно показать стетоскоп, термометр и карточки с фразами, которые школьники используют в паре. Такой визуальный ряд помогает запомнить лексику и уверенно проиграть сцену в клинике.



Most common medical complaints among teenagers

Диаграмма объединяет бытовые и спортивные жалобы, с которыми школьники сталкиваются чаще всего.

Чаще всего встречаются головная боль, боль в горле и спортивные травмы; подросткам особенно нужен словарь для их описания.



Иллюстративные данные на основе школьной лексики по теме health



Useful questions and answers in a medical situation

- **Спросить о состоянии**

Фразы Are you okay? What hurts? Where does it hurt? помогают быстро начать разговор и показать участие. Они подходят для школьной ситуации, когда важно спокойно оценить, нужна ли помощь.

- **Уточнить срочность**

Вопросы Do you need help? Should I call an ambulance? позволяют понять, насколько ситуация серьёзная. Такие реплики особенно полезны, если человек выглядит растерянным, бледным или жалуется на сильную боль.

- **Ответить о самочувствии**

Фразы I am not feeling well, I feel sick и I need a doctor дают короткий, но понятный ответ. Они помогают сообщить о проблеме без сложных грамматических конструкций.

- **Сообщить об опасной реакции**

Если у человека аллергия, важно сказать I am allergic to nuts или другой продукт. Это может предотвратить ошибочные действия и ускорить правильную помощь до приезда специалистов.



Сравнение ситуаций и подходящих английских выражений

Таблица показывает, как выбор фразы зависит от симптома и срочности ситуации.

Чем серьёзнее симптом, тем быстрее должна быть реакция; при аллергии и травме важны немедленные действия.

situation	key words	useful phrase	expected action
cold	cough, runny nose	I have a cold	rest, water
injury	cut, bruise, sprain	I hurt my leg	first aid
allergy	rash, swelling	I am having an allergic reaction	call for help

How to describe pain and symptoms in English

01

Использовать have →

Конструкция have подходит для основных жалоб: I have a fever, I have a stomachache. Она универсальна и часто используется в учебных диалогах, когда нужно назвать симптом прямо и без лишних деталей.

02

Использовать feel →

Глагол feel помогает описать общее состояние: I feel weak, I feel sick. Эта форма полезна, если человеку трудно выделить один конкретный симптом, но важно передать ухудшение самочувствия.

03

Использовать hurt →

Слово hurt уместно, когда болит часть тела: My arm hurts, It hurts when I breathe. Такая модель особенно полезна для описания травм, простуды и боли после физической нагрузки.

04

Добавлять точные определения →

Слова severe, mild, sudden, persistent, sharp, swollen, bleeding и tired делают жалобу точнее. С их помощью ученик может передать не только факт боли, но и её характер.

First aid vocabulary and actions



Материалы первой помощи

Слова bandage, plaster, antiseptic, ice pack и gloves называют базовые предметы, которые используют при порезах, ушибах, ожогах и других простых травмах до приезда врача.



Обработка раны

Выражения to clean a wound, to apply pressure и to put on a bandage описывают первые шаги при кровотечении. Они помогают действовать спокойно и последовательно.



Травма и фиксация

Слова fracture, sprain и wound связаны с повреждениями, когда нельзя нагружать конечность. Фраза to immobilize a limb подчёркивает необходимость осторожности и неподвижности.



Ожоги и охлаждение

При ожоге используют выражение to cool a burn, а при слабом самочувствии — to keep a person calm. Эти действия важны для безопасности и снижения боли.



Положение пострадавшего

Слово unconscious и выражение recovery position особенно важны в экстренной помощи. Они напоминают, что до приезда врачей нужно обеспечить человеку безопасное положение и наблюдать за дыханием.

Emergency call: what to say in English

01

Сообщите место

Сначала назовите точный адрес, ориентир или номер кабинета, если происшествие случилось в школе или здании. Чем понятнее location, тем быстрее диспетчер направит помощь.

02

Опишите человека

Скажите возраст пострадавшего и кратко отметьте, в сознании ли он, дышит ли нормально и есть ли кровотечение. Эти данные помогают оценить срочность вызова.

03

Назовите симптомы

Используйте простые фразы: There is an accident, A person is unconscious, The person is bleeding, We need an ambulance. При возможности добавьте аллергию, боль или сильную слабость.

04

Слушайте инструкцию

Не завершайте разговор раньше времени: диспетчер может попросить остановить кровотечение, проверить дыхание или оставаться рядом. После звонка важно ждать помощь и следить за состоянием человека.




Common mistakes in a medical emergency

Диаграмма показывает типичные ошибки, которые чаще всего связаны с потерей времени и неверной реакцией, а не с отсутствием базового словаря.

Наибольший риск создают промедление и паника; значит, в первую очередь нужно действовать спокойно, быстро и по инструкции.

Waiting too long Panicking Not calling for help Ignoring allergies Wrong medicine
Moving the injured person Food or water too early




Учебная лексика по теме health; иллюстративное распределение для презентации.

Medical help in school and everyday life



Школьный медпункт

В школе ученик обычно обращается к медсестре или в медпункт, где фиксируют жалобу и оценивают состояние. Это помогает быстро решить, нужен ли отдых, родителям или врачу.



После уроков и спорта

Чаще всего в речи старшеклассников появляются слова, связанные с головной болью после уроков, растяжением на физкультуре или ушибом. Такие ситуации требуют простого, точного описания симптома.



Аптека и клиника

В повседневной жизни medical help связан с pharmacy, clinic, dentist's office и hospital. Здесь особенно важно уметь попросить лекарство, записаться на приём и уточнить рекомендации.




Домашние недомогания

Дома подростки говорят о fever, cough, allergy или stomachache. Базовая английская лексика помогает сообщить о состоянии, понять совет взрослого и вовремя обратиться за помощью.

From symptoms to treatment: the patient journey

Последовательность типичного обращения за медицинской помощью на английском языке



Dialogues for role-play: at the clinic and at school

Начало разговора

В клинике или школе диалог обычно начинается с вежливого приветствия и короткой просьбы о помощи. Это задаёт спокойный тон и помогает быстро перейти к сути обращения.

Вопросы и совет

Далее звучат вопросы о симптомах, длительности и возможной аллергии. В ответ обычно дают совет: сесть, отдохнуть, обратиться к врачу или позвонить родителям.

Описание жалобы

Затем ученик сообщает, что чувствует: боль, слабость, головокружение, жар или тошноту. Простая и точная формулировка делает ответ собеседника более полезным.

Завершение

В конце диалога благодарят за помощь, уточняют дальнейшие действия и при необходимости прощаются. Такой сценарий подходит для ролевой тренировки в 10 классе.

What information to give a doctor or nurse

information	example in English	why it matters
age	I am 15 years old	age-based care
symptom	I have a fever	quick assessment
allergy	I am allergic to penicillin	safe treatment
injury	I fell during PE	better diagnosis

Краткая и точная информация ускоряет осмотр и снижает риск ошибок. Лучше сообщать данные по порядку: кто вы, что случилось, как давно и какие лекарства уже были приняты.

Даже короткие фразы дают врачу или медсестре основу для безопасного решения и экономят время в неотложной ситуации.

Modal verbs in medical advice

01

Should — совет

Should помогает мягко рекомендовать действие без давления. В теме health это особенно удобно: You should rest, You should drink water. Такая форма звучит вежливо и понятно для школьного диалога.

02

Must — необходимость

Must подчёркивает обязательность, когда речь идёт о серьёзном риске. Пример: You must call a doctor if the pain gets worse. Эта форма передаёт срочность и ответственность.

03

Can — разрешение и возможность

Can используется, чтобы дать практический совет или разрешение: You can take this medicine after meals. В медицинской ситуации она звучит просто и помогает объяснить безопасный следующий шаг.

04

May — предположение

May подходит для осторожного предположения: You may need an X-ray. Такой вариант не утверждает диагноз, а показывает возможную необходимость дополнительного обследования.

05

Have to — внешняя обязанность

Have to описывает необходимость, вызванную обстоятельствами: I have to stay home today. Эта конструкция полезна, когда нужно объяснить вынужденное ограничение или временное изменение планов.

Useful medical symbols and signs in English

Знак, который сразу понятен

В незнакомом здании символ first aid помогает быстро найти место, где окажут первую помощь. Рядом часто видны medical cross и help, поэтому даже без длинных объяснений человек понимает направление. Такие знаки особенно важны в школе, аэропорту и торговом центре.



Где искать нужную помощь

Надписи pharmacy, hospital и ambulance подсказывают, куда обращаться в разных ситуациях. Если рядом есть emergency exit, можно быстро сориентироваться и не терять время. Для подростков это полезно не только на уроке, но и во время поездок.



Правила безопасности вокруг нас


Знак no smoking напоминает, что здоровье связано не только с лечением, но и с профилактикой. Когда ученик узнаёт медицинские пиктограммы с английскими подписями, он легче ориентируется в международной среде и быстрее находит нужный сервис.



Vocabulary review: words, phrases, and situations

Схема объединяет слова по смысловым группам и показывает, какие из них чаще работают вместе в реальных диалогах о здоровье.

Лучше запоминать лексику блоками: так симптомы, действия и вопросы связываются в один понятный сценарий общения.



Школьная лексика по теме medical help; учебная группировка для повторения.



Medical help as practical English for real-life communication

Тема medical help показывает, что английский нужен не только для учебника, но и для реальной жизни: от короткой просьбы о помощи до точного описания симптомов и обращения к врачу.