

Общий обзор класса Пресмыкающиеся для школьников

Рептилии — древние позвоночные с сухой кожей и яйцами с плотной оболочкой.




Истоки и эволюция пресмыкающихся

Пресмыкающиеся появились около 320 миллионов лет назад как первые полностью наземные позвоночные. Они стали предками птиц и млекопитающих, решительно сменив водную среду на сушу.



Внешний облик пресмыкающихся



Строение тела и покровы

Тело обычно вытянутое и покрыто чешуёй или роговыми щитками, которые защищают от повреждений и испарения влаги. У многих видов есть костные пластинки, придающие дополнительную прочность.



Конечности и их разнообразие

У большинства пресмыкающихся развиты короткие конечности, но у змей они полностью отсутствуют, что проявляет адаптацию к образу жизни ползучих животных.



Голова и органы чувств

Кожа пресмыкающихся: структуру и функции

01

Сухая и плотная кожа покрыта роговыми чешуями, которые формируют надежный барьер против обезвоживания и повреждений.

02

Покровы защищают организм от внешних воздействий, включая механические травмы и атаки хищников.

03

Кожа не участвует в дыхании; это отличие от земноводных, у которых кожа помогает в газообмене.

Особенности органов дыхания

1


У пресмыкающихся развиты легкие губчатой структуры с большой поверхностью для эффективного газообмена, что позволяет им дышать атмосферным воздухом на суше.

2

Жабры отсутствуют, дыхательные движения обеспечиваются расширением и сжатием грудной клетки с помощью ребер и мускулатуры.




Строение сердечно-сосудистой системы



Трёхкамерное сердце у большинства рептилий

Сердце состоит из двух предсердий и одного желудочка с неполной перегородкой, что обеспечивает смешивание артериальной и венозной крови, повысив эффективность кровообращения по сравнению с амфибиями.



Особенности сердца крокодилов

Крокодилы имеют четырёхкамерное сердце, близкое по строению к птицам и млекопитающим, что позволяет полностью разделять кислородсодержащую и венозную кровь для лучшего снабжения тканей.

Механизмы температурной регуляции

01

Пресмыкающиеся — пойкилотермные: температура их тела меняется в зависимости от окружающей среды, им необходимо греться на солнце.

02

Для согревания они выбирают солнечные места и проявляют активность в тёплое время дня.

03

При понижении температуры рептилии впадают в оцепенение или зимнюю спячку, снижая обмен веществ.

04

Для охлаждения выбирают тенистые или влажные места, чтобы избежать перегрева в жаркие периоды.

Основные отличия пресмыкающихся и земноводных

Сравнение ключевых признаков этих классов показывает адаптации к жизни на суше у рептилий.

Пресмыкающиеся имеют адаптации, позволяющие жить вне водной среды, в отличие от земноводных.

Биологические учебники для школьников

Признак	Пресмыкающиеся	Земноводные
Кожные покровы	Сухие, покрыты чешуёй	Влажные, без чешуи
Сердце	Три-четыре камеры	Три камеры
Размножение	Яйца с плотной оболочкой на суше	Икра и личинки в воде

01

Большинство пресмыкающихся откладывают яйца с плотной кожистой или известковой оболочкой, что защищает эмбрионы от высыхания на суше.

02

Некоторые виды практикуют яйцеживорождение — развитие яиц внутри тела матери с последующим рождением полностью сформированных потомков.

03

Питание эмбрионов обеспечивается желтком яйца, развитие происходит вне водной среды, что выделяет рептилий из земноводных.

Размножение и развитие рептилий

Современное разнообразие пресмыкающихся



Черепахи: устойчивые к изменениям среды

Чёрёпахи имеют мощный панцирь, который защищает их от хищников. Обитают как в водной, так и в наземной средах, демонстрируя большое разнообразие форм и размеры.



Крокодилы как древние хищники

Крокодилы — крупные водные рептилии с мощными челюстями и развитой социальной поведением. Они охраняют кладки и потомство, живут в тропических регионах.



Чешуйчатые: ящерицы и змеи

Самый многочисленный отряд рептилий, включающий ящериц с конечностями и змей без них. Обладают высокой адаптивностью к разным средам обитания.



Клювоголовые (гаттерии) — реликтовые рептилии

Эти малочисленные животные сохранили черты древних пресмыкающихся. Обитают на ограниченных территориях Новой Зеландии, считаются живыми ископаемыми.

Отряд Чешуйчатые: особенности ящериц и змей



Ящерицы обычно имеют чётко выраженные конечности и внешние уши, что помогает им ориентироваться в среде обитания. Они способны к автотомии — особому механизму отбрасывания хвоста при опасности.



Змеи утратили конечности и обладают чрезвычайно гибкой челюстью с расширяющейся нижней челюстью. Это позволяет им заглатывать добычу, значительно превосходящую размер головы.



Крокодилы: строение и поведение



1 Во-первых, крокодилы — крупные водные хищники с мощным строением тела и четырёхкамерным сердцем, что обеспечивает эффективное кровообращение. Во-вторых, их громкие звуковые сигналы служат для коммуникации внутри вида.


2 Первое, крокодилы активно защищают кладки и заботятся о выводке, демонстрируя высокий уровень родительской заботы. Второе, они обитают главным образом в тропических и субтропических зонах, приспосабливаясь к разнообразным водным средам.

Анатомические особенности черепах




Отличительный панцирь черепах

Панцирь состоит из карапакса и пластрона, обеспечивая надежную защиту от врагов и неблагоприятных условий. Эта прочная конструкция формируется из костных пластин и рогового слоя.



Приспособления к разной среде обитания

Водные черепахи оснащены перепончатыми лапами для плавания, а сухопутные имеют массивные лапы для передвижения по суше. Эти адаптации позволяют им успешно освоить разные экосистемы.



Долговечность и жизненный цикл

Многие черепахи живут свыше ста лет, что связано с медленным метаболизмом и эффективной защитой. Их долгожительство делает их объектом изучения в биологических науках.

Пищеварительный процесс у пресмыкающихся

Основные стадии прохождения пищи через пищеварительную систему

Разнообразие питания и их роль в экологии



Хищники

Хищные пресмыкающиеся контролируют численность мелких животных, поддерживая баланс в экосистеме и предотвращая чрезмерное размножение добычи.



Насекомоядные

Насекомоядные виды эффективно уменьшают количество вредных насекомых, что важно для сохранения сельскохозяйственных культур и здоровья окружающей среды.



Растительоядные

Некоторые пресмыкающиеся питаются растениями, влияя на структуру растительности и способствуя природе через распространение семян.



Пищевые связи

Рептилии служат пищей для крупных хищников и участвуют во многих цепях питания, поддерживая биоразнообразие и устойчивость экосистем.

Адаптации к обитанию в различных средах



Пресмыкающиеся освоили пустыни, тропические леса, болота и горы. У видов разные адаптации: например, ламеллярные пальцы ящериц помогают лазать по деревьям и камням.




Черепашки разделились на водных и сухопутных, приспособившись к гидродинамике или наземной жизни, а крокодилы имеют обтекаемое тело для эффективного плавания в воде.



Биоразнообразие рептилий на разных континентах

Тропические регионы характеризуются самым высоким разнообразием видов рептилий, что связано с благоприятным климатом и разнообразием экосистем.

Наибольшее число видов в Африке и Азии свидетельствует о богатстве биологических ресурсов и климатической стабильности в этих регионах.



Рептилии в истории и культуре народов



Азитский дракон как символ силы

В культурах Восточной Азии дракон олицетворяет могущество, мудрость и удачу. Он часто изображается с чертами змей и ящериц, символизируя связь с природой и небесной энергией.



Крокодил и бог Собе́к в Египте

В древнеегипетской мифологии крокодил воплощал силу и защиту. Бог Собе́к, изображаемый с головой крокодила, считался покровителем воды и плодородия.



Черепаша как символ долголетия и мудрости

Более 20% рептилий подвергаются опасности исчезновения в результате утраты среды обитания и браконьерства, подчеркивая необходимость глобальных охранных программ.

Международный союз охраны природы, 2023

20%

видов находятся под угрозой исчезновения из-за антропогенных факторов, что требует активных мер по охране и восстановлению их популяций.

Значение изучения пресмыкающихся для будущего

Пресмыкающиеся важны для поддержания баланса экосистем и научных исследований, укрепляя экологическую ответственность и способствуя сохранению природы для последующих поколений.

