

Питание организмов: как живые системы получают энергию и вещества

Питание обеспечивает жизнь клетки, рост, развитие и размножение.



Питание как условие существования живых систем

Каждому организму нужны энергия и вещества для построения собственных клеток. Способы питания зависят от строения тела, ферментных систем, среды обитания и образа жизни, поэтому в природе существует несколько принципиально разных стратегий получения ресурсов.



Автотрофное питание: синтез органических веществ

Источник сырья

- 1 Автотрофы используют углекислый газ, воду и минеральные соли как исходные вещества. Из них они создают органические соединения, необходимые для построения клеток, запасания энергии и последующего роста организма.

Фотосинтез у растений

- 2 У растений, водорослей и цианобактерий основной путь автотрофного питания — фотосинтез. Благодаря свету они превращают неорганические вещества в органику и формируют основу продуктивности экосистем.

Хемосинтез у бактерий

- 3 Некоторые бактерии получают энергию не от света, а при окислении неорганических веществ. Такой способ называется хемосинтезом и особенно важен в местах, где солнечная энергия недоступна или ограничена.

Экологическое значение

- 4 Автотрофы создают первичную биомассу, с которой начинается большинство пищевых цепей. Без их работы невозможно устойчивое существование животных, грибов и многих других организмов в биосфере.

Фотосинтез в хлоропластах



Место световой фазы

Световая фаза протекает на мембранах тилакоидов хлоропласта. Здесь энергия света преобразуется в химическую форму, пригодную для дальнейшего синтеза органических веществ.

Роль стромы

Темновая фаза происходит в строме хлоропласта. В этом участке используются продукты световой фазы, чтобы связать углекислый газ и создать молекулы углеводов.


Поглощение света

Хлорофилл лучше всего поглощает красные и синие лучи спектра. Именно поэтому фотосинтез наиболее эффективен при достаточном солнечном освещении.

Результат процесса

В итоге образуются органические вещества, прежде всего глюкоза, и выделяется кислород. Суммарно процесс можно записать уравнением: $6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2$.

Сравнение источников энергии у организмов



Преобладающий поток энергии в природе связан со светом, а хемосинтез занимает узкие экологические ниши.

Диаграмма показывает, что солнечная энергия — главный стартовый источник для экосистем, а химические реакции важны лишь для отдельных специализированных организмов.

Основные типы питания организмов

Группа	Источник
Автотрофы	CO ₂ и свет
Гетеротрофы	Готовая органика
Миксотрофы	Оба пути

Таблица показывает различия между тремя стратегиями получения веществ и энергии.


Разные типы питания отражают приспособленность организмов к конкретным условиям среды и способам добывания ресурсов.

Путь вещества от среды к клетке

Последовательность процессов в питании животных, растений и одноклеточных организмов




Гетеротрофное питание и его формы




Голозойное питание

У животных пища захватывается, переваривается внутри организма и превращается в вещества, которые идут на рост, движение и обновление тканей. Такой способ требует развитых органов питания и пищеварения.



Сапротрофия

Грибы и многие бактерии разлагают мертвую органику и всасывают растворенные продукты распада. Благодаря этому они возвращают элементы в круговорот веществ и поддерживают плодородие среды.



Паразитизм

Паразиты живут за счет другого организма и получают от него питательные вещества. При этом хозяин обычно теряет часть ресурсов, а его состояние может ухудшаться.



Симбиоз

При симбиозе оба партнера получают выгоду: один может снабжать другого органическими веществами, а взамен получать защиту, воду или минеральные соединения. Такая связь повышает устойчивость сообщества.

Пищеварение у животных

Механическая стадия

Пища сначала измельчается и перемешивается, что увеличивает площадь контакта с ферментами. Это облегчает дальнейшее расщепление крупных молекул и ускоряет их подготовку к всасыванию.

Ферментативное расщепление

Белки распадаются до аминокислот, жиры — до глицерина и жирных кислот, а углеводы — до глюкозы. Именно эти простые соединения могут пройти через стенку кишечника.

Зависимость от среды


Каждый фермент работает только при определенном значении pH. Поэтому в желудке активны одни ферменты, а в кишечнике — другие, приспособленные к щелочной среде.

Всасывание питательных веществ

Ворсинки тонкого кишечника многократно увеличивают площадь всасывания. Благодаря этому питательные вещества быстрее поступают в кровь или лимфу и затем разносятся по организму.



Энергия пищи и биологическая ценность



Наряду с калорийностью важны качество белка, состав жиров и наличие веществ, регулирующих обмен.

Жиры наиболее энергоемки, а витамины, вода и соли не дают калорий, но необходимы для нормальной работы организма.

Справочные данные по пищевой ценности нутриентов

Питание грибов и бактерий



Грибы как сапротрофы

Грибы всасывают растворённые органические вещества всей поверхностью мицелия. Чаще всего они разлагают мёртвые остатки, превращая сложные соединения в простые и возвращая вещества в почву.

Разнообразие бактерий

Среди бактерий встречаются сапротрофы, паразиты, симбионты и хемосинтезирующие формы. Такое разнообразие связано с их высокой приспособляемостью к разным условиям среды и источникам энергии.

Роль в круговороте

Многие бактерии участвуют в разложении органики, превращая её в доступные для других организмов соединения. Они также вовлечены в круговорот азота и повышают плодородие почв.

Значение для экосистем

Без грибов и бактерий нарушилось бы самоочищение среды и разрушение отмерших остатков. Эти организмы поддерживают устойчивость экосистем и замыкают цепи превращения веществ.

Сравнение автотрофов, гетеротрофов и миксотрофов

Таблица показывает различия между тремя типами питания по источнику углерода, энергии и их роли в природе.


Автотрофы создают органическое вещество, гетеротрофы используют готовое, а миксотрофы совмещают оба способа и легче приспосабливаются к изменениям среды.

Группа	Источник	Примеры	Роль
Автотрофы	CO ₂ , свет	растения	продуценты
Гетеротрофы	органика	животные, грибы	консументы
Миксотрофы	оба пути	эвглена	гибкая стратегия



Обобщение по школьному курсу биологии

Фотосинтез и дыхание как два звена обмена веществ

Схема взаимосвязи процессов, обеспечивающих запасание и высвобождение энергии в клетке и биосфере.



Минеральное питание растений



Поглощение корнями

Корни всасывают из почвы воду и минеральные ионы. Для питания особенно важны соединения азота, фосфора, калия, магния, железа и ряда других элементов.

Роль азота и фосфора

Азот нужен для синтеза аминокислот, белков и хлорофилла. Фосфор входит в состав АТФ и нуклеиновых кислот, поэтому влияет на рост и обмен энергии.


Магний и железо

Магний является частью молекулы хлорофилла, а железо участвует в окислительно-восстановительных реакциях. Оба элемента необходимы для нормальной работы фотосинтеза.

Недостаток элементов

При дефиците минеральных веществ замедляется рост, возникает хлороз, снижается интенсивность фотосинтеза и падает урожайность. Растению труднее образовывать ткани и поддерживать обмен веществ.

Нарушения питания и их последствия



Для подростков особенно опасны привычные перекосы рациона: они накапливаются постепенно, но отражаются на росте, концентрации внимания и общем самочувствии.

Чем выраженнее дефицит или избыток, тем выше риск нарушений обмена веществ и снижения работоспособности; профилактика начинается с ежедневного сбалансированного рациона.

Пищевые цепи и трофические уровни

Последовательность цепи

Пищевая цепь показывает путь энергии от растений к консументам. В примере сначала идёт продуцент, затем растительноядное животное, после него птица и, наконец, хищник.

Потери энергии

На каждом следующем уровне сохраняется лишь часть энергии предыдущего, поэтому цепи обычно короткие. Основные потери связаны с дыханием, движением и выделением тепла.


Зависимость от базы

Численность верхних уровней определяется тем, сколько биомассы создали продуценты. Если растений мало, то и потребителей, находящихся выше, может быть значительно меньше.



Адаптации к разным способам питания

Схема показывает связь строения организма с добытыванием, захватом и усвоением пищи в разных экологических условиях.



Питание человека как фактор здоровья

1

Полноценный рацион

Питание должно обеспечивать организм белками, жирами, углеводами, витаминами, водой, минеральными солями и клетчаткой. Только такое сочетание поддерживает рост, восстановление тканей и нормальный обмен веществ.

2

Потребности подростка

В подростковом возрасте особенно важны полноценный белок, кальций, железо и достаточная калорийность. Эти компоненты нужны для костного роста, кроветворения, работы мышц и учёбы.

3

Риск избытка

Чрезмерное потребление сахара и калорийной пищи повышает вероятность ожирения, кариеса и снижения выносливости. Избыточная нагрузка на обмен веществ постепенно ухудшает самочувствие.

4

Риск дефицита

Недостаток отдельных веществ приводит к утомляемости, анемии, нарушениям обмена и снижению работоспособности. Дефицит легче предупредить, чем затем корректировать последствия.

Источники питательных веществ в повседневном рационе

Продукт	Нутриент	Роль
Хлеб, крупы	углеводы	энергия
Молочные продукты	белок, кальций	рост костей
Мясо, рыба	белок, железо	ткани, кровь
Овощи, фрукты	витамины, клетчатка	защита, пищеварение

Таблица связывает привычные продукты с основными нутриентами и их ролью в организме.

Разнообразный рацион закрывает разные потребности организма: даёт энергию, материалы для роста и вещества, поддерживающие иммунитет, пищеварение и восстановление тканей.

Питание объединяет жизнь организма и экосистемы

Питание обеспечивает клетки энергией, строительным материалом и веществами регуляции, а также связывает организмы в единые цепи обмена. Понимание его типов помогает объяснять здоровье, продуктивность и устойчивость биосферы.