

Обзор и ключевые темы: системы органов земноводных

Изучим строение и функции
систем органов, адаптации
земноводных к двум средам.



Земноводные — древние обитатели Земли

Земноводные появились около 370 млн лет назад. Они проводят первые стадии жизни в воде, а взрослую — на суше. Основные представители: лягушки, жабы, тритоны и саламандры.



Уникальные особенности дыхательной системы земноводных



Двойной тип дыхания взрослой особи

Взрослые земноводные дышат одновременно лёгкими и кожей, что обеспечивает эффективный обмен газов в разных условиях. Такой механизм помогает адаптироваться к переменам среды.



Дыхание личинок с помощью жабр

На начальном этапе жизни личинки получают кислород через наружные жабры, что делает их полностью водными существами и обеспечивает им выживание в акватории.



Кожное дыхание как ключ к выживанию

При высокой влажности кожа участвует в газообмене более чем на 60% по кислороду и до 90% по углекислому газу, что жизненно важно при нахождении в воде или сырой среде.


Кровеносная система и строение сердца земноводных

1

Сердце земноводных состоит из двух предсердий и одного желудочка, что обеспечивает разделение крови с разным содержанием кислорода. Такая структура поддерживает жизнедеятельность в условиях переменного кислородного режима.

2

Кровообращение двухконтурное: большой круг снабжает органы кислородом, малый — через лёгкие и кожу насыщает кровь кислородом. Частичное смешивание в желудочке позволяет адаптировать кровоток под разные потребности.



Строение и функции пищеварительной системы земноводных

Строение органов пищеварения

Пищеварительная система включает рот, желудок, кишечник и железы — печень и поджелудочную. Клоака служит и для выделения, и для размножения. Все части приспособлены для переработки животной пищи.




Особенности питания и захвата добычи

Земноводные питаются насекомыми и мелкими беспозвоночными. Длинный клейкий язык помогает быстро ловить подвижную добычу, что обеспечивает их активный образ жизни на суше и в воде.



Ротовая полость и язык: главные помощники в добыче пищи



- Рот земноводных широкий, зубы расположены на верхней челюсти и нёбе, что помогает удерживать пойманную добычу. Быстрое открывание челюстей обеспечивает эффективную охоту.

- Язык прикреплен передним концом и очень подвижен, покрыт слизью для захвата добычи. Такая структура повышает точность и скорость ловли насекомых, составляющих основной рацион.


Особенности кишечника и пищеварительных желез

Кишечник у земноводных сравнительно короткий, т.к. питание богато белком и легко усваивается, не требуя длительной переработки.

Печень и поджелудочная железа выделяют ферменты, необходимые для расщепления белков и жиров, обеспечивая полноценное питание организма.

Клоака служит для вывода непереваренных остатков и выделений, объединяя функции пищеварительной и выделительной систем.

Лёгкие и кожное дыхание: адаптация к жизни в двух средах



- Лёгкие мешковидной формы разделены внутренними перегородками на крупные камеры для эффективного газообмена, однако их развитие ограничено.

- Кожное дыхание обеспечивает значительную часть обмена газов и жизненно важно при высокой влажности, позволяя земноводным дышать даже под водой зимой.

Эритроциты с ядром

**характеризуют кровь
земноводных и отличаются от
бесъядерных у млекопитающих.**

Кровь содержит ядросодержащие эритроциты, а лимфатическая система с сосудами и лимфатическими сердцами обеспечивает циркуляцию лимфы, способствуя иммунитету.

Особенности выделительной системы земноводных

Почки отвечают за удаление азотистых отходов, преобразуя их в менее токсичную мочевину, что важно для поддержания баланса.

Выделение продукции почек происходит через клоаку, соединяющую пищеварительные и выделительные пути.

Кожа земноводных способствует выделению солей и поддержанию водно-солевого баланса, особенно в влажных экосистемах, что защищает организм от обезвоживания.

Нервная система и органы чувств

Нервная система земноводных состоит из головного мозга, спинного мозга и множества периферических нервов, которые обеспечивают передачу сигналов по всему организму.

Головной мозг регулирует координацию движений и отвечает за обработку информации от органов чувств, помогая быстро реагировать на внешние раздражители.

Органы зрения обеспечивают широкое боковое поле зрения, что помогает ориентироваться и находить добычу в окружающей среде.

Органы слуха включают внутреннее и среднее ухо с барабанной перепонкой, а также обонятельные и вкусовые рецепторы, которые важны для восприятия запахов и вкусов.

Строение органов зрения и слуха




Особенности глаз земноводных

Глаз земноводных состоит из трёх оболочек и обладает развитой линзовой системой, что позволяет формировать чёткое изображение. Веки и мигательная перепонка защищают глаз от высыхания и загрязнений.

Строение слуховой системы

Среднее ухо у земноводных хорошо развито и оснащено барабанной перепонкой, которая передаёт звуковые колебания внутреннему уху. Это улучшает восприятие звуков и ориентирование в пространстве.

Строение опорно-двигательной системы земноводных



Позвоночник и грудная клетка

Позвоночник земноводных обеспечивает гибкость и поддержку тела, делая возможным разнообразные движения. Пояс грудной клетки защищает внутренние органы и служит основой для крепления мышц.



Модификации конечностей

Задние конечности у лягушек сильно удлинены с мощными мышцами, что позволяет выполнять высокие прыжки. Передние конечности служат для амортизации при приземлении и обеспечивают устойчивость.

Особенности кожи земноводных

1 Кожа земноводных тонкая и влажная благодаря покрывающим слизистым железам, которые предотвращают высыхание и защищают от проникновения патогенов.

2 Через кожу осуществляется активный газообмен, что особенно важно при жизни во влажных условиях, а также выделяются продукты обмена, поддерживая водно-солевой баланс.



Метаморфоз: перестройка систем органов земноводных


Развитие дыхательной системы

Личинки имеют наружные жабры для дыхания в воде, которые постепенно исчезают. Вместо них формируются лёгкие, обеспечивающие дыхание на суше у взрослых особей.



Преобразование сердца

У личинок сердце состоит из двух камер, но при метаморфозе оно преобразуется в трёхкамерное, что улучшает кровообращение и адаптацию к жизни на суше.



Изменения в питании

Личинки питаются преимущественно растительной пищей, тогда как взрослые земноводные переходят на хищнический образ жизни, поедая насекомых и мелких беспозвоночных.




Сравнение особенностей земноводных и рыб

Признаки	Земноводные	Рыбы
Дыхательные органы	Лёгкие и кожа	Жабры
Кровообращение	Двухконтурное	Одноконтурное
Конечности	Передние и задние конечности	Плавники
Кожа	Влажная, с железами	Чешуйчатая, без желез

Таблица демонстрирует ключевые отличия в анатомии и физиологии между земноводными и рыбами, отражая адаптации к разным средам обитания.

Земноводные имеют адаптации для двух сред жизни, в то время как рыбы специализированы для водной среды.

Экологическое значение и угроза для земноводных



Современное использование

Земноводные играют роль индикаторов экологического состояния водоёмов и почвы благодаря чувствительной коже, реагирующей на загрязнения.

Негативные факторы

Пестициды и ухудшение качества воды снижают численность видов, вредя их здоровью и снижая популяции.

Распространение болезней

Грибковые инфекции, такие как хитридиомикоз, вызывают массовую гибель земноводных во многих регионах, угрожая их сохранению.

Адаптации земноводных к проживанию в различных средах

Регенерация и мимикрия

Тритоны и саламандры могут восстанавливать утраченные конечности, что повышает их выживаемость после травм. Некоторые виды меняют окраску, улучшая маскировку от хищников.

Приспособления к зимовке

Для зимовки земноводные замедляют обмен веществ и используют кожное дыхание под ледяной коркой, что обеспечивает выживание в холодный период.



Значение изучения систем органов земноводных

Изучение строения земноводных помогает понять эволюционные переходы от водных к наземным позвоночным и адаптационные механизмы.

Исследования особенностей обмена веществ земноводных содействуют разработке медицинских методов в токсикологии и фармакологии.

Анализ работы органов чувств и нервной системы позволяет создавать биомиметические технологии и улучшать понимание поведения животных.

Знания о земноводных важны для охраны биоразнообразия, так как они отражают состояние экосистем и воздействие антропогенных факторов.

Выводы о системах органов земноводных

Системы органов земноводных сочетают признаков водной и наземной жизни, обеспечивая успешное существование в обеих средах. Их изучение расширяет знания о физиологии позвоночных и помогает решать экологические задачи.

