

Введение: последствия влияния человека на экосистемы

Человек трансформирует природу,
вызывая глубокие изменения в
экосистемах и биоразнообразии.



От древности до современности: развитие влияния человека на природу

Исторически человек воздействовал на окружающую среду локально, но индустриальная эпоха ускорила глобальные изменения, приведшие к значительному сокращению биоразнообразия и нарушению экосистем.



Типы антропогенного воздействия на экосистемы



Прямое воздействие

Вырубка лесов, земляные работы, загрязнение и строительство нарушают естественные процессы и разрушают среды обитания.



Косвенное воздействие

Изменение климата, биологические инвазии и деградация почв оказывают постепенное, но устойчивое влияние на экосистемы.



Масштаб и интенсивность

Степень ущерба определяется объемом располагаемых ресурсов и уровнем вмешательства в природные циклы.




Нарушение экосистемных связей

Разрушение цепей питания и циклов веществ приводит к снижению устойчивости и потере ключевых видов.



Влияние агропромышленности на природные ландшафты



Расширение сельскохозяйственных угодий сопровождается массовой вырубкой лесов и осушением болот, что изменяет природные экосистемы и снижает биоразнообразие.

Монокультуры уменьшают разнообразие видов, делая территории уязвимыми к вредителям и болезням, ухудшая экосистемную устойчивость.

Использование пестицидов негативно влияет не только на вредителей, но и на полезных опылителей, таких как пчелы и осы, ухудшая урожайность.

Интенсивное землепользование изменяет почвенную структуру и снижает природные функции экосистем, что требует устойчивых практик сельского хозяйства.

Экологические последствия урбанизации



Растущие города увеличивают площадь антропогенных территорий, фрагментируя и уничтожая естественные места обитания многих видов.

The diagram features a red background with a white grid. At the top, the title 'Экологические последствия урбанизации' is written in white. Below the title, there are two identical white icons of a city skyline with a sun/moon. The main body of the diagram is divided into three vertical sections by white lines. Each section contains a white text block. The first section on the left describes the expansion of urban areas and the fragmentation of natural habitats. The middle section describes the decline of rare and vulnerable species due to environmental destruction. The third section on the right describes the urban heat island effect and its impact on the local climate and natural disasters. The bottom of the diagram is a solid red bar.

Популяции редких и уязвимых животных сокращаются из-за разрушения среды, что снижает биологическое разнообразие регионов.

Феномен тепловых островов и изменение гидрологического режима вызывают локальные изменения климата и усугубляют риск природных бедствий.

Промышленное загрязнение атмосферы: причины и эффекты

Выбросы диоксида серы и оксидов азота

Крупные промышленные предприятия выделяют в атмосферу вещества, способствующие образованию кислотных дождей, что повреждает леса и ухудшает качество почв и воды.



Загрязнение воздуха в городах

Городской смог, особенно в Москве и Норильске, снижает качество воздуха, влияя на здоровье населения и вызывая гибель хрупких экосистем в окрестностях.



Интенсивность воздействия на хвойные леса

Повышенный уровень загрязнения приводит к гибели хвойных деревьев и кислотофильных организмов, нарушая структуру лесных экосистем и их роль в углеродном цикле.



Влияние загрязнения на пресноводные экосистемы

- Попадание химикатов и отходов приводит к эвтрофикации водоёмов, вызванной активным ростом водорослей и «цветением» воды, что снижает уровень кислорода.
- Тяжёлые металлы накапливаются в пищевых цепях, вызывая отравления у животных и нарушая биологическое разнообразие водных систем.




Техногенные катастрофы: примеры воздействия на природу




Чернобыльская авария (1986)

Радиоактивное загрязнение вызвало длительную трансформацию зоны отчуждения и оказало долговременное воздействие на структуры экосистем и биоразнообразие.



Разлив нефти Exxon Valdez (1989)

Катастрофа привела к массовой гибели морских птиц и млекопитающих, серьезно нарушив экосистемные функции прибрежных зон Аляски.



Авария на Фукусиме-1 (2011)

Радиационное загрязнение воды негативно сказалось на морских и прибрежных экосистемах, вызвав долговременные нарушения размножения и биоразнообразия.

Парниковый эффект и изменения в природных системах

Увеличение выбросов CO₂, CH₄ и N₂O усиливает парниковый эффект, приводя к повышению средних температур на планете.

Сдвиги климатических зон и изменение осадков влияют на циклы фотосинтеза и сроки миграций растений и животных.

Высокие температуры угрожают устойчивости сельского хозяйства, снижая продуктивность и устойчивость экосистем к стрессам.


Биоинвазии и их влияние на местные экосистемы

Глобализация и транспорт способствуют распространению чужеродных видов, часто нарушающих экологический баланс регионов.

Инвазивные виды конкурируют с местными, разрушая пищевые цепи и изменяя важные биогеохимические процессы.

Примеры: борщевик Сосновского в России и серая белка в Британии негативно влияют на местную флору и фауну.

Результаты биоинвазий включают сокращение местных видов, ухудшение сельскохозяйственных угодий и экономические убытки.



Глобальные климатические изменения и экосистемы

Конец XVIII века — начало индустриальной эпохи

Началось интенсивное сжигание ископаемого топлива, что запустило нарастание концентрации парниковых газов в атмосфере и изменило естественные климатические циклы.

Середина XX века — бурный рост промышленности

Увеличение выбросов CO₂ и других газов ускорило глобальное потепление, вызвало изменения осадков и экстремальные погодные явления.

Современный период — изменения в биосфере


Наблюдаются сокращение ареалов северных полярных видов и сбои в миграционных паттернах птиц и животных, а также смещение периодов цветения растений.

Дальнейшие перспективы — усиливающиеся вызовы


Повышение частоты засух, ураганов и паводков угрожает экосистемной устойчивости и требует срочного адаптационного реагирования общества.

Воздействие на водные экосистемы: примеры и последствия


- 1 Искусственное осушение болот и возведение гидроэлектростанций меняет естественную гидрологию и нарушает привычные биотопы, вызывая деградацию водных экосистем. Массовое использование воды для ирригации снижает уровень водоёмов и ухудшает качество воды.
- 2 Аральское море является ярким примером — его объём уменьшился на 90% из-за перераспределения рек. Это привело к исчезновению множества водных видов, серьёзным экологическим и социальным проблемам региона с накоплением токсинов.



Масштабы и последствия вырубки лесов



ФАО, доклад по лесам 2022 года



Потеря тропических лесов негативно отражается на климате и биоразнообразии, усугубляя глобальное изменение климата и приводя к утрате местообитаний ключевых видов.

Регион Амазонии демонстрирует наибольший вклад в глобальные потери лесных массивов, что вызывает значимые изменения экосистем и углеродного баланса планеты.

Пластиковое загрязнение экосистем: масштабы и риски

Микропластик в водных пищевых цепях

Исследования выявили микропластик в тканях морских обитателей, включая рыбу и морских птиц, что угрожает здоровью экосистем и человека через пищевой потребительский цикл.



Морские животные в опасности

Запутывание и проглатывание пластиковых отходов приводят к массовой гибели морских млекопитающих и птиц, снижая численность и вмешиваясь в естественные процессы экосистем.



Долговечность пластикового загрязнения

Пластик разлагается в природе сотни лет, продолжая выделять токсичные вещества и накапливаясь в окружающей среде, что создает длительную угрозу для флоры и фауны.




Эта потеря снижает продуктивность сельского хозяйства и разрушает природные экосистемные функции, ухудшая устойчивость земельных ресурсов.


75
миллиард
ОВ ТОНН

земель ежегодно
теряет плодородный
слой из-за эрозии и
неправильного
землепользования.

Вымирание видов и сокращение биоразнообразия



WWF, отчет «Живая Планета», 2020



Особенно сильно пострадали амфибии и опылители, важные для поддержания экосистем и сельхозпроизводства.


Резкое уменьшение популяций указывает на глобальный кризис биологического разнообразия, угрожающий стабильности природных сообществ.

Стратегии смягчения и международное сотрудничество

Парижское соглашение и Рамочная конвенция ООН направлены на ограничение повышения глобальной температуры и сокращение выбросов парниковых газов на международном уровне.

Создание и расширение особо охраняемых природных территорий способствует сохранению уникальных экосистем и биологических видов.

Трансграничные проекты и восстановительные программы обеспечивают координацию усилий в сохранении редких видов и восстановлении деградированных земель.



Роль общества и молодежи в поддержке экосистем

- Общественные инициативы и экологическое образование формируют у молодежи понимание важности охраны природы и развитием навыков ответственного потребления.
- Примеры эко-волонтерства включают участие школьников в посадке лесов и очистке рек, что способствует укреплению экологической культуры и социальной ответственности.




Примеры успешного восстановления экосистем



Великий зелёный пояс Китая

Проект по борьбе с опустыниванием включает посадку миллионов деревьев, что помогает восстанавливать плодородные почвы и улучшать климат региона.



Очистка рек Темза и Мойка

Систематическое снижение промышленного загрязнения вернуло водоёмам биологическую активность, восстановились популяции водных организмов.



Реставрация коралловых рифов

Использование специальных конструкций способствует восстановлению коралловых экосистем, повышая биоразнообразие и защиту побережий.



Программы по реинтродукции видов в России

Возвращение бобров, зубров и соколов-сапсанов способствует восстановлению естественных пищевых цепей и экосистемных функций.

Заключение: пути к устойчивому взаимодействию с природой

Человеческая деятельность существенно трансформирует экосистемы и требует комплексных мер: глобального сотрудничества, экологического просвещения и активного участия общества для сохранения природы.

