

# Развитие животного мира на Земле

От зарождения жизни до современных форм и влияния человека.






# Как возник и почему важен животный мир?

Животные на Земле существуют более 600 миллионов лет. Их эволюция связана с изменениями климата, атмосферы и окружающей среды. Понимание развития животных помогает понять биосферу и взаимодействие всех живых организмов.

# Появление первых многоклеточных

## Начало жизни в океанах

Первые живые организмы появились в воде более 3,7 миллиардов лет назад. Многоклеточные формы образовались около 600 миллионов лет назад, заложив основу будущего разнообразия животного мира.



## Роль первых животных в экосистемах

Эти организмы обеспечивали баланс воды и кислорода, формировали жизненные условия, поддерживая развитие последующих видов животных и растений.



## Древнейшие многоклеточные

Губки и кишечнополостные — первые многоклеточные животные. Они фильтровали воду, создавали органические вещества и насыщали окружающую среду кислородом.



# Морской мир раннего палеозоя

Доминирование  
трилобитов и морских  
скорпионов

В раннем палеозое по  
морям широко расселились  
трилобиты и морские  
скорпионы, игравшие  
ключевую роль в пищевых  
цепях.



Формирование морских  
экосистем  
Кораллы и губки создавали  
сложные структуры,  
формирующие экосистемы  
древних морей и  
обеспечивающие среду  
обитания для многих видов.



Появление первых  
позвоночных  
Остракодермы и  
плакодермы — древние  
рыбы с панцирём, заложили  
основы будущего  
разнообразия позвоночных  
животных.

# Покорение суши животными

## Развитие плавников и челюстей у рыб

В девонском периоде рыбы обрели подвижные плавники и развитую челюсть, что дало им новые возможности для передвижения и питания.



## Освоение наземных экосистем

Ихтиостега и акантростега — первые позвоночные на суше, заложившие фундамент для дальнейшей эволюции наземных животных.

## Появление первых амфибий

Панцирные и лопастепёрые рыбы дали начало амфибиям, которые первыми покорили сушу, начав дыхание атмосферным воздухом.



# Эволюция рептилий и насекомых


## Возникновение первых рептилий

В каменноугольном периоде появились котилозавры — рептилии с твёрдой кожей и яйцами с оболочкой, что позволило им успешно жить на суше.



## Появление примитивных насекомых

Тараканы и другие маленькие насекомые заполнили экологические ниши, способствуя развитию сложных наземных сообществ.



## Развитие гигантских насекомых

Меганевра — огромная древняя стрекоза с размахом крыльев более 70 см — стала символом новых экосистем на суше.



# Эра динозавров и морских рептилий

## Господство динозавров

За мезозойскую эру динозавры распространились по всем континентам, варьируясь по размеру от небольших компсогнатусов до гигантов, как тираннозавр рекс.



## Особенности мезозойских экосистем

Разнообразие рептилий формировало сложные пищевые цепи и взаимодействия в средах обитания суши, воды и воздуха.



## Летающие и морские рептилии

Птерозавры осваивали небо, а ихтиозавры и плезиозавры правили морями, создавая разнообразие видов и занимая разные экологические ниши.



# Приспособления и виды динозавров

Защитные особенности  
динозавров  
Анкилозавры имели  
мощную броню, стегозавры  
— ударный хвост, что  
помогало им защищаться от  
хищников.



Общественное поведение  
Некоторые виды, например,  
велоцирапторы,  
объединились в группы для  
совместной охоты и защиты  
от врагов.



Орудия нападения  
Аллозавры обзавелись  
большими зубами и  
острыми когтями, делая их  
эффективными охотниками в  
своих экосистемах.

# Появление птиц из тероподов


## Происхождение птиц

Птицы произошли от мелких динозавров-тероподов в юрском периоде, около 160 млн лет назад, приобретая перья и крылья.



## Генетическое подтверждение

Современные исследования ДНК доказывают, что птицы ведут своё происхождение непосредственно от древних динозавров.



## Особенности строения

Птицы развили пустотелые кости и усовершенствованную дыхательную систему, что позволило им эффективно летать.



# Археоптерикс: начало эпохи птиц

Уникальное переходное  
существо

Археоптерикс жил 150 млн  
лет назад, сочетая признаки  
рептилий и птиц, будучи  
важным звеном эволюции.



Палеонтологическое  
значение

Хорошо сохранившиеся  
окаменелости  
археоптерикса из юрских  
пород Германии стали  
ключом к пониманию  
происхождения птиц.



Особенности строения  
Этот древний вид имел  
настоящие перья, но  
сохранил зубы и когти на  
крыльях — комбинацию  
разных признаков.



# Появление млекопитающих

## Древние корни млекопитающих

Млекопитающие произошли от терапсид — древних рептилий, живших около 225 миллионов лет назад. Они впервые приобрели такие характеристики, как шерсть и теплокровность, что обеспечивало более эффективную регуляцию температуры тела в изменчивых условиях среды.



## Примеры древних млекопитающих

Средние по размерам существа, такие как морганукодон, триконодон и докодон, жили в мезозойскую эру. Эти виды сочетали гибридные признаки рептилий и млекопитающих, являясь ключевыми звеньями на пути эволюции современных животных.




## Уникальные особенности первых млекопитающих

Отличительной чертой ранних млекопитающих стало кормление детёнышей молоком и развитие шерсти для защиты и тепла. Эти адаптации помогали выживать в разнообразных условиях и заложили основы для дальнейшего успешного эволюционного развития.



# Расцвет млекопитающих в кайнозое

Освоение новых экологических ниш  
После исчезновения динозавров млекопитающие активно заняли доступные экосистемы. Мамонты и саблезубые тигры стали важными представителями холодных регионов, а предки лошадей и китов — символами адаптаций к разным средам жизни.



Эволюционные достижения  
Млекопитающие развили сложные социальные структуры, совершенствовали органы чувств и коммуникацию. Это способствовало их доминированию в экологическом пространстве и обеспечило им лидирующее положение в современных биосистемах.



Разнообразие форм и размеров  
От мелких грызунов до громадных слонов — кайнозой характеризовался удивительным биологическим разнообразием млекопитающих. Такое разнообразие

# Эволюция приматов и появление человека


## Появление приматов и их важные признаки

Приматы возникли около 60 миллионов лет назад, отличаясь развитыми кистями и крупными глазами. Длительный период детства у молодых представителей обеспечивал обучение и социальное развитие, что было важным этапом эволюции.



## Современный человек — Homo sapiens

Около 300 тысяч лет назад появился Homo sapiens — представитель с развитым мозгом, речью и культурой. Его появление открыло новую эру в биосфере, связанной с активным воздействием на окружающую среду и развитием цивилизации.




## Появление рода Homo

Первые люди рода Homo появились примерно 2,5 миллиона лет назад. В ключевых этапах эволюции — австралопитек, Homo habilis и Homo erectus — сформировались важные черты, позволившие адаптироваться к новым условиям и расширить ареал обитания.



# Вымирания и их влияние на биоразнообразии


Пермское массовое вымирание  
Около 252 миллионов лет назад  
произошел самый масштабный  
кризис в истории жизни, когда  
исчезло до 96% видов. Он был  
вызван мощными  
вулканическими извержениями,  
что привело к глобальному  
изменению климата и  
химическому дисбалансу  
экосистем.



Меловое вымирание и  
исчезновение динозавров  
66 миллионов лет назад  
катастрофическое падение  
астероида вызвало массовое  
вымирание, в том числе  
динозавров. Этот процесс открыл  
новые экологические ниши для  
млекопитающих и других групп

Восстановление  
биоразнообразия после  
катастроф

После каждого массового  
вымирания восстановление видов  
происходило в течение миллионов  
лет. Это представляло собой  
постепенный процесс  
возникновения новых форм жизни  
и перестройки экосистем, что  
подтверждает жизнестойкость  
природы.





# Современное разнообразие животных на Земле

Сравнение количества видов животных по основным группам показывает богатство биологического разнообразия планеты.

Общее число видов животных превышает 9 миллионов, при этом насекомые составляют подавляющее большинство.

| Тип/Класс      | Оценочное число видов |
|----------------|-----------------------|
| Насекомые      | ~7 000 000            |
| Рыбы           | 34 000                |
| Птицы          | 10 000                |
| Млекопитающие  | 5400                  |
| Пресмыкающиеся | 10 800                |

Источник: WWF, 2023 г.

# Животные суши, воды и воздуха: примеры и особенности

## Обитатели суши

Слон является крупнейшим сухопутным животным, жираф достигает высокой шеи для питания на высоких деревьях, а лев — мощным хищником в саваннах. Их адаптации включают сильные ноги, острый слух и зрение для выживания.



## Летающие представители

Орёл — впечатляющий хищник с острым зрением, колибри — самая мелкая птица с уникальным взмахом крыльев, а летучая мышь — единственный млекопитающий, освоивший активный полёт. Специализированные органы обеспечивают полёт и ориентацию в воздухе.




## Животные водных сред

Китообразные — крупнейшие жители океанов, акулы — древнейшие хищники с хорошим обонянием, а осьминоги выделяются умом и манипуляцией окружающей среды. Их строение и органы чувств позволяют эффективно существовать под водой.

# Взаимоотношения животных и адаптация к среде

Симбиоз: взаимовыгодное сосуществование

Примером служат муравьи, охраняющие тлю, которая выделяет сахаристые вещества, а рыба-клоун живёт среди щупалец актинии, получая защиту. Такие связи помогают выживанию обоих видов в сложных экосистемах.



Хищничество: борьба за выживание

Волк охотится на зайца, что поддерживает природный баланс, регулируя численность жертв и хищников. Хищничество способствует развитию

Конкуренция и адаптивные стратегии

Птицы соперничают за лучшие места для гнездования, а самцы борются за внимание самок. Механизмы, как камуфляж у хамелеона и миграции лосося, помогают избегать конкуренции и успешно размножаться.



# Влияние человека на животный мир

## Утрата мест обитания из-за вырубки

Массовая вырубка лесов сокращает площадь естественной среды обитания для многих видов, что вызывает снижение их численности и угрожает существованию уникальных экосистем.




## Угрозы исчезновения видов

По данным Красной книги России и МСОП, свыше 42 100 видов находятся под угрозой вымирания из-за деятельности человека, охоты и утраты среды. Это требует срочных мер по охране биоразнообразия.


## Загрязнение и климатические изменения

Промышленные отходы и загрязнение воды ухудшают здоровье животных. Глобальное потепление меняет ареалы, заставляя виды мигрировать или адаптироваться к новым условиям, что не всегда возможно.



# Будущее животного мира на Земле

Охрана среды обитания — ключ к сохранению  
Создание национальных парков и заповедников помогает сохранить природные территории и обеспечить условия для жизни редких видов, снижая негативное воздействие человека.



Баланс между развитием и природой  
Успешное будущее зависит от гармоничного сочетания человеческих потребностей с заботой о природе. Внедрение экологических технологий способствует устойчивому развитию и сохранению жизни на планете.



Генная инженерия и восстановление популяций  
Использование биотехнологий позволяет воссоздавать численность вымирающих животных, как зубр, возрождённый в России, что открывает новые перспективы в сохранении биоразнообразия.



# Значение изучения эволюции животных

Изучение истории животного мира помогает понять ценность природы, учит сохранять биоразнообразие и осознавать роль человека в формировании устойчивого будущего Земли.