



Преобразование тригонометрических выражений: от суммы к произведению и обратно

Суммы, произведения и удобные тождества: один язык тригонометрии.

Зачем нужна эта тема в 10 классе?

Эти формулы продолжают изучение тригонометрических функций и помогают быстрее преобразовывать выражения, решать уравнения и видеть структуру периодических зависимостей в задачах повышенной сложности.



Формулы сложения как источник всех преобразований

Исходные тождества

01

Формулы $\sin(\alpha \pm \beta)$ и $\cos(\alpha \pm \beta)$ выражают функции суммы или разности через $\sin \alpha$, $\cos \alpha$, $\sin \beta$ и $\cos \beta$. Именно они лежат в основе всех дальнейших преобразований.

Вывод новых формул

02

Если раскрыть скобки в формулах сложения и затем сложить или вычесть соответствующие равенства, получаются формулы перехода от суммы к произведению и обратно.

Роль знака

03

В формулах для косинуса знак при произведении $\sin \alpha \cdot \sin \beta$ меняется при переходе от суммы к разности. Поэтому различать $\cos(\alpha + \beta)$ и $\cos(\alpha - \beta)$ особенно важно.

Основа для практики

04

Знание этих тождеств позволяет не запоминать набор разрозненных правил, а понимать, как одна формула порождает все остальные в этом разделе.

Исходное выражение	Преобразование	Особенность
$\sin \alpha + \sin \beta$	$2\sin((\alpha+\beta)/2) \cdot \cos((\alpha-\beta)/2)$	Полусумма и полуразность
$\sin \alpha - \sin \beta$	$2\cos((\alpha+\beta)/2) \cdot \sin((\alpha-\beta)/2)$	Меняется порядок множителей
$\cos \alpha + \cos \beta$	$2\cos((\alpha+\beta)/2) \cdot \cos((\alpha-\beta)/2)$	Два косинуса
$\cos \alpha - \cos \beta$	$-2\sin((\alpha+\beta)/2) \cdot \sin((\alpha-\beta)/2)$	Появляется минус

Формулы суммы синусов и косинусов в произведение

Все записи ниже показывают переход от суммы или разности к произведению через полусумму и полуразность аргументов.

Во всех случаях появляются аргументы $(\alpha+\beta)/2$ и $(\alpha-\beta)/2$, а структура выражения становится симметричнее и компактнее.

Почему сумму синусов удобно превращать в произведение

Компактная запись

Два слагаемых заменяются одним произведением, поэтому выражение становится короче и легче для дальнейших преобразований, особенно если аргументы отличаются незначительно.

Вынос общего множителя

Во многих задачах после перехода к произведению можно сразу заметить общий множитель и использовать его при упрощении или решении уравнения.

Типичные примеры

На практике часто встречаются выражения вроде $\sin 5x + \sin 3x$, $\sin 7x - \sin x$ и похожие пары с близкими аргументами, где формула работает особенно удобно.

Удобство анализа

Произведение помогает увидеть, где выражение обращается в нуль, как меняется его знак и какие множители определяют поведение всей суммы.

Сумма и разность косинусов

Сумма косинусов


Формула $\cos \alpha + \cos \beta$ переходит в произведение двух косинусов с аргументами полусуммы и полуразности. Это делает выражение симметричным и удобным для дальнейшего анализа.

Разность косинусов

Формула $\cos \alpha - \cos \beta$ приводит к произведению синусов и обязательно содержит множитель -2 . Ошибка в знаке здесь полностью меняет результат преобразования.

Графический смысл


Если на графике сложить две близкие косинусоиды, появляется медленно меняющаяся огибающая. Именно она наглядно показывает смысл перехода от суммы к произведению.



Сравнение четырёх формул суммы в произведение

Диаграмма помогает сопоставить коэффициенты и увидеть, что формулы различаются главным образом типом итоговых множителей.


Несмотря на разные знаки и функции, все формулы строятся по одному принципу: полусумма и полуразность аргументов.



Школьные тождества преобразования тригонометрических сумм в произведение.

Как преобразовать тригонометрическую сумму

Алгоритм основан на выборе нужной формулы и проверке результата после преобразования.



Формулы произведения синусов и косинусов в сумму

Произведение синусов

Формула $\sin \alpha \cdot \sin \beta$ выражает произведение через разность двух косинусов. Такая запись полезна, когда нужно выделить частоты или сравнить несколько тригонометрических членов.

01

Смешанное произведение

Формулы $\sin \alpha \cdot \cos \beta$ и $\cos \alpha \cdot \sin \beta$ связывают произведения с суммой и разностью синусов. Они часто используются в вычислениях и алгебраических преобразованиях.

03

Произведение косинусов

Произведение $\cos \alpha \cdot \cos \beta$ переходит в сумму косинусов с аргументами $\alpha - \beta$ и $\alpha + \beta$. Это особенно удобно при упрощении выражений и преобразовании тождеств.

02

Единый принцип

Во всех случаях результат содержит только аргументы $\alpha + \beta$ и $\alpha - \beta$, поэтому произведение можно переписать так, чтобы структура выражения стала прозрачнее.

04

Произведение в сумму: основные формулы

Таблица показывает, как разные произведения переходят в сумму или разность тригонометрических функций с аргументами $\alpha+\beta$ и $\alpha-\beta$.

Преобразование к сумме особенно полезно, когда нужно раскрыть структуру выражения, упростить вычисления или сопоставить его с другими тригонометрическими членами.

Произведение	Результат	Вид
$\sin \alpha \cdot \sin \beta$	$\frac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta)-\cos(\alpha+\beta)]$	разность
$\cos \alpha \cdot \cos \beta$	$\frac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta)+\cos(\alpha+\beta)]$	сумма
$\sin \alpha \cdot \cos \beta$	$\frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)]$	сумма
$\cos \alpha \cdot \sin \beta$	$\frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)-\sin(\alpha-\beta)]$	разность

Почему в формулах появляются $\alpha+\beta$ и $\alpha-\beta$

Исходная формула

Точка отсчёта — формулы сложения синуса и косинуса, где уже присутствуют две переменные одновременно. Именно они задают будущие выражения с суммой и разностью аргументов.

Симметрия результата

Итоговые формулы строятся вокруг полусуммы и полуразности: $\alpha+\beta$ и $\alpha-\beta$. Эта симметрия делает преобразования удобными и объясняет, почему все тождества раздела связаны между собой.

Раскрытие скобок

При подстановке $\alpha\pm\beta$ появляются члены $\sin \alpha \cdot \sin \beta$ и $\cos \alpha \cdot \cos \beta$. В одних случаях они складываются, в других — взаимно вычитаются, создавая нужную структуру.

Частные случаи с одинаковыми аргументами

Двойной угол

01

Если в общих формулах положить $\beta = \alpha$, сразу получаем тождество $\sin 2x = 2\sin x \cdot \cos x$. Оно связывает удвоенный угол с произведением двух разных тригонометрических функций.

Косинус двойного угла

02

Из тех же преобразований выводится $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$. Это тождество особенно удобно, когда нужно заменить квадрат функции выражением, содержащим один аргумент и без степеней.

Квадрат синуса

03

Перенос членов и деление на два дают $\sin^2 x = (1 - \cos 2x)/2$. Такая запись часто помогает упростить выражения и привести их к более компактному виду.

Квадрат косинуса

04


Аналогично получается $\cos^2 x = (1 + \cos 2x)/2$. Эта формула удобна в уравнениях и преобразованиях, где требуется заменить квадрат тригонометрической функции линейной комбинацией с косинусом двойного угла.

Где чаще всего используются эти формулы в школьных задачах

На практике формулы особенно полезны там, где нужно быстро сократить выражение или разложить его на удобные множители без громоздких вычислений.

Больше всего формулы востребованы в упрощении выражений и решении уравнений; остальные применения поддерживают эти два основных направления.

Упрощение выражений Решение уравнений Вычисление значений Преобразование графиков Производная и интеграл



Обобщение школьных задач по тригонометрии, 10 класс

Решение уравнений через разложение на множители

Преобразовать сумму

Сначала заменяют сумму или разность тригонометрических функций эквивалентным произведением. Это позволяет увидеть скрытые множители и подготовить уравнение к стандартному виду, удобному для разложения.

01

Приравнять к нулю

Если произведение равно нулю, то хотя бы один множитель обращается в ноль. Значит, решают два более простых уравнения: $\sin 4x = 0$ и $\cos x = 0$.

03

Разделить на множители

В примере $\sin 5x + \sin 3x = 2\sin 4x \cdot \cos x$ уравнение $\sin 5x + \sin 3x = 0$ превращается в произведение. Далее каждый множитель рассматривают отдельно.

02


Проверить корни

После нахождения решений важно убедиться, что они соответствуют исходному уравнению. Такой подход уменьшает вероятность ошибки и делает вычисление корней системным и прозрачным.

04

Переход от произведения к сумме в вычислительных задачах

Последовательность показывает,
как выбрать формулу, заменить
произведение и упростить
полученное выражение.



Типичные ошибки при преобразованиях

Неверный знак

Чаще всего путают знак в формулах для $\cos(\alpha \pm \beta)$. Один неверный минус полностью меняет результат, поэтому важно каждый раз проверять, идёт ли речь о сумме или разности.

Потерянный множитель

При переходе к сумме или произведению нередко забывают коэффициент 2 либо $\frac{1}{2}$. Такая ошибка не всегда заметна сразу, но она делает тождество неверным уже на первом шаге.


Путаница аргументов

Полусумма и полуразность должны быть распределены точно: одна отвечает за общий сдвиг, другая — за различие аргументов. Их смешение приводит к неверной структуре выражения.

Перепутанные смешанные формулы

Формулы $\sin \alpha \cdot \cos \beta$ и $\cos \alpha \cdot \sin \beta$ похожи, но различаются знаком при $\sin(\alpha - \beta)$. Для контроля полезно подставлять простые углы 0 , $\pi/2$ или π .

Связь формул с графиками и эффектом биений



Две близкие волны

Если наложить графики $\sin 5x$ и $\sin 7x$, видно, что колебания имеют почти одинаковую частоту, но их сумма ведёт себя заметно иначе. Формула суммы в произведение объясняет это: возникает быстрый множитель и медленная огибающая, которая периодически усиливает и ослабляет амплитуду.



Огибающая суммы

На графике суммы можно увидеть, как максимумам и минимумам соответствуют участки усиления и почти полного взаимного погашения. Аналитически это связано с появлением множителя $\cos x$, который меняется медленнее, чем $\sin 6x$. Поэтому биения удобно объяснять именно через преобразование суммы в произведение.

Формула	Когда	Итог
$\sin \alpha + \sin \beta$	сумма	$2\sin \cdot \cos$
$\cos \alpha - \cos \beta$	разность	$-2\sin \cdot \sin$
$\sin \alpha \cdot \cos \beta$	произведение	$\frac{1}{2}(\sin + \sin)$

Краткая памятка формул для 10 класса

Сводная таблица помогает быстро вспомнить, какая формула используется и к какому виду приводит выражение.

Во всех формулах ключевую роль играют $\alpha + \beta$ и $\alpha - \beta$; коэффициенты 2 и $\frac{1}{2}$ подсказывают направление преобразования.

Практическая ценность формул в более сложных темах

Уравнения и тождества

Преобразования помогают сводить сложные выражения к стандартному виду, после чего легче выделять множители, сравнивать части тождества и находить корни без лишних вычислений.

Колебания и графики

В задачах о колебаниях формулы показывают, как сумма волн превращается в произведение, а значит, как меняется амплитуда и почему возникают области усиления и ослабления.

Подготовка к анализу

В дальнейшем эти тождества облегчают работу с производными и интегралами, потому что сокращают запись и делают структуру функции более прозрачной для преобразований.

Удобство преобразований

Тригонометрические суммы и произведения часто выглядят по-разному, но описывают одну и ту же зависимость. Умение переходить между ними делает решение задач более гибким и надёжным.

Две формы одной идеи

Формулы суммы и произведения дополняют друг друга и позволяют выбирать самый удобный вид записи. Именно это делает тригонометрические преобразования мощным инструментом для задач 10 класса.