



Микроэволюция и макроэволюция: фундаментальные понятия и значение

Ключевые понятия эволюции, формирующие разнообразие жизни и ее сохранение.



Эволюция в историческом и научном ракурсах

С середины XIX века эволюция изучается как процесс изменения видов. Микро- и макроэволюция объясняют появление новых черт и форм жизни, подчеркивая динамику биосферы и современные биологические задачи.



Микроэволюция: определение и характерные черты

01

Микроэволюция представляет собой изменения в генах и их частотах внутри одного вида, проявляющиеся в адаптациях и появлении новых рас и подвидов.

02

Эти процессы включают постепенное приспособление организмов к среде, что наблюдается в появлении устойчивости к антибиотикам и изменении окраски в ответ на условия.

03

Примеры, такие как индустриальный меланизм у бабочек, демонстрируют влияние окружающей среды на генетическую динамику популяций.

01

Макроэволюция охватывает масштабные изменения, формирующие новые роды, семейства и выше, отражая эволюцию крупных биологических групп.

02

Процессы макроэволюции включают видообразование и появление ключевых адаптаций, таких как крылья птиц и шерсть млекопитающих.

03

Известные примеры связаны с переходами рептилий в птиц и эволюцией китов от наземных предков, отражающими глубокие морфологические изменения.

04

Макроэволюция объясняет долгосрочные преобразования биоты, опираясь на накопление микроэволюционных изменений и экологические факторы.

Макроэволюция: суть и значимые примеры

Сравнение микро- и макроэволюции

- Основные параметры, отличающие микроэволюцию от макроэволюции в биологических процессах и масштабах.
- Микроэволюционные процессы создают основу и предпосылки для макроэволюционных изменений.


Параметры	Микроэволюция	Макроэволюция
Масштаб изменений	В пределах вида	Выше видового уровня
Временные рамки	Декады — тысячи лет	Миллионы лет
Механизмы	Мутации, отбор, изоляция	Те же, но с крупномасштабным эффектом
Примеры	Антибиотикоустойчивость, меланизм	Возникновение млекопитающих, новые семейства




Генетическая изменчивость — двигатель микроэволюции



Изменчивость генов возникает за счёт мутаций — случайных изменений в последовательности ДНК, создавая новые аллели и варианты признаков.



Кроссинговер и независимое расхождение хромосом при мейозе обеспечивают новую комбинацию генов, расширяя генетическое разнообразие в поколениях.



Случайное оплодотворение также способствует уникальным генотипам, примером служит изменение окраски бабочек под воздействием мутаций.



Естественный и искусственный отбор: механизмы и примеры

Естественный отбор способствует выживанию организмов с наиболее выгодными признаками в природных условиях, формируя приспособленность и устойчивость видов.

Искусственный отбор — целенаправленное вмешательство человека в селекцию домашних животных и растений для закрепления полезных характеристик, например, пород собак и сельхозкультур.


Изоляция как фактор и двигатель эволюции

01


Географическая изоляция разделяет популяции природными преградами — горами, реками или океанами, предотвращая обмен генетическим материалом между группами.

02

Биологическая изоляция проявляется в репродуктивных барьерах: отличиях в поведении или биохимии, что приводит к дивергенции видов, как у разных групп вьюрков на Галапагосских островах.




Генотипическая и фенотипическая изменчивость: сущность и роль



Генотипическая изменчивость

Разнообразие в последовательностях ДНК и комбинациях генов возникает благодаря мутациям и рекомбинации, формируя основу для новых наследуемых признаков.



Фенотипическая изменчивость

Наблюдаемые признаки организма, зависящие от генов и условий среды, обеспечивают адаптивное реагирование на изменения окружающей среды.



Роль в адаптации

Оба вида изменчивости создают вариации, необходимые для отбора, поддерживая приспособленность и эволюционное развитие видов.

Мутации и рекомбинации — источники разнообразия





Мутации — это структурные изменения в ДНК, создающие новых аллели и увеличивающие генетическое богатство популяций.




Рекомбинация во время полового размножения смешивает гены родителей, порождая уникальные генотипы и фенотипы, что способствует адаптивным возможностям.



Примеры включают устойчивость к ВИЧ благодаря мутации CCR5 у человека и появление новых сортов растений через селекционные методы с использованием рекомбинации.



В малых популяциях случайные изменения частоты аллелей приводят к фиксации или потере генетических вариантов, снижая адаптивный потенциал видов.



20%

такова величина уменьшения генетического разнообразия в изолированных популяциях вследствие дрейфа генов.

Исследования популяций галапагосских вьюрков, 2018

Пути видообразования: аллопатрия, симпатрия, парапатрия

Аллопатрическое видообразование

Видообразование происходит при географической изоляции групп, что приводит к разобщённой эволюции. Барьеры, как горы или водоёмы, разделяют популяции и запускают формирование новых видов.

Симпатрия и парапатрия

Симпатрия возникает внутри одного ареала через биологические барьеры, такие как смена питания. Парапатрия же развивается в сопредельных ареалах, на границе экологически различных территорий.



Связь между микро- и макроэволюцией: накопление изменений

Начальный этап

В популяциях происходят изменения частот аллелей, формируются новые адаптации, накапливаются мутации, создающие генетическую основу видообразования.

Макроэволюционный результат

Образуются новые виды, роды и выше таксоны, достигается качественная трансформация строения и функций организмов.

Промежуточный этап

Накопленные изменения проявляются в фенотипических нововведениях, происходит дифференциация популяций, увеличивается репродуктивная изоляция.

Палеонтологические доказательства макроэволюции



Археоптерикс – промежуточное звено

Ископаемый археоптерикс сочетает черты рептилий и птиц, подтверждая переход рептилий к птицам. Его находки дали убедительные доказательства макроэволюции.



Эволюция лошадей


Серия окаменелостей демонстрирует постепенные изменения строения лошадей от маленьких эогиппусов до современных видов, иллюстрируя долгосрочные эволюционные процессы.



Массовые вымирания и возрождение жизни

Палеонтологические данные показывают, что после массовых вымираний происходят интенсивные волны видообразования, что указывает на циклический характер макроэволюции.

Молекулярные и морфологические доказательства эволюции



Гомологичные органы

Анатомические структуры, такие как конечности млекопитающих или крыло летучей мыши, сходны по строению, что указывает на их происхождение от общего предка.



Молекулярные свидетельства

Анализ ДНК и белков выявляет высокую степень совпадений между видами. Универсальность генетического кода подчёркивает единство живых организмов и подтверждает эволюционные связи.



Адаптивная радиация как феномен макроэволюции

01

Адаптивная радиация проявляется в быстром дивергировании видов из общего предка при освоении новых экосистем. Этот процесс усиливается после перестроек среды и исчезновения конкурентов.

02

Дарвиновы вьюрки демонстрируют разнообразие клювов, адаптированных к разным источникам пищи, что является ярким примером адаптивной радиации в условиях островной изоляции.

Массовые вымирания и их роль в эволюции



Пермское вымирание – крах видов

Около 252 миллионов лет назад исчезли свыше 90% видов. Это событие кардинально изменило биологическую картину планеты, создав условия для нового этапа эволюции.



Мел-палеогеновое вымирание – исчезновение динозавров

65 миллионов лет назад массовая гибель динозавров открыла путь к развитию млекопитающих и птиц, стимулировав быструю диверсификацию видов.



Наблюдаемые микроэволюционные процессы сегодня

Современные микроэволюционные изменения включают возникновение устойчивых к антибиотикам бактерий и адаптацию мух *Drosophila* к новым пищевым ресурсам в условиях изменяющейся среды.

Индустриальный меланизм у берёзовых пядениц и формирование новых рас малярийных комаров в Европе отражают быстро протекающие процессы отбора в течение нескольких поколений.

Роль микро- и макроэволюции в современной биологии

01

Микроэволюция объясняет механизмы адаптации и изменения внутри видов, что способствует пониманию наследственных процессов и борьбы с заболеваниями.


02

Макроэволюционные исследования раскрывают пути возникновения новых таксонов и позволяют оценить долгоиграющие тенденции в развитии биосферы.

03

Практическое применение знаний проявляется в селекции растений, разработке новых лекарств и контроле эволюции патогенов для здоровья человека.

Эволюция как единый и многоуровневый процесс



Микро- и макроэволюция взаимосвязаны, формируя динамику жизни на Земле. Эти знания помогают сохранять биоразнообразие и контролировать влияние человека на природные системы.