



Тригонометрические функции: язык периодических процессов

Углы, координаты и колебания описываются одним языком.

Зачем нужна тригонометрия в старшей школе

Тригонометрия расширяет школьный набор функций и учит работать с периодическими зависимостями. Она связывает классическую геометрию с задачами навигации, физики, акустики и компьютерной графики, поэтому в 10 классе становится особенно важной.



Основные тригонометрические функции и их определения

01

Синус и косинус

Для угла α на единичной окружности координаты точки записывают как $(\cos \alpha, \sin \alpha)$. Так геометрический угол сразу получает числовое выражение через две взаимосвязанные функции.

02

Тангенс

Тангенс определяют как отношение $\sin \alpha$ к $\cos \alpha$. Он не существует там, где $\cos \alpha$ равен нулю, поэтому при решении задач это ограничение обязательно учитывают.

03

Котангенс

Котангенс выражается отношением $\cos \alpha$ к $\sin \alpha$. Его область определения исключает значения, при которых синус обращается в ноль, иначе дробь теряет смысл.

04

Области значений

Значения $\sin \alpha$ и $\cos \alpha$ всегда лежат между -1 и 1 . Это отражает их происхождение из координат точки на окружности единичного радиуса.

05

Связь функций

Тригонометрические функции не изолированы: одни выражаются через другие, а их свойства удобнее всего изучать совместно. Именно поэтому они рассматриваются как единая система.

Единичная окружность как основа

тригонометрии

Геометрический смысл четверти плоскости

Единичная окружность позволяет переводить угол в координаты точки и обратно. Благодаря этому тригонометрия соединяет измерение углов с числовыми значениями функций.

Координаты точки

Если точка M лежит на окружности под углом α , её координаты записывают как $M(\cos \alpha, \sin \alpha)$. Эта запись лежит в основе большинства дальнейших формул.

Знак синуса и косинуса зависит от положения точки в координатной плоскости. Поэтому один и тот же по величине угол может давать разные знаки функций.


Опорные направления

Углы 0° , 90° , 180° и 270° задают основные направления на окружности. Они помогают быстро ориентироваться при построении графиков и решении задач.



График синуса: период, амплитуда и нули

- График синуса проходит через начало координат и повторяет форму каждые 2π . Его удобно использовать как эталон плавного колебания.
- Синусоида наглядно показывает периодичность и ограниченность функции: значения не выходят за пределы от -1 до 1 .




Стандартные значения функции $y = \sin x$, школьный курс алгебры

График косинуса и его связь с синусом

➤ Косинус имеет ту же периодичность, что и синус, но начинается с максимума. Это помогает увидеть их близость как одной семьи функций.

➤ График косинуса можно получить из синуса сдвигом, поэтому обе функции удобно сравнивать на одной системе координат.



Стандартные значения функции $y = \cos x$, школьный курс алгебры

Табличные значения основных углов

Таблица помогает быстро вспоминать точные значения синуса, косинуса и тангенса для стандартных углов без вычислений и приближений.

Точные значения для основных углов служат опорой при преобразованиях, проверке решений и вычислении выражений в школьных задачах.

Стандартные значения тригонометрических функций

Угол	sin	cos	tan
0°	0	1	0
30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$
90°	1	0	не опр.

1

показывает, что $\sin^2\alpha$ и $\cos^2\alpha$ всегда в сумме дают полный результат.


Основное тригонометрическое тождество: $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$

Главное тождество связывает синус и косинус в одну устойчивую систему. Оно лежит в основе многих преобразований и проверок вычислений.



Как решать простейшие тригонометрические уравнения

Последовательность основана на школьном алгоритме решения уравнений с синусом, косинусом, тангенсом и котангенсом.



Периодические процессы в реальной жизни

Маятник и вибрации

Колебания маятника и механические вибрации удобно описывать синусоидой. Функция показывает, как величина отклонения меняется во времени и насколько регулярно повторяется движение.

Электрический ток

В переменном токе напряжение и сила тока изменяются периодически. Тригонометрические функции помогают точно записывать эти изменения и сравнивать режимы работы электрических цепей.

Звуковые волны

Звук распространяется в виде колебаний давления, которые часто приближают синусоидой. Это позволяет анализировать высоту тона, громкость и состав сигнала.


Сезонные изменения

Повторяющиеся процессы в природе, например смена времён года, тоже обладают периодичностью. Тригонометрия помогает выделять размах изменений и время полного цикла.

Преобразования графика $y = A \sin(Bx + C) + D$

➤ Параметр C не меняет форму волны, а лишь сдвигает её по оси x ; это удобно видеть при сравнении нескольких кривых.

➤ По графикам видно: A меняет размах, B — плотность колебаний, D — уровень, а C только сдвигает график.




Иллюстративные значения, рассчитанные по формуле $y = A \sin(Bx + C) + D$

Как работать с формулами приведения



Опорный угол

Сначала находят острый опорный угол, для которого уже известны значения синуса, косинуса или тангенса. Это позволяет свести вычисление к стандартным случаям из первой четверти.



Четверть и знак

Затем определяют, в какой четверти лежит угол, и выбирают нужный знак ответа. Правило четвертей помогает быстро проверить результат без длинных вычислений.



Контроль ошибок

После вычисления полезно сверить знак и вид функции: синус и косинус меняются по-разному, а тангенс и котангенс реагируют на сдвиги особенно чувствительно.



Замена угла

Формулы приведения преобразуют сложный угол в выражение с опорным углом, например через $\pi/2$, π или 2π . Так задача становится короче и нагляднее.

Как находить значения обратных тригонометрических функций



01

Сначала выбирают функцию

Определяют, что именно нужно восстановить: угол по значению синуса, косинуса или тангенса. От этого зависит выбор $\arcsin$, $\arccos$ или arctg и дальнейший ход решения.

02

Учитывают главную область

Ответ записывают только в главной области значений соответствующей обратной функции. Именно это делает решение однозначным и позволяет корректно строить графики обратных зависимостей.

03

Проверяют результат

После нахождения угла полезно подставить его в исходное выражение и убедиться, что получается верное значение. Такой контроль особенно важен при решении тригонометрических уравнений.

Сравнение свойств синуса, косинуса и тангенса

Функция	Обл. опр.	Значения	Период
$\sin x$	все x	$[-1; 1]$	2π
$\cos x$	все x	$[-1; 1]$	2π
$\operatorname{tg} x$	$x \neq \pi/2 + \pi k$	все x	π

➤ Краткое сравнение показывает, чем функции похожи и чем принципиально различаются.

➤ Синус и косинус ограничены и имеют одинаковый период, а тангенс неограничен, имеет меньший период и вертикальные асимптоты.

Стандартные свойства тригонометрических функций школьного курса

Где тригонометрия помогает видеть расстояния и направления



Курс по карте и компасу

Когда нужно определить направление движения, тригонометрия связывает угол и расстояние в единую схему. По азимуту и известной стороне можно вычислить координаты точки, а по координатам — уточнить маршрут. Именно поэтому карты и компасы так тесно связаны с геометрией.



Высота недоступного объекта

Измерить башню, дерево или скалу можно без подъёма на вершину: достаточно угла наблюдения и расстояния до основания. Прямоугольный треугольник превращает задачу в вычисление через синус, косинус или тангенс, а результат получается точным и наглядным.




От звёзд к современным системам

Исторически тригонометрия помогала морякам и астрономам ориентироваться по звёздам и прокладывать курс в открытом море. Сегодня тот же принцип лежит в основе спутниковой навигации, где геометрия углов превращается в координаты и расстояния на местности.

Синусоида как модель волн и колебаний

- В реальных задачах фазовый сдвиг определяет, с какого момента начинается процесс наблюдения, например при запуске сигнала или включении источника колебаний.
- Чем выше частота, тем плотнее расположены колебания; амплитуда задаёт размах, а период позволяет сравнивать повторяемость процессов.



Иллюстративные данные, отражающие различие частоты и амплитуды синусоид

Типичные ошибки при работе с тригонометрическими функциями



Путают градусы и радианы

Ошибка появляется, когда в вычислениях смешивают градусы и радианы, особенно при использовании значений π . Из-за этого неверно читаются таблицы значений и графики.



Забывают ограничения

Для тангенса и котангенса важно помнить запрещённые значения аргумента. Если их не проверить заранее, в ответ могут попасть точки, где функция вообще не определена.



Неверно определяют знаки

Во второй, третьей и четвёртой четвертях легко перепутать, какие функции положительны. Чтобы избежать ошибки, нужно сначала определить четверть, а затем выбрать знак по правилу.




Пишут неполное решение

При записи общего решения уравнения часто забывают период или одну из ветвей ответов. В итоге теряются допустимые значения, и решение становится неполным.

Как исследовать график тригонометрической функции

Последовательность построения и анализа графика по его параметрам и периодичности.




Где тригонометрия работает сегодня



Физика волн

Синус и косинус описывают колебания звука, света и электрического тока. Они помогают переводить наблюдаемый сигнал в точную математическую модель, удобную для расчётов и прогноза поведения системы.




Робототехника

При поворотах механизмов и движении манипуляторов нужны углы, координаты и расстояния. Тригонометрические функции позволяют вычислять положение звеньев и управлять траекторией без потери точности.



Обработка сигналов

В аудио-, радиосвязи и измерительной технике периодические сигналы раскладывают на простые колебания. Тригонометрия делает возможным анализ частот, фаз и амплитуд в одном вычислительном языке.



Компьютерная графика

При вращении объектов на экране используются формулы, основанные на синусе и косинусе. Они задают повороты, анимацию и перспективу так, чтобы движение выглядело естественно и математически корректно.



Измерительные системы

Навигация, датчики и геодезия опираются на вычисление углов и расстояний. Тригонометрические соотношения превращают данные прибора в координаты, которые можно использовать в реальных инженерных задачах.

Тригонометрия объединяет угол, график и реальный процесс

Синус, косинус, тангенс и котангенс образуют компактный язык для описания углов, координат и периодических явлений. Их свойства и графики делают алгебру точнее, а прикладные задачи — понятнее.