



Обзор и ключевые темы: ткани растений

Растительные ткани обеспечивают рост, защиту, питание и транспорт веществ.



Зачем растениям нужны ткани?



Ткани — это объединённые по функциям клетки, которые позволяют растениям расти, удерживать влагу, обмениваться веществами и защищаться от вредителей и внешних воздействий.

Что такое растительная ткань?

01

Растительная ткань — это группа клеток с одинаковым строением, выполняющих общую функцию, образующихся из образовательных клеток при росте растения.

02

Ткани специализируются: они могут отвечать за питание, транспорт питательных веществ, защиту или запас воды и питательных веществ.

03

Каждая ткань выполняет важную роль в жизни растения, обеспечивая его устойчивость и развитие.

Основные виды тканей в растениях



01

Образовательные ткани (меристемы)

Маленькие клетки, постоянно делящиеся и создающие новые ткани. Верхушечные меристемы расположены на концах побегов и корней, обеспечивая рост в длину.



02

Покровные ткани

Эпидерма покрывает молодые части растения, защищая от потери влаги. Пробка формируется у взрослых растений и служит защитой от механических и климатических воздействий.



03

Основная ткань

Состоит из крупных клеток с хлоропластами для фотосинтеза и запасания веществ. Расположена в листьях, стеблях и корнях.



04

Проводящие и механические ткани

Ксилема и флоэма обеспечивают транспорт воды и питательных веществ, а механические ткани придают прочность и поддерживают структуру растения.

Сравнение основных видов тканей растений

Таблица демонстрирует функции и расположение каждой ткани в различных частях растения.

Разнообразие тканей обеспечивает выполнение всех жизненно важных функций растения.

Тип ткани	Основная функция	Расположение
Образовательная	Рост и деление клеток	Концы корней и побегов
Покровная	Защита и удержание влаги	Поверхность молодых и старых частей
Основная	Фотосинтез и запас	Листья, корни, стебли
Проводящая	Транспорт воды и питательных веществ	Стебли, корни, листья
Механическая	Обеспечивает прочность	Стебли и корни

Образовательные ткани: ключ к росту



Верхушечные меристемы

Находятся на концах побегов и корней, отвечая за удлинение и появление новых клеток, что способствует росту растения в высоту и глубину.



Боковые меристемы (камбий)

Расположены вдоль стебля и корня, обеспечивают утолщение органов за счет формирования новых слоев тканей.



Постэмбриональное образование тканей

Меристемы активны весь жизненный цикл растения, обеспечивая непрерывный рост и восстановление повреждённых участков.

Покровные ткани: защитный барьер

Эпидерма покрывает молодые побеги и листья, предотвращая испарение влаги и защищая от микроорганизмов.

Пробка образуется у взрослых растений вместо эпидермы, служит дополнительной защитой от механических повреждений и неблагоприятных условий.

Покровные ткани предотвращают проникновение патогенов и регулируют обмен газов через устьица.


Толщина и структура покровных тканей меняются с возрастом и требованиями растения к защите.



Соотношение покровных тканей у растений разных возрастов

Молодые органы преимущественно покрыты эпидермой, взрослые — пробкой, обеспечивая оптимальную защиту на разных этапах развития.

Возраст органа диктует преобладание определённого типа покровной ткани, отражая адаптацию к среде.



Проводящие ткани: жизненная артерия растений



01

Ксилема — транспорт воды

Ксилема переносит воду с растворёнными минералами от корней к листьям, обеспечивая гидратацию и питание тканей, поддерживая рост и фотосинтез.



02

Флоэма — перенос органических веществ

Флоэма распределяет продукты фотосинтеза (сахара) от листьев ко всем частям растения, обеспечивая питание и энергию для роста и развития.

Механические ткани: поддержка организма

01

Колленхима состоит из живых клеток с утолщёнными стенками, обеспечивая гибкость и упругость молодых частей растений.

02

Склеренхима формируется из мёртвых клеток с толстыми оболочками, придавая растениям жёсткость и защиту от повреждений.

03

Эти ткани создают каркас для поддержания формы и устойчивости стеблей, листьев и корней, позволяя справляться с нагрузками окружающей среды.

Основная ткань: фотосинтез и запас



Паренхима — основная ткань растения, состоящая из крупных клеток с тонкими оболочками, обеспечивающих эффективный обмен веществ и выполнение разнообразных функций в органах.

Клетки паренхимы часто содержат хлоропласты, что позволяет им участвовать в фотосинтезе, а также аккумулировать воду и питательные вещества для поддержания жизнедеятельности.

Сравнение клеток различных тканей

Тип ткани	Размер клеток	Хлоропласты	Толщина оболочки
Основная	Крупные	Есть	Тонкая
Ксилема	Мелкие	Отсутствуют	Толстая
Покровная	Средние	Отсутствуют	Средняя

В таблице показаны размеры клеток, наличие хлоропластов и толщина клеточной оболочки для разных типов растительных тканей, что отражает особенности их функций.

Строение клеток тесно связано с функциями тканей: крупные клетки с хлоропластами обеспечивают фотосинтез, а толстые оболочки у ксилемы поддерживают транспорт и прочность.

Основные ткани листа и их функции



Покровные ткани (эпидерма)

Защищают поверхность листа от испарения и повреждений, создавая барьер от бактерий и механического воздействия у растения-подорожника.



Основная ткань (паренхима)

Содержит хлоропласты для фотосинтеза, преобразуя солнечную энергию в питательные вещества, что жизненно важно для роста листа.



Проводящие ткани (жилки)

Обеспечивают транспорт воды и питательных веществ по листу и к другим органам, сохраняя баланс обмена веществ во всём растении.




Механические ткани

Придают листу прочность и упругость, удерживают форму и защищают от повреждений, особенно в условиях ветра или дождя.

Путь воды в растении: ткани и этапы движения

Схема транспорта воды от корневых волосков до испарения через устьица



Рост растений: роль образовательных тканей

01

Верхушечные меристемы находятся на концах побегов и корней, обеспечивая рост растения в длину за счёт интенсивного деления клеток.

02

Камбий — боковая образовательная ткань, отвечающая за утолщение стеблей и корней путём формирования новых слоёв проводящих и механических тканей.

03

Годовые кольца деревьев формируются благодаря циклам активности камбия, отражая периоды интенсивного роста и покоя.

04

Весной достигается максимальная активность образовательных тканей, поддерживая быстрый рост молодых растущих частей растения.

Восстановление повреждённых тканей



При повреждении, например, сломанной ветке, стартует процесс деления образовательных клеток, которые формируют новую ткань, закрывающую рану и восстанавливающую структуру.

Образование новой ткани способствует возвращению защитных и транспортных функций, обеспечивая дальнейшее здоровье и рост растения после травмы.

Значение тканей для адаптации растений

Толстый слой пробки надёжно защищает деревья от огня, низких температур и механических повреждений, повышая их шансы на выживание.


Паренхима у суккулентов и кактусов способна накапливать значительные запасы воды, поддерживая жизнедеятельность в засушливых условиях.

Разветвлённая ксилема обеспечивает эффективный подъём воды на большую высоту, что важно для высоких деревьев, растущих на суше.

Вклад различных тканей в массу растения

Паренхима занимает основную массу растения, что связано с её многочисленными функциями в листьях и побегах, включая хранение и фотосинтез.

Большая доля основной ткани объясняет её ключевую роль в жизнедеятельности растений, а меньшие удельные веса других тканей отражают специализированные функции.



Современные методы изучения тканей растений

01

Использование мощных микроскопов и цифровой техники позволяет подробно рассматривать структуру тканей на клеточном уровне, выявляя уникальные особенности.

02

Применение специальных красителей помогает выделить функции и состав различных тканей, облегчая их идентификацию и сравнение у разных видов растений.

03

Современные исследования показывают, что ткани могут изменяться под влиянием климата и факторов окружающей среды, что важно для понимания адаптации растений.

Ключевая роль тканей в успешной жизни растений



Ткани обеспечивают растения жизненно важными функциями роста, защиты и обмена веществ, позволяя им эффективно адаптироваться к самым разным условиям природы.