

Засушливые области планеты

Засушливые территории там, где влаги мало, а испарение часто обгоняет дожди.

Где на Земле встречаются сухие территории

Сухие зоны есть на всех материках, кроме Антарктиды: Сахара, Аравийская пустыня, Гоби, Атакама. Их появление объясняют не только температура, но и осадки, ветры, удалённость от океана и горы, задерживающие влажный воздух.



Почему в некоторых местах очень мало воды

01

Одна из главных причин засухи — малое количество осадков. Во многих пустынях за год выпадает меньше 250 мм, а в самых сухих местах дожди бывают крайне редко и нерегулярно.

02

На суше часто срабатывают зоны высокого давления: воздух опускается вниз и почти не образует облаков. Поэтому небо остаётся ясным, а осадков становится ещё меньше.


03

Сухими становятся и районы «за горами»: влажный воздух поднимается, отдаёт влагу одной стороне хребта, а за ним осадки выпадают значительно реже. Дополняют картину и холодные течения у некоторых пустынных берегов.

Какие бывают засушливые области

Встречаются и жаркие, и холодные сухие районы: главное общее условие — влаги всё время не хватает.

Самая большая часть засушливых территорий приходится на жаркие пустыни, но полупустыни и сухие степи тоже занимают значительные площади.



Обобщённая школьная классификация (точные доли для круговой диаграммы в задании не указаны).

Сахара: истории о жаркой засухе и жизни внутри неё



Дюны и оазисы: вода как редкая «награда»

Днём Сахара будто разогревает всё вокруг: песок становится горячим, шаги растворяются в дрожащем воздухе. Но рядом с местами выхода подземной воды появляются оазисы с зеленью. Там легче встретить людей и растения, которым нужна влага.



Каменистые равнины и редкие кустарники

Помимо песка, в Сахаре встречаются каменистые участки, где поверхность быстро нагревается и так же быстро остывает ночью. Растительность здесь редкая, зато выносливая: кустарники удерживаются на бедных почвах и переживают жару. Такие места показывают, насколько суровой может быть пустыня.



Ночь в пустыне: резкое охлаждение после зноя

Когда солнце уходит, в Сахаре темнеет и становится заметно холоднее. Из-за сухого воздуха тепло быстро покидает поверхность, поэтому ночи нередко ощущаются прохладными. Контраст дня и ночи особенно хорошо передаёт настроение самых суровых жарких сухих территорий.

Сильные перепады температуры в сухом климате

01

В засушливых областях часто бывает большая разница между днём и ночью. Днём солнце сильно нагревает землю, а ночью тепло быстро уходит в атмосферу.

02

Из-за сухого воздуха меньше облаков и пара, которые могли бы удержать тепло. Поэтому пустыня может быть невыносимо жаркой днём и прохладной, а иногда и холодной ночью.

03

Такие скачки температуры тяжело переносить живым организмам. Растения и животные вынуждены экономить влагу, прятаться от жары и приспосабливаться к ритму дня.

Сравнение крупных засушливых территорий

В таблице собраны примеры жарких и холодных сухих областей и их ключевые особенности.

Засушливость бывает разной: одни территории жаркие, другие холодные, но везде воды и осадков не хватает.

Территория	Тип	Примерная площадь	Где находится
Сахара	Жаркая пустыня	~9,2 млн км²	Северная Африка
Аравийская пустыня	Жаркая пустыня	~2,3 млн км²	Аравийский полуостров
Гоби	Холодная пустыня	—	Азия
Атакама	Очень сухая территория	—	Южная Америка
Пустыни Австралии	Сухие районы	—	Внутренние районы Австралии

Растения, которые умеют беречь влагу



Длинные корни

У ксерофитов корни уходят глубоко в почву, чтобы добираться до воды. Благодаря этому растения могут выживать даже там, где верхний слой постоянно сухой.



Маленькие листья и колючки

Во многих пустынных растениях листья небольшие или превращаются в колючки. Так уменьшается испарение, и влаги теряется заметно меньше, чем у обычных растений.



Запас воды в тканях

Некоторые ксерофиты накапливают воду в стеблях и листьях. Это позволяет пережить засушливые периоды, когда дожди не дают влаги долго.



Плотная «защита» от жары

У многих растений есть восковой налёт или плотная кожица на поверхности. Такой «щит» снижает потерю влаги и помогает переносить сильную жару.




Животные сухих регионов

Животные засушливых областей часто умеют экономить воду и избегают перегрева. Верблюды могут долго обходиться без питья и передвигаться по песку благодаря приспособлениям организма.

Многие виды активны в сумерках и ночью: тушканчики, ящерицы и скорпионы прячутся от дневной жары. Фенек в пустынях Северной Африки охлаждается с помощью больших ушей.

Путь воды: от источника к использованию

Источники, проблемы и решения водоснабжения в засушливых районах



Как живут люди в сухих областях

Люди часто селятся рядом с реками, оазисами и побережьем: там легче найти воду и наладить полив. Пустынные поселения держатся не на удаче, а на постоянной заботе о ресурсах.

01

В некоторых районах развивается добыча полезных ископаемых: месторождения требуют стабильной подачи воды для производства и быта. Возле таких зон появляются поселки, дороги и сервисы.

03

Для хозяйства важны культуры, которым подходит орошение. Поэтому распространены финики, хлопок, пшеница и другие растения, а также кочевое скотоводство, где стада перемещаются вслед за кормом.

02


Там, где живут постоянные общины, города зависят от водопроводов, водохранилищ и каналов. Чем меньше осадков, тем сложнее система снабжения и тем строже контроль расхода воды.

04

На что тратится вода в засушливых регионах

Даже при малом количестве осадков вода нужна не только домам, но и производству. Однако именно полив обычно определяет основную нагрузку на водные ресурсы.

Диаграмма показывает, что снижение потерь и более экономичные методы в сельском хозяйстве дают наибольший эффект для всей территории.



Схематическая визуализация: доли представлены как пример структуры расходов, без привязки к конкретному району (для демонстрации приоритетов).

Опустынивание: как земля становится беднее

Беднеет почва



При опустынивании верхний слой теряет плодородие, в почве появляется меньше питательных веществ. Это связано с перевыпасом и разрушением покрова, который раньше защищал землю от высыхания.

Трещины и солончаки



Когда влаги не хватает, почва пересыхает и растрескивается. В некоторых местах соли накапливаются на поверхности, образуя солончаки и усложняя рост растений даже при поливе.

Исчезает растительность



Травы и кустарники становятся редкими: им труднее находить воду и закрепляться в грунте. Без корней почва хуже удерживается, и процесс деградации ускоряется.

Пыльные бури усиливаются



Сухие участки легко подхватываются ветром, и начинаются пыльные бури. Они ухудшают видимость и дыхание, а также затрудняют восстановление природных сообществ после засух.



Пыльные бури и разрушение почвы

Сильный ветер поднимает с поверхности сухую почву, песок и мелкую пыль. Такие бури ухудшают видимость, мешают дыханию и могут заносить дорожные покрытия, засыпая поля и здания.

В засушливых районах ветровая эрозия особенно заметна там, где растительности мало: корни хуже удерживают грунт. После нескольких сухих сезонов земля быстрее высыхает и становится «подвижной» для ветра.

Как люди защищают сухие земли

Мера	Как помогает
Лесополосы	Ослабляют ветер и снижают разнос почвы
Капельное орошение	Доставляет воду точно, уменьшая испарение
Чередование пастбищ	Дает траве восстановиться
Сохранение растительности	Удерживает почву корнями
Сбор дождевой воды	Создает запас там, где осадков мало


Таблица показывает, какие меры помогают уменьшить ветер и потери влаги, сохранить почву и сделать воду более доступной.

Лучшие результаты достигаются, когда защищают почву и одновременно экономят воду: меры работают в связке и уменьшают риск дальнейшей деградации.

Как изменение климата влияет на засушливые области

С потеплением испарение растет: вода быстрее уходит из почвы и с поверхности. Поэтому даже без резкого роста осадков сухость может усиливаться заметно.

По схеме видно: чем выше температура, тем сильнее индикатор засушливости. Это повышает вероятность длительных засух и проблем для живых систем.



Схематическая иллюстрация механизма: условная шкала «индекса сухости» показана для наглядности описанного процесса.

Холодные засушливые области

01

— Не все засушливые области жаркие. Гоби в Азии, Патагония в Южной Америке и части Антарктиды получают мало осадков, но остаются холодными большую часть года.

02

— Здесь вода хуже доступна: из-за холода меньше воды остается в жидком виде, а процессы в почве идут медленнее. Растения и животные вынуждены экономить энергию и приспосабливаться к длительному холоду.

03

— Из-за редкой растительности почва хуже защищена от ветра, а условия для жизни еще суровее, чем в жарких пустынях. Поэтому такие территории тоже относят к засушливым областям Земли.



Оазис — зелёный остров в пустыне

Откуда берется вода

Оазис появляется там, где подземная вода подходит близко к поверхности или выходит наружу. Тогда вокруг источника создаются условия, когда растения получают влагу и удерживаются в местной среде.

Почему рядом селятся люди

Именно вокруг оазисов чаще всего возникают поселения: людям нужен регулярный доступ к воде для питья и хозяйства. В оазисах растут финиковые пальмы и овощи, которым важна влага.

250 мм

Даже небольшое снижение влаги
вокруг этой границы меняет
условия для природы и людей

Когда осадков меньше примерно 250 мм в год, засушливость становится выраженной. Это помогает ученым изучать, как экосистемы реагируют на нехватку воды и как планировать экономию.

Школьная география (порог для описания пустынь: менее 250 мм осадков в год).

Засушливые регионы — это не «пустота», а особая система

Засушливые области планеты разнообразны, но их объединяет нехватка влаги. Жизнь там возможна благодаря приспособлениям растений, животных и людей, а будущее зависит от воды и защиты почв.