

Агроценозы и влияние человека на экосистемы: основные вопросы урока

Изучим искусственные экосистемы и воздействие
человека на природу.

Эволюция взаимодействия человека и природы

Живые и неживые компоненты экосистем тесно взаимосвязаны. С неолита человек начал активно преобразовывать природу, создавая агроценозы — первые сельскохозяйственные экосистемы с большим влиянием на биосферу.



Понятие агроценоза: главные характеристики

Агроценоз — экосистема, сформированная человеком, где доминируют один или два культурных растения, выращиваемых для получения урожая.

В таких системах присутствуют сорняки, вредители, а также микроорганизмы, формирующие сложные взаимодействия, но видовое разнообразие значительно ниже природного.

Устойчивость агроценозов уступает природным экосистемам, требуя постоянных вмешательств для поддержания продуктивности и баланса.

Строение агроценоза: структура и компоненты

- В агроценозе выделяются уровни: культурные растения, сорняки, вредители (насекомые, грызуны), полезные хищники и почвенные микроорганизмы, формирующие единую среду.
- По сравнению с природными сообществами агроценоз отличается упрощенной пространственной структурой и меньшим видовым разнообразием, что влияет на его функциональную стабильность.



Сравнение агроценоза и природной экосистемы: ключевые параметры

Параметр	Агроценоз	Природная экосистема
Количество видов	10–30	100+
Устойчивость	Низкая	Высокая
Источник энергии	Человек	Автономно
Саморегуляция	Низкая	Высокая

Таблица показывает основные различия между искусственными агроценозами и естественными экосистемами по важным характеристикам.

Агроценозы требуют постоянных ресурсов и вмешательства, в отличие от саморегулирующихся природных систем.

Биоразнообразие агроценозов: количественные и качественные показатели

В агроценозах преобладает монокультура — один основной сельскохозяйственный вид, что снижает общую биологическую устойчивость экосистемы.

Часто наблюдается увеличение численности сорняков и паразитов, адаптирующихся к однородной среде и усложняющих борьбу с вредителями.

Агротехнические методы регулирования, такие как обработка почвы и гербициды, регулируют видовой состав, но ухудшают экологическую устойчивость.

Отбор сортов растений направлен на повышение урожайности и устойчивости к стрессам, однако ограничивает природное разнообразие генов.

Цепи питания и пищевая сеть агроценоза

Простота пищевых цепей

В агроценозах пищевые цепи состоят из нескольких уровней: растения, травоядные вредители и их хищники. Такая ограниченность снижает устойчивость экосистемы к изменениям.

Влияние пестицидов на связи

Использование химикатов часто нарушает естественные пищевые связи, что ведет к снижению численности полезных хищников и увеличению вредителей.


Роль человека в поддержании цепей

Человек активно управляет пищевыми связями, вводя подкормки и регулируя популяции, однако это временно и требует постоянного вмешательства.



Этапы создания агроценоза: последовательность действий

Последовательность создания и поддержки агроценоза.



Примеры агроценозов в современном сельском хозяйстве




Пшеничное поле

Широко распространённый агроценоз с крупной культурой, требующей интенсивного ухода и регулярной обработки грунта.



Кукурузное поле

Агроценоз с высокой урожайностью, характеризующийся монокультурным выращиванием и зависимостью от поливных технологий.



Картофельное поле

Агроценоз с корнеплодной культурой, требующей защиты от вредителей и контролируемого удобрения.



Яблоневые сады

Плодовый агроценоз с длительным циклом выращивания и специфическими требованиями к уходу и защите от болезней.



Влияние агроценозов на почву: изменения и риски


Истощение и деградация почв

Механизированная обработка и активное внесение азотных удобрений приводят к снижению плодородия, уменьшая содержание гумуса и ухудшая структуру почвы. Это снижает её способность к восстановлению.

Загрязнение и эрозия

Длительное применение пестицидов вызывает накопление вредных веществ, загрязняет почву и способствует эрозии, что в итоге ведёт к снижению её биопродуктивности и устойчивости.

Динамика урожайности и состояния почвы при разных подходах



Интенсивные методы позволяют быстрее увеличивать урожай, но без органического удобрения почва быстро истощается и теряет плодородие.

Данные показывают, что стабильное плодородие возможно лишь при органических методах и севообороте, тогда как химикаты истощают почву.

Водные ресурсы: эксплуатация и воздействие агроценозов

Большая часть пресной воды используется для орошения сельскохозяйственных угодий, что создает дополнительное давление на локальные водные системы и снижает запасы питьевой воды.

Попадание химикатов из удобрений и пестицидов в водоёмы приводит к эвтрофикации, вызывая цветение водорослей и ухудшение качества воды в реках и озёрах.

Нарушение природных водных круговоротов снижает природное восстановление экосистем и увеличивает риск засух и наводнений в регионах с интенсивным земледелием.

Использование удобрений и пестицидов: преимущества и негативные эффекты

Минеральные удобрения и урожайность

Минеральные удобрения значительно повышают урожайность сельскохозяйственных культур, обеспечивая почву необходимыми элементами. Однако избыточное использование приводит к вымыванию нитратов и загрязнению водных ресурсов.



Влияние пестицидов на окружающую среду

Применение пестицидов помогает бороться с вредителями, но вызывает устойчивость у них и наносит ущерб полезным насекомым, включая опылителей, что снижает биоразнообразие.



Экологические риски химической обработки

Химические вещества накапливаются в почве, вызывая гибель микрофлоры и разрушение структуры почвы. Это ухудшает её плодородие и снижает устойчивость агроценозов к стрессам.



Последствия интенсивного земледелия для природных ресурсов

Таблица отражает ключевые негативные эффекты интенсивного земледелия на почву, биоразнообразие, устойчивость вредителей и качество воды.

Интенсивное земледелие приводит к существенным потерям природных ресурсов, ухудшая здоровье экосистем и снижая их восстановительную способность.

Последствие	Показатель
Истощение почвы	Снижение гумуса на 20-40%
Утрата биоразнообразия	Снижение ключевых видов
Устойчивость вредителей	25% случаев
Загрязнение воды	Рост нитратов в 2-5 раз

Эмиссии CO₂, метана и закиси азота от сельскохозяйственности усиливают парниковый эффект и загрязняют воздух мелкодисперсными частицами.

24%

мировых выбросов парниковых газов приходится на сельское хозяйство, что значительно влияет на глобальные изменения климата.

Позитивное влияние современных экологических практик

Органическое земледелие и снижение загрязнения


Отказ от химических удобрений и пестицидов снижает уровень токсичных веществ в почве и воде, способствуя сохранению здоровья экосистем и человека.

Роль севооборота в восстановлении почвы

Чередование культур помогает восстанавливать питательные вещества в почве, уменьшать накопление вредителей и улучшать её структуру, что повышает устойчивость агроценозов.

Создание охраняемых зон для биоразнообразия

Выделение участков природной растительности рядом с полями сохраняет среду обитания для полезных организмов, способствуя поддержанию естественных экосистемных функций.




Агроэкологические технологии для снижения негативного влияния

Использование биологических средств защиты культур — энтомофагов и бактериальных препаратов — уменьшает применение химикатов, снижая экологический ущерб.

Лесополосы и зеленые насаждения вдоль полей помогают предотвращать эрозию почвы, сохранять влагу и восстанавливать водный баланс на агроугодьях.

Смешанные посевы повышают разнообразие растений, что укрепляет устойчивость агроценозов к заболеваниям и неблагоприятным погодным условиям.

Экологические показатели органического и традиционного земледелия



Органическое земледелие требует больше трудозатрат и новых технологий, но улучшает экологическую ситуацию и поддерживает биоразнообразие.

Данные подтверждают, что экологичные методы снижают негативные воздействия и способствуют устойчивому развитию сельского хозяйства.

Сохранение баланса в агроценозах: устойчивые стратегии развития

Применение системы севооборотов позволяет улучшить плодородие почвы и снизить накопление вредителей и болезней без излишнего химического вмешательства.

Минимизация использования химических препаратов уменьшает вред для окружающей среды и способствует восстановлению природных биологических связей в агроценозе.

Регулярный мониторинг состояния почвы и воды помогает своевременно выявлять проблемы и корректировать агротехнические мероприятия для устойчивого развития.

Сохранение природных полос и участков растительности вокруг полей обеспечивает поддержание экосистемных функций и биоразнообразия.

Агроценозы и экосистемы: устойчивое будущее под контролем человека

Ответственное отношение к природным ресурсам и внедрение инноваций в сельском хозяйстве обеспечат гармонию между производительностью агроценозов и сохранением экосистемных функций.