



Длина окружности и площадь круга: основные формулы и идеи темы

Окружность задаёт границу круга, а круг — внутреннее пространство. Их связывает число π и формулы.

Making A

THE PLAN MAT

Issue

Где в жизни встречаются окружности и круги

Колёса, часы, крышки, тарелки, пуговицы и монеты имеют круглую форму. В быту и технике часто находят радиус и диаметр, чтобы затем вычислить длину окружности или площадь круга для расчётов и размеров.



Основные элементы окружности и круга



Радиус r

Радиус — это отрезок от центра окружности до любой её точки.

Именно он определяет размер фигуры и входит в формулы для длины и площади.



Диаметр d


Диаметр проходит через центр и соединяет две точки окружности.

Он в два раза больше радиуса, поэтому легко связан с ним: $d = 2r$.



Окружность и длина C

Окружность — граница круга, то есть линия. Её длина обозначается C и показывает, какова протяжённость этого контура.



Круг и площадь S

Круг включает внутреннюю часть плоскости вместе с границей. Его площадь обозначается S и показывает, сколько места занимает круг внутри окружности.

Число π и его роль в геометрии

Что показывает π

Число π показывает отношение длины окружности к её диаметру: это значение одинаково для любой окружности. Поэтому π связывает сразу две величины — C и d , помогая выбирать формулу.


Почему π важно помнить

В школьных задачах часто используют приближение $\pi = 3,14$. При этом число π иррационально: его десятичная запись бесконечна и не повторяется, поэтому точных «окончательных» цифр не бывает.



Сценарий вычисления длины окружности

Сначала выбирают, что дано: радиус r или диаметр d , затем подставляют в формулу с π .




Как меняется С при увеличении r

Коэффициент пропорциональности равен 2π : именно он связывает радиус с длиной окружности.

С ростом радиуса длина окружности увеличивается во столько же раз. Удвоение r даёт удвоение C , потому что r входит в формулу линейно.

Данные: $C = 2\pi r$ при $\pi \approx 3,14$, радиусы 1–5 см.

Длина окружности при разных радиусах



Примеры вычисления длины окружности

■ Если радиус равен 7 см, то $C = 2\pi r = 2 \cdot 3,14 \cdot 7$. После умножения получаем 43,96 см, то есть длина контура в заданных единицах.

■ Если диаметр равен 10 см, используем $C = \pi d = 3,14 \cdot 10$. В результате длина окружности равна 31,4 см.

■ Важно записывать ответ именно в линейных единицах измерения: сантиметрах, метрах или миллиметрах. Числа 2 и π отражают выбранную формулу и приближение.

Формулы длины окружности и условия их применения

В таблице показано, какая формула подходит в зависимости от того, известен радиус или диаметр.

Что известно	Формула	Пример подстановки	Результат
$r = 4 \text{ см}$	$C = 2\pi r$	$C = 2 \cdot 3,14 \cdot 4$	25,12 см
$d = 8 \text{ см}$	$C = \pi d$	$C = 3,14 \cdot 8$	25,12 см

Обе формулы дают одинаковый ответ для одной и той же окружности, потому что $d = 2r$ связывает радиус и диаметр.

Результаты вычислений по $\pi \approx 3,14$.

Announcement

Offer

Announcement

Officers

... ..

$$d = 2r$$

Это соотношение
помогает проверить,
правильно ли
подставлен радиус или
диаметр в формулу.

Свойство окружности: диаметр
проходит через центр и равен сумме
двух радиусов.

Диаметр всегда в два раза больше радиуса, поэтому длину окружности можно найти двумя эквивалентными способами. Ошибка чаще всего возникает при путанице r и d .

Bus

Trade Rev

Then


Issue

Making A

THE PLAN

Пошаговый алгоритм нахождения площади круга

Сначала выбирают формулу и находят радиус, если известен диаметр.




Как меняется площадь круга при увеличении радиуса

Обратите внимание: при росте радиуса увеличивается именно S , а не «на каждый сантиметр добавляется одинаковая площадь». Рост ускоряется, потому что r умножается само на себя.

Диаграмма показывает квадратичную зависимость: удвоение радиуса даёт увеличение площади в 4 раза. Значит, большие круги «быстро занимают» больше места.

Вычисления по формуле $S = \pi r^2$ при $\pi \approx 3,14$; радиусы: 1–5 см.

Площадь круга S при увеличении радиуса r ($\pi \approx 3,14$)



Примеры вычисления площади круга

Пусть радиус равен 6 см. Тогда $S = \pi r^2 = 3,14 \cdot 6^2 = 3,14 \cdot 36 = 113,04 \text{ см}^2$. Важно аккуратно возвести радиус в квадрат перед умножением на π .

Если известен диаметр 12 см, сначала находят радиус: $r = d/2 = 12/2 = 6 \text{ см}$. Затем применяют ту же формулу $S = \pi r^2$ и получают площадь круга.

В ответе всегда указывайте квадратные единицы измерения: см^2 , м^2 или мм^2 . Это помогает избежать ошибок, когда вместо площади пишут число без правильной размерности.

Запись $S = 113,04 \text{ см}^2$ — это полный результат вычисления. Чем аккуратнее подстановка и вычисления, тем надёжнее итог, даже если π оставляют приближённым.

Почему площадь зависит от квадрата радиуса

1

Шаг 1: r фиксируется

Если радиус изменяется на 1 единицу, площадь не увеличивается на 1 единицу. Она определяется формулой $S = \pi r^2$, где радиус входит в квадрат.

2

Шаг 2: радиус увеличивают в 2 раза

Когда радиус становится в 2 раза больше, квадрат радиуса увеличивается в 4 раза. Поэтому и площадь круга увеличивается тоже в 4 раза.

3

Шаг 3: сравнение кругов

Эта зависимость помогает сравнивать размеры фигур. Даже небольшой прирост радиуса даёт заметный прирост площади, что важно в задачах и практике.

Сравнение длины окружности и площади круга


Величина	Формула	Единицы измерения	Что показывает
Длина окружности	$C = 2\pi r$ или $C = \pi d$	см, м, мм	Протяжённость границы
Площадь круга	$S = \pi r^2$	см ² , м ² , мм ²	Размер внутренней части

Сопоставьте, какие величины нужно находить, какие формулы применять и в каких единицах затем записывать ответ.

Длина измеряется в линейных единицах, а площадь — в квадратных. Поэтому при решении важно не перепутать величины и размерности.

Дидактические формулы темы: $C = 2\pi r$, $C = \pi d$, $S = \pi r^2$.

Частые ошибки при решении задач



«Увидел r — подставил d »

Иногда в условии дан радиус, а в формулу для длины окружности подставляют диаметр (или наоборот). Так ответ получается неверным, даже если вычисления выполнены без ошибок.


Проверяйте: d всегда в 2 раза больше r .

Квадрат забыли — результат «поплыл»


Для площади круга обязательно возводят радиус в квадрат: $S = \pi r^2$. Если возвести в квадрат только π или забыть возведение радиуса, число получится заметно меньше или больше. Перед ответом быстро проверьте формулу и размерность: см^2 , м^2 , мм^2 .

Алгоритм: от условия к ответу

Шаги выбора формулы и контроля результата при вычислении длины окружности и площади круга




Применение формул в жизни и технике




Строительство и расчёт кругов

Площадь круга нужна при подсчёте круглых элементов: участков, крышек, отверстий и колодцев. По радиусу или диаметру быстро находят S и определяют, сколько материала требуется.




Бытовые измерения по окружности

Длина окружности помогает измерять ленту, верёвку или обод вокруг круглого предмета. Когда известны r или d , можно заранее вычислить протяжённость границы и спланировать расход.



Механизмы и вращающиеся детали

В технике формулы применяют для колёс, шестерёнок и трубчатых элементов. Длина окружности связана с «обводом» детали, а площадь — с величиной её внутреннего сечения.



Спорт и мишени



Круговые разметки и мишени в спорте используют при планировании расстояний и размеров. Длина важна для оценки пути по краю, а площадь — для понимания размера зоны.

Когда важна длина, а когда площадь

Для шины, крышки и разметки важнее протяжённость края. Для тарелки, клумбы и круглого окна чаще требуется, сколько места занимает внутренняя часть.

Диаграмма подчёркивает различие «по границе» и «внутри». Одна и та же круглая форма решается разными формулами в зависимости от цели измерения.

Сопоставление предметов с характеристикой (граница/внутренняя часть) на основе формул $C=...$ и $S=...$; 2026-05.



Проверка знаний по теме

Если дан диаметр 14 см, радиус равен 7 см. Дальше выбирается формула для нужной величины и аккуратно выполняются вычисления с $\pi \approx 3,14$, чтобы получить верный ответ.

Если радиус 5 см, длина окружности равна $2\pi r$ или πd , то есть $C = 2 \cdot 3,14 \cdot 5 = 31,4$ см. Такой пример тренирует выбор формулы и понимание, где стоит π .

Если радиус 4 см, площадь круга равна $S = \pi r^2 = 3,14 \cdot 16 = 50,24$ см². При диаметре 20 см радиус 10 см, а площадь 314 см² — итог зависит от правильного радиуса.

Announcement

Office

Office of the Secretary of the State of New York
Albany, New York
The following is a list of the names of the members of the State of New York who have been elected to the office of the Secretary of the State of New York for the year 1911.

laking Ace

The following is a list of the names of the members of the State of New York who have been elected to the office of the Secretary of the State of New York for the year 1911.

Making A

The following is a list of the names of the members of the State of New York who have been elected to the office of the Secretary of the State of New York for the year 1911.

Главные выводы по теме

Длина окружности находится по формулам $C = 2\pi r$ и $C = \pi d$. Площадь круга — по формуле $S = \pi r^2$. Радиус и диаметр связаны: $d = 2r$, а число π объединяет эти зависимости для задач 9 класса.

Bus

Trade Rev

They

The following is a list of the names of the members of the State of New York who have been elected to the office of the Secretary of the State of New York for the year 1911.

Issue

THE PLAN