

Решение уравнений в 7 классе: поиск неизвестного числа

Ищем неизвестное через равные преобразования и проверку корня.



Уравнения вокруг нас

Уравнения помогают кратко записывать условия задач и находить неизвестные величины: цену, количество, возраст, расстояние и время. В 7 классе они становятся основой для более сложных алгебраических рассуждений и вычислений.



Что называют уравнением и корнем уравнения

Запись с равенством

Уравнение — это равенство, в котором есть неизвестное число, чаще всего x . Оно показывает связь между левой и правой частями выражения и требует найти подходящее значение.

Левая и правая части

Левая часть уравнения записывается слева от знака равенства, правая — справа. Чтобы решить уравнение, нужно добиться, чтобы обе части стали равны при одном значении переменной.

Возможные случаи

Уравнение может иметь один корень, несколько корней или не иметь решений совсем. Это зависит от того, существует ли число, при котором обе части равны одновременно.

Что такое корень

Корень уравнения — это число, при подстановке которого уравнение превращается в верное числовое равенство. Именно такое значение переменной считается найденным решением.

Какие уравнения чаще встречаются в 7 классе

Схема показывает не точную статистику, а распределение по сложности изучаемых примеров. Чем больше действий в записи, тем внимательнее нужно работать с преобразованиями.

Простейшие уравнения составляют основу темы, а уравнения со скобками требуют больше шагов и аккуратности.

Схематическая группировка по материалу темы «Решение уравнений»

$x + a = b, x - a = b$ $ax = b, x : a = b$
Два действия Со скобками



Основное свойство уравнения

Вычитание

- 2 Если из обеих частей вычесть одно и то же число, уравнение останется верным. Этот приём особенно удобен, когда неизвестное складывается с известным числом.

Деление

- 4 Если обе части разделить на одно и то же ненулевое число, уравнение тоже не меняет смысл. Деление на ноль использовать нельзя, потому что оно не определено.

Прибавление


- 1 Если к обеим частям уравнения прибавить одно и то же число, равенство не изменится. Так можно постепенно освобождать неизвестное от лишнего слагаемого.

Умножение

- 3 Если обе части умножить на одно и то же ненулевое число, равенство сохранится. Это помогает работать с уравнениями, где неизвестное стоит множителем.

Как решать уравнение шаг за шагом

Последовательность основана на основном свойстве уравнения и проверке найденного корня.



Решение уравнения с прибавлением и вычитанием

Исходное уравнение

Рассмотрим уравнение $x + 9 = 23$. Здесь неизвестное число увеличено на 9, значит, чтобы его найти, нужно убрать это прибавление обратным действием.

Вычитаем одинаково

Из обеих частей вычитаем 9. Получаем $x = 14$. Так сохраняется равенство, потому что одинаковое действие выполнено с левой и правой частью.

Проверяем ответ


Подставляем найденное значение: $14 + 9 = 23$. Равенство верно, значит, корень найден правильно и решение можно считать завершённым.

Зачем это удобно

Такие уравнения помогают быстро находить неизвестное число без длинных вычислений. Главное — помнить, что из каждого слагаемого нужно вычитать одинаковую величину.




Решение уравнения с умножением и делением




Деление на множитель

В уравнении $6x = 42$ неизвестное число умножено на 6. Чтобы найти x , обе части делят на 6 и получают $x = 7$.



Нельзя делить на ноль

При делении важно помнить: на 0 делить нельзя. Поэтому в уравнениях с делением всегда проверяют, что делитель — ненулевое число.



Обратное действие

Если неизвестное стоит делителем, например $x: 5 = 8$, применяют обратное действие — умножение. Тогда $x = 40$, потому что $8 \times 5 = 40$.

Сравнение способов решения простых уравнений

В таблице показано, какое обратное действие соответствует каждому виду уравнения и какой ответ получается после преобразования.

Для любого простого уравнения используется обратное действие, которое изолирует неизвестное.

Материал темы «Решение уравнений в 7 классе»

Вид	Пример	Действие	Ответ
Сложение	$x + 8 = 19$	Вычесть 8	$x = 11$
Вычитание	$x - 5 = 13$	Прибавить 5	$x = 18$
Умножение	$4x = 28$	Разделить на 4	$x = 7$
Деление	$x : 3 = 6$	Умножить на 3	$x = 18$

Уравнения, где нужно выполнить два шага

1

Сначала убираем число

В уравнении $3x + 5 = 20$ сначала избавляются от прибавления 5. Для этого из обеих частей вычитают 5 и получают более простую запись.

2

Потом находим множитель

После первого шага остаётся $3x = 15$. Теперь неизвестное умножено на 3, поэтому обе части делят на 3 и получают $x = 5$.

3

Соблюдаем порядок

Нельзя сразу делить, пока не убрано свободное число. Если перепутать шаги, можно получить неверный результат или пропустить изменение знака.

4

Избегаем ошибок


Особенно важно не переносить число механически и не смешивать действия. Каждый шаг должен быть понятным: одно преобразование — одна причина и один результат.

Типичные ошибки при решении уравнений

Чаще всего ошибки появляются на простых шагах, когда ученик торопится и не отслеживает знак или обратное действие. Аккуратная запись почти всегда снижает риск неточности.

Главная причина ошибок — невнимательность при преобразованиях, а не сложность самого уравнения. Проверка помогает вовремя заметить неточность.

Иллюстративная оценка по материалам темы «Решение уравнений», без статистической выборки.



Уравнения со скобками



Сначала раскрывают скобки

В уравнении $2(x + 4) = 18$ множитель 2 должен попасть к каждому слагаемому внутри скобок. Поэтому запись меняется на $2x + 8 = 18$. Так сохраняется смысл исходного равенства и становится легче продолжать решение.



Потом находят неизвестное

После раскрытия скобок уравнение решают как обычное линейное: $2x = 10$, затем $x = 5$. Такой пример показывает, что скобки не усложняют задачу, если действовать по порядку и не пропускать промежуточный шаг.

Проверка решения подстановкой

Найти значение x

Сначала получают предполагаемый корень уравнения. Это число нужно подставить вместо буквы, чтобы проверить, действительно ли оно подходит.

Подставить в уравнение

В примере $x - 3 = 10$ подставляют $x = 13$. Получается $13 - 3 = 10$, то есть левая часть становится равной правой.

Сравнить и сделать вывод

Если обе части совпали, корень найден верно. Если равенство нарушилось, нужно вернуться к решению и найти ошибку или проверить условие задачи.

Как проверить корень уравнения

Проверка показывает, подходит ли найденное значение неизвестного. Она помогает убедиться, что решение не содержит вычислительной ошибки.

Шаг	Действие	Результат
1	Подставить x	Новое равенство
2	Вычислить левую часть	Число
3	Вычислить правую часть	Число
4	Сравнить значения	Корень верен

Совпадение значений левой и правой частей подтверждает правильность решения. Несовпадение означает, что нужно пересмотреть вычисления.

По правилам проверки корня уравнения в школьной алгебре.

Уравнения в текстовых задачах

Выделяем неизвестное

- 1 Сначала нужно понять, что именно неизвестно в задаче: цену, количество, возраст или расстояние. После этого неизвестную величину удобно обозначить буквой x и работать с ней как с числом.

Составляем уравнение


- 2 Затем переводят условие на язык алгебры. Например, если три одинаковые тетради стоят 45 рублей, записывают $3x = 45$. Уравнение точно выражает связь между количеством и общей стоимостью.

Проверяем смысл ответа

- 3 После решения получают $x = 15$, значит одна тетрадь стоит 15 рублей. Но важно не только вычислить число, а и убедиться, что оно соответствует условию задачи и указанным единицам.

От условия задачи к ответу

Последовательность действий при переводе текстовой задачи в уравнение и обратно.



Как меняется запись уравнения на каждом шаге

На каждом шаге меняется только вид записи: уравнение упрощается, но его корень остаётся тем же. Это удобно для контроля решения.

Одинаковые преобразования не меняют ответ. Если значение корня изменилось, значит, в одном из шагов допущена ошибка.

Иллюстративная схема на основе свойства равносильных преобразований уравнений.



Самопроверка ответа

Смысл задачи

Полученный ответ должен соответствовать условию. Если речь идёт о количестве предметов, число обычно должно быть натуральным и не противоречить сюжету задачи.

Единицы величины

Когда в задаче встречаются время, длина или стоимость, ответ нужно записывать с правильными единицами. Без них значение остаётся неполным и менее понятным.

Проверка вычислений

Полезно ещё раз пересчитать все действия по шагам. Так легче заметить пропущенный знак, неверное деление или ошибку в раскрытии скобок.


Подстановка в уравнение

Найденное значение x нужно вставить в исходное уравнение и проверить равенство. Это самый надёжный способ убедиться, что решение действительно верно.

Аккуратная запись


Ответ следует записывать ясно и без лишних сокращений. Чёткая запись помогает избежать путаницы и показывает, что решение доведено до конца.

Краткие правила для решения уравнений



Одинаковые действия

Выполняйте одно и то же действие с обеими частями уравнения. Тогда равенство сохраняется, а запись постепенно упрощается без потери смысла.



Обратные действия

Чтобы найти неизвестное, используйте действие, обратное тому, которое с ним связано. Так сложение заменяется вычитанием, а умножение — делением.



Правильный порядок

Сначала убирают сложение и вычитание, потом переходят к умножению и делению. Такой порядок помогает не запутаться и быстрее прийти к ответу.



Работа со скобками

Если в уравнении есть скобки, сначала раскрывают их по правилу умножения на сумму. После этого уравнение решается как обычное.



Проверка ответа

После решения обязательно подставьте найденное значение вместо x . Совпадение левой и правой частей подтверждает, что корень найден верно.

Решение уравнений: шаг к алгебре

Решение уравнений учит находить неизвестное, действовать по правилу и проверять результат. Эти навыки нужны и в примерах, и в текстовых задачах, и в дальнейшей алгебре.