




Механизмы эволюции и естественный отбор

Как наследственные изменения формируют
разнообразие и приспособленность организмов?

От классификации к теории эволюции

Биология прошла путь от систематики Линнея к эволюционной теории Дарвина и Уоллеса. Сегодня представления о естественном отборе опираются не только на классические идеи, но и на генетику, экологию и молекулярную биологию.



Наследственная изменчивость как материал эволюции

1 Источник различий

Именно наследственная изменчивость создаёт различия между особями одной популяции. Без этих различий отбору было бы нечего «выбирать», а полезные признаки не могли бы накапливаться в поколениях.

2 Мутации и перестройки

Генные мутации и хромосомные перестройки изменяют наследственный материал и могут создавать новые варианты признаков. Такие изменения редки, но именно они пополняют запас генетической новизны.

3 Рекомбинация генов

Кроссинговер, независимое расхождение хромосом в мейозе и случайное сочетание гамет при оплодотворении образуют новые комбинации уже имеющихся генов, усиливая разнообразие потомства.

4 Наследуется не всё

Изменения в соматических клетках не передаются потомкам, поэтому они не влияют на эволюцию. Для отбора важны только те изменения, которые возникли в половых клетках или были унаследованы через них.

5 Материал для отбора

Чем богаче наследственная изменчивость, тем шире «выбор» у естественного отбора. Именно она позволяет популяции постепенно накапливать адаптации к условиям среды.

Факторы эволюции и их роль в изменении популяций




Диаграмма показывает, что разные факторы не конкурируют, а дополняют друг друга: одни создают изменчивость, другие случайно меняют её частоты, третьи закрепляют полезные варианты.

Мутации и рекомбинация поставляют разнообразие, дрейф и миграции перераспределяют его, а отбор направляет изменения к лучшей приспособленности.

Схематическое обобщение по теме «Механизмы эволюции»

Борьба за существование как условие действия отбора

Внутривидовая конкуренция

Особенно острой она бывает между особями одного вида, поскольку они используют одни и те же ресурсы. Конкуренция идёт за пищу, территорию, убежища и возможность оставить потомство.

Межвидовые отношения

Разные виды могут быть связаны как хищник и жертва, паразит и хозяин, а также как конкуренты за общий ресурс. Такие связи постоянно меняют условия выживания в сообществе.

Средовые ограничения

Нехватка воды, тепла, света или кислорода делает выживание неравным даже внутри одной популяции. Сезонные и климатические колебания также усиливают действие отбора.

Отбор через выживание

В борьбе за существование доживают до размножения не все особи, а только те, чьи признаки лучше соответствуют конкретным условиям. Так конкуренция превращается в эволюционный фильтр.


Источник направленности

Само наличие борьбы ещё не создаёт эволюцию, но именно оно делает естественный отбор возможным. Без ограничений среды различия между особями не влияли бы на успех размножения.



Логика естественного отбора

Схема причинно-следственных этапов эволюционного процесса в популяции



Ключевые понятия учения об отборе

Приспособленность

Это не просто «полезность» признака, а реальный вклад особи в следующее поколение. Чем больше жизнеспособных потомков оставляет организм, тем выше его приспособленность.

Адаптация

Так называют наследственный признак, который повышает выживание и успех размножения в конкретной среде. Адаптация работает не вообще, а только в определённых условиях.

Селективное преимущество

Оно означает, что один вариант признака даёт более высокую вероятность оставить потомство по сравнению с другим. Разница может быть небольшой, но со временем она накапливается.

Отбор и особь

Естественный отбор не действует ради пользы вида в целом. Он проявляется через различия в успехе отдельных организмов, а уже затем меняет состав популяции.



Формы естественного отбора

Таблица сопоставляет три формы отбора по условиям действия и эволюционному результату.

Все три формы по-разному меняют распределение признака: одна сохраняет его, другая смещает, третья разделяет популяцию по крайним вариантам.

Форма	Условия	Результат
Стабилизирующий	Среда стабильна	Сохраняет среднее
Движущий	Среда меняется	Сдвигает признак
Разрывающий	Среда неоднородна	Усиливает крайности

2

крайности обычно
устраняются, а средние
значения сохраняются

В стабильной среде особенно уязвимы отклонения от оптимума: слишком низкие и слишком высокие значения признака чаще снижают выживаемость.

Учебный пример стабилизирующего отбора; иллюстрация с массой новорождённых человека

Движущий отбор

1

Изменение условий

Когда среда меняется, прежний оптимум перестаёт быть выгодным. В такой ситуации преимущество получают особи с новым вариантом признака, лучше соответствующим обновлённым условиям.

2

Сдвиг признака

Под действием движущего отбора среднее значение признака смещается в одну сторону. Постепенно в популяции закрепляется вариант, который раньше был редким или вовсе невыгодным.

3

Практические примеры

Так формируется устойчивость бактерий к антибиотикам, меняется окраска организмов в загрязнённой среде и перестраиваются размеры клюва у птиц при смене доступной пищи.

4

Связь с быстрыми изменениями

Этот тип отбора особенно заметен там, где условия меняются быстро: из-за природных колебаний или деятельности человека. Тогда эволюционный ответ становится особенно наглядным.

Разрывающий отбор

Крайние варианты

Разрывающий отбор поддерживает особей с противоположными значениями признака, если именно они лучше подходят к разным участкам среды. Промежуточные формы оказываются менее успешными и постепенно вытесняются из популяции.

Неоднородная среда

Такой отбор возникает там, где условия резко различаются: например, в разных частях ареала меняются тип пищи, освещённость, влажность или характер субстрата. Одна популяция испытывает сразу несколько направлений отбора.

Сохранение полиморфизма

Разрывающий отбор не устраняет разнообразие полностью, а может сохранять несколько устойчивых вариантов признака одновременно. Это повышает внутрипопуляционный полиморфизм и помогает видам использовать разные экологические ниши.

Шаг к дивергенции

Если изоляция и различия условий сохраняются долго, популяции начинают всё сильнее расходиться по признакам. В дальнейшем это может привести к репродуктивной изоляции и формированию новых видов.



Примеры действия естественного отбора в природе и жизни человека



Все примеры показывают один общий принцип: выживают и размножаются не «самые сильные», а особи с наследственными признаками, лучше подходящими к конкретным условиям.

Естественный отбор особенно заметен там, где среда быстро меняется или создаётся человеком: тогда полезные варианты признаков распространяются очень быстро.

Составлено по примерам школьного курса биологии

Как наука видит естественный отбор в действии

Бактерии, которые пережили лечение

Когда антибиотик уничтожает большую часть бактерий, выживают редкие клетки с наследственной устойчивостью. Именно они размножаются дальше, и доля устойчивых форм в популяции быстро возрастает. Такой процесс хорошо наблюдается в медицине и подтверждает действие отбора в реальном времени.



Вьюрки, которых изменила пища

На Галапагосских островах Дарвин и позже исследователи отмечали связь между формой клюва и типом питания. При изменении доступной пищи чаще оставались птицы с клювом, удобным для новых ресурсов. Это классический пример того, как среда направляет отбор.



Селекция как эксперимент человека

В сельском хозяйстве и животноводстве человек много поколений подряд оставляет потомство от особей с нужными признаками. Так становятся заметны полезные качества, которые в природе могли бы не получить преимущества. Эти наблюдения показывают, что отбор можно проследить и в практике.



Искусственный и естественный отбор: сходство и различия

1 Общая основа

Оба процесса опираются на наследственную изменчивость: отбирать можно только те признаки, которые передаются потомкам. Поэтому и в природе, и в селекции изменения накапливаются не у одной особи, а в ряду поколений.

2 Кто «выбирает» признак

При искусственном отборе направление задаёт человек, ориентируясь на нужные свойства растений, животных или микроорганизмов. При естественном отборе решающим фактором становятся условия среды, а не человеческая цель.

3 Что закрепляется

Искусственный отбор создаёт породы, сорта и линии, полезные для хозяйства, декоративного разведения или науки. Естественный отбор закрепляет адаптации, которые повышают выживание и успех размножения в конкретной среде.

4 Итог процесса

Искусственный отбор обычно идёт быстрее и сильнее зависит от интересов человека. Естественный отбор действует постоянно и в итоге изменяет популяции, а при длительном действии может привести к видообразованию.

Популяция как элементарная единица эволюции



Общий генофонд

Именно в популяции особи свободно скрещиваются, поэтому здесь реально меняются частоты аллелей. Эволюция начинается не с отдельного организма, а с перестройки наследственного состава группы.




Наследственные изменения

Мутации и рекомбинации создают новые варианты признаков, которые затем могут сохраняться или исчезать под действием отбора, дрейфа генов и миграций. Так популяция постепенно меняется во времени.



Преобразование поколений

Отдельная особь живёт недолго, а эволюционный результат виден только при сравнении многих поколений. Поэтому биологи изучают не судьбу одного организма, а динамику всей популяции.




Движущие силы

Внутри популяции одновременно действуют мутации, случайные колебания численности аллелей, приток и отток генов, а также естественный отбор. Их совместная работа определяет направление эволюции.

От микроизменений к видообразованию

Схема последовательности показывает, как изоляция и накопление наследственных различий приводят к появлению нового вида.



Вклад факторов эволюции в изменение генофонда

Школьный курс общей биологии

Фактор	Механизм	Результат
Мутации	Новые аллели	Наследственная новизна
Отбор	Сохранение выгодных	Адаптации
Дрейф	Случайные колебания	Сдвиг частот

Таблица сопоставляет основные факторы эволюции по источнику изменчивости, механизму действия и результату для популяции.

Факторы эволюции действуют по-разному: одни создают наследственную изменчивость, другие случайно меняют её, а естественный отбор закрепляет полезные варианты и направляет адаптацию.

Ограничения и распространённые ошибки в понимании отбора

Нет заданной цели

Естественный отбор не «планирует» будущее и не стремится сделать организмы совершенными. Он лишь сохраняет те наследственные варианты, которые в данных условиях дают больше шансов выжить и оставить потомство.

Не всё полезно


В популяциях сохраняются не только выгодные, но и нейтральные признаки. Некоторые из них просто не мешают выживанию, поэтому могут передаваться дальше без заметного влияния на приспособленность.

Не всегда усложнение


Эволюция не обязана вести к усложнению организма. В одних условиях выгодны более сложные структуры, в других — упрощение, уменьшение размеров или даже утрата отдельных органов.

Работает не один фактор

Современная эволюционная биология рассматривает отбор вместе с мутациями, дрейфом генов и миграциями. Только их совместное действие позволяет понять, почему популяции меняются по-разному.




Как человек усиливает действие отбора в современном мире



Антропогенные факторы не только отбирают устойчивые формы, но и сокращают время, за которое изменения становятся заметны в популяции.

Чем сильнее и резче воздействие человека, тем быстрее отбор меняет состав популяций и тем выше риск утраты биологического разнообразия.

Составлено по материалам школьного курса биологии



Естественный отбор — ключ к пониманию ЭВОЛЮЦИИ

Естественный отбор соединяет наследственную изменчивость, выживание и размножение, превращая разрозненные различия в устойчивые адаптации. Именно поэтому он остаётся центральным механизмом эволюции и основой современной биологии.