
Пищеварение: ключевые темы и понятие



Пищеварение — процесс разложения пищи на усвояемые организмом вещества.

Зачем организму нужно пищеварение

Пищеварение обеспечивает поступление энергии и необходимых веществ — белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов. Это жизненно важно для роста, восстановления тканей и обмена веществ в организме человека.




Органы пищеварительной системы и их задачи




Ротовая полость и глотка

Ротовая полость измельчает и смачивает пищу, а глотка служит переходным шляхом для поедаемого. Эти органы работают вместе, чтобы подготовить пищу к дальнейшему перевариванию.



Желудок и кишечник

Желудок выполняет функцию перемешивания и частичного переваривания, а кишечник обеспечивает всасывание питательных веществ в кровь для дальнейшего распределения по организму.



Вспомогательные железы

Печень, поджелудочная железа и слюнные железы выделяют ферменты и секреты, необходимые для расщепления пищи и защиты органов от повреждений.

Ротовая полость: строение и функции

Зубы механически измельчают пищу, обеспечивая подготовку к дальнейшему пищеварению и облегчая проглатывание.

Язык формирует пищевой комок и способствует перемешиванию пищи со слюной, а также участвует во вкусовом восприятии.

Небо и щеки помогают удерживать пищу внутри ротовой полости и участвуют в процессе жевания и глотания.

Слюнные железы выделяют слюну, которая смачивает пищу и запускает химическое расщепление углеводов.

Роль зубов в механической обработке пищи

Резцы и клыки откусывают и разрывают пищу на мелкие кусочки, облегчая её дальнейшее измельчение и обработку.

Премоляры и моляры пережёвывают и перетирают пищу, способствуя её лучшему смачиванию слюной и подготовке к глотанию.



Вклад языка в пищеварение в ротовой полости

Во-первых, язык активно перемешивает пищу, равномерно смачивая её слюной и формируя плотный пищевой комок для комфортного проглатывания.

Во-вторых, покрытие языка вкусовыми сосочками помогает распознавать вкус, что способствует выбору качественной и безопасной пищи.



Слюнные железы: виды и значение



Околоушные железы выделяют основную часть слюны, богатой ферментами, необходимыми для первичного расщепления крахмала.



Подъязычные и подчелюстные железы выделяют более вязкую слюну, обогащённую муцином для смачивания и склеивания пищевых частиц.



Общая выработка слюны составляет до 1,5 литров в сутки, обеспечивая постоянное увлажнение и защиту слизистых оболочек.

Состав слюны и её функции

В таблице представлены основные компоненты слюны и их роль в пищеварении и защите полости рта.

Слюна поддерживает влажность, запускает расщепление углеводов и защищает зубы.

Компонент	Процентное содержание	Основная функция
Вода	~98%	Смачивание и растворение пищи
Амилаза	0,2%	Начинает расщепление крахмала
Муцин	остальное	Склеивание частиц пищи, защита слизистой
Минеральные соли	малом	Поддержание pH, защита зубной эмали

1,5 л

столько слюны в среднем
выделяется в сутки для
первичного пищеварения
углеводов.

Амилаза в слюне начинает
разлагать крахмал уже в
ротовой полости, что
улучшает переваривание и
даёт сладкий вкус при
длительном жевании.

Механизм жевания: слаженная работа органов



Роль жевательных мышц

Жевательные мышцы обеспечивают движение челюсти вверх, вниз и в стороны, позволяя измельчать пищу и перемешивать её со слюной для лучшей обработки.




Взаимодействие зубов, языка и щёк

Зубы измельчают пищу, язык формирует комок, а щеки удерживают пищу внутри. Это совместное действие гарантирует эффективную подготовку пищи к проглатыванию.

Путь пищи в ротовой полости

Последовательность этапов обработки пищи от попадания в рот до глотки



Формирование пищевого комка и проглатывание

01

Жевание и смачивание слюной приводят к склеиванию частиц пищи в рыхлый, но компактный пищевой комок, удобный для последующего перемещения.

02

Язык активно перемешивает и моделирует комок, обеспечивая его правильную форму и плотность для безопасного продвижения по глотке.

03

Проглатывание запускается автоматически при переходе комка в глотку и регулируется центральной нервной системой без сознательного контроля.

Скорость переваривания крахмала слюнной амилазой



- Быстрое увеличение сахаров показывает эффективность слюнной амилазы в начальной фазе пищеварения крахмала.
- Активное жевание увеличивает контакт пищи с амилазой, ускоряя преобразование крахмала в простые сахара.

Учебник биологии, 8 класс

Вкусовые ощущения: роль ротовой полости в наслаждении пищей



Вкусовые рецепторы языка и неба распознают сладкое, солёное, кислое, горькое и умами, формируя восприятие вкуса.

Это позволяет определять свежесть и качество продуктов, предотвращая употребление вредной или испорченной пищи.

Вкусовые сигналы стимулируют выработку слюны, подготавливая пищу к дальнейшему перевариванию.

Анализ вкуса также способствует формированию пищевых предпочтений и удовлетворению от еды.


Гигиена ротовой полости: значение для пищеварения

Профилактика заболеваний


Регулярная чистка зубов и языка предотвращает кариес и воспаление десен. Это снижает риск распространения бактерий в пищеварительную систему.

Влияние на пищеварение

Здоровая ротовая полость способствует нормальному перевариванию пищи и уменьшает вероятность инфекций в желудке и кишечнике.



Влияние состояния ротовой полости на пищеварительную систему




Кариес и воспаления

Разрушение зубов и воспаление слизистой рта ухудшают механическую обработку пищи, что затрудняет её последующее переваривание.



Недостаток слюны

Снижение объёма слюны уменьшает эффективность первичного химического расщепления и смачивания пищи, замедляя пищеварение.



Последствия для желудка и кишечника

Плохо пережёванная и заражённая патогенами пища усложняет работу желудка и может вызвать воспаление кишечника.

Чем отличаются ротовая полость у детей и взрослых

В подростковом возрасте идёт смена молочных зубов на постоянные, что временно снижает жевательную эффективность и комфорт.

Значения и состав слюны у детей могут отличаться, влияя на скорость пищеварения и устойчивость к воспалительным заболеваниям.



10-20 секунд

через этот промежуток амилаза
расщепляет крахмал, проявляя
сладкий вкус в полости рта.

Сладковатый привкус
хлеба появляется при
длительном жевании
благодаря
ферментативному
превращению крахмала в
глюкозу.

Типичные нарушения пищеварения в ротовой полости



Кариес и его последствия

Кариес разрушает зубную эмаль, ухудшая механическую переработку пищи. Это приводит к неправильной форме пищевого комка и затрудняет дальнейшее пищеварение.



Недостаточность слюноотделения

Сниженное выделение слюны уменьшает химическую обработку пищи, увеличивает риск воспалений и снижает качество проглатывания, что негативно отражается на общем состоянии организма.

Ротовая полость — фундамент эффективного пищеварения

Здоровье и функционирование ротовой полости определяют качество первичной обработки пищи и защиту организма, оказывая решающее влияние на общее состояние здоровья и пищеварение.