

Дрейф генов: как случайность влияет на эволюцию

Случайность меняет частоты аллелей
и направляет эволюционные изменения.



Почему популяция — удобная единица эволюции



В школьной биологии эволюцию рассматривают как изменение частот аллелей от поколения к поколению.

Именно в популяции можно проследить, как наследование, мутации, отбор, миграция и случайность вместе меняют генетический состав.



Что такое генетический дрейф

1. Случайное изменение

Генетический дрейф — это непредсказуемое изменение долей аллелей в популяции, возникающее из-за случайного распределения потомков. Он не связан напрямую с полезностью признака или приспособленностью организма.

2. Неравный вклад особей

Не все особи оставляют одинаковое число потомков, поэтому одни аллели могут оказаться в следующем поколении чаще, а другие — реже. Даже без отбора частоты вариантов гена постепенно смещаются.


3. Сильнее в малых группах

В небольших популяциях случайные колебания заметнее, чем в крупных. Поэтому редкий аллель может исчезнуть или, наоборот, стать обычным просто из-за случайности при передаче наследственного материала.

4. Независимость от пользы

Дрейф действует независимо от того, полезен признак или нет. Это отличает его от естественного отбора и делает особенно важным для изолированных групп с ограниченным числом особей.

Как размер популяции влияет на силу дрейфа



Чем меньше эффективная численность, тем быстрее случайные сдвиги меняют генетический состав популяции.

Малые популяции испытывают более сильный дрейф, поэтому у них выше риск фиксации одного аллеля и утраты другого.

Схематическое сравнение по теории генетического дрейфа; условные значения для наглядности.

Модель случайности: почему дрейф похож на подбрасывание монеты




Монета не обещает идеального баланса

Если подбрасывать монету немного раз, результат легко отклонится от ожидаемых 50:50. Так же и в популяции: небольшое число случайных событий способно заметно изменить доли аллелей за одно поколение.



Случайность наследования

Каждый потомок получает набор аллелей не по строгому плану, а через сочетание многих случайных обстоятельств. Из-за этого даже одинаково полезные варианты гена могут передаваться потомкам неравномерно и со временем менять частоты.




Небольшая группа — сильнее отклонение

В крупной популяции случайные колебания взаимно сглаживаются, а в малой становятся хорошо заметными. Поэтому там, где особей мало, одна удачная или неудачная серия наследования может изменить генетический состав группы.

Как возникает генетический дрейф

Схема показывает, как случайность в размножении и наследовании постепенно меняет генетический состав популяции.



Именно она лучше всего показывает, насколько сильно в популяции будет действовать дрейф, даже если особей внешне кажется много.



ниже фактической

эффективная численность часто оказывается ниже реального
числа особей

Обобщение понятий популяционной генетики; учебный
курс биологии.

Дрейф, отбор и миграция: сравнение основных факторов



Три фактора могут менять частоты аллелей, но действуют по-разному и в разных условиях.



Главное отличие дрейфа в том, что он не направлен на полезность признаков, а зависит от случайного распределения аллелей.



Фактор	Источник изменений	Наиболее силен
Дрейф	Случайность	Малые популяции
Отбор	Приспособленность	Разные условия среды
Миграция	Поток генов	Обмен между популяциями

Сравнение по базовым положениям популяционной генетики

Фиксация аллеля и утрата разнообразия

Один вариант
становится
единственным

Фиксация означает, что в популяции сохраняется только один аллель данного гена. Тогда альтернативный вариант полностью исчезает, а наследственная изменчивость по этому признаку прекращается.

Редкие аллели
исчезают раньше

При дрейфе редкие варианты наиболее уязвимы, потому что их легче случайно потерять уже в нескольких поколениях. Распространённые аллели сохраняются дольше и чаще переходят в фиксацию.

Меньше гетерозигот

По мере потери аллелей уменьшается число гетерозиготных особей. Это сокращает запас генетического разнообразия и делает популяцию менее гибкой при столкновении с новыми условиями среды.

Риск для будущего

Когда наследственная изменчивость беднеет, популяции труднее приспосабливаться к болезням, климатическим сдвигам и другим стрессам. Поэтому дрейф может ослаблять долгосрочную устойчивость вида.

Эффект основателя



- ❖ Новая группа из малого числа особей
- ❖ 01 Эффект основателя возникает, когда популяцию создают немногие переселившиеся особи. Их генетический материал представляет лишь случайную часть исходного разнообразия, поэтому новая группа начинается с узкого набора аллелей.

- ❖ Частоты могут заметно отличаться
- ❖ 02 Даже если исходная популяция была разнообразной, в новой группе отдельные аллели могут стать необычно частыми или, наоборот, почти исчезнуть. Всё зависит от того, какие особи случайно оказались основателями.

- ❖ Изоляция усиливает различия
- ❖ 03 Если новая популяция долго остаётся изолированной, случайные сдвиги частот продолжаются и усиливаются. Особенно ярко это проявляется на островах и в разобщённых местах обитания.

- ❖ Пример дрейфа в действии
- ❖ 04 Такой механизм хорошо показывает, как случайность способна изменить генетический облик группы уже на раннем этапе её существования. Поэтому эффект основателя считают одной из форм генетического дрейфа.

Бутылочное горлышко популяции

Потеря части генофонда

Вместе с выжившими сохраняется только часть исходных аллелей. Какие варианты исчезнут, зависит не от их полезности, а от того, кто случайно пережил событие и оставил потомство.


Резкое сокращение численности

Катастрофа — эпидемия, пожар, засуха, охота или иное бедствие — уничтожает большую часть особей. Популяция проходит через «узкое горлышко», и выживают лишь немногие случайные представители.

Долгий эффект после восстановления

Даже если численность позже возрастает, утраченные аллели обычно не возвращаются сами по себе. Это снижает генетическое разнообразие, ослабляет устойчивость популяции и повышает уязвимость к новым стрессам.

Как быстро снижается гетерозиготность




Схематические данные для учебной иллюстрации, основанные на общей зависимости скорости дрейфа от эффективной численности популяции.

На графике показано, что потери гетерозиготности накапливаются по поколениям и особенно заметны в малых популяциях.


Чем меньше эффективная численность, тем быстрее дрейф переводит популяцию к гомозиготности и повышает риск инбридинга.

Ключевые идеи о нейтральных мутациях



Нейтральные изменения

Не каждая мутация меняет приспособленность. Многие варианты ДНК почти не влияют на работу организма и могут сохраняться или исчезать просто из-за случайности, а не из-за пользы.




Случайное распространение

Если признак не даёт заметного преимущества или недостатка, его судьба во многом определяется тем, сколько носителей случайно оставит потомство. Поэтому частоты таких аллелей могут колебаться непредсказуемо.



Слабый сигнал отбора

Естественный отбор в первую очередь «видит» полезные и вредные варианты. Нейтральные мутации не отсеиваются так же строго, и именно дрейф часто определяет, закрепятся ли они в популяции.



След в родстве видов

Накопление нейтральных различий помогает сравнивать близкие популяции и виды. По таким отличиям можно восстанавливать историю расхождения линий и оценивать, как давно они были общими.

Примеры проявления дрейфа у живых организмов

Популяция	Событие	Результат
Островная	Основание новой группы	Сдвиг частот
Изолированная	Малый обмен генами	Потеря разнообразия
После катастрофы	Бутылочное горлышко	Фиксация аллелей


Примеры показывают, что случайные изменения особенно заметны там, где популяция мала, изолирована или пережила резкое сокращение численности.

Во всех случаях решающими оказываются малая численность и изоляция. Именно они делают случайность сильнее и ускоряют потерю наследственной изменчивости.

Учебные примеры популяционной генетики; общие закономерности дрейфа в изолированных и малочисленных группах.

Когда дрейф становится сильнее отбора

Схема отражает условия, при которых случайность размножения и выживания начинает влиять на частоты аллелей сильнее, чем различия в приспособленности.



Как дрейф ведёт к расхождению популяций

1. Общие предки

Сначала популяции одного вида имеют сходный набор аллелей. Но уже после нескольких поколений случайные потери и закрепления начинают менять их генетический состав по-разному.

2. Нарастание различий

Если обмен генами слабый, различия не сглаживаются. Каждая популяция идёт своим случайным путём, и со временем её генетический профиль всё сильнее отличается от соседних групп.

3. Роль других факторов


Мутации создают новые варианты, а отбор сохраняет те, что полезны в местных условиях. Дрейф меняет соотношение аллелей независимо от пользы, поэтому он дополняет оба процесса.

4. Долгосрочный итог

При длительной изоляции накопленные различия могут стать настолько большими, что популяции перестанут свободно скрещиваться. Так в природе формируются предпосылки к возникновению новых видов.

Факторы, усиливающие генетический дрейф

■ Малая эффективная численность ■ Слабая миграция
■ Эффект основателя ■ Бутылочное горлышко
■ Нерегулярное размножение



Схематическое распределение факторов на основе общих закономерностей популяционной генетики.

Наибольшую роль играют малочисленность и слабый обмен генами. Именно они делают случайные колебания частот аллелей заметными уже за несколько поколений.

Чем меньше популяция и чем слабее миграция, тем выше вероятность утраты аллелей и тем быстрее дрейф изменяет генофонд.

Как исследователи отслеживают дрейф



Компьютерные траектории

Модели позволяют запустить одну и ту же популяцию много раз и увидеть, как по-разному может меняться частота аллеля. На графике каждая линия идёт своим путём, хотя условия одинаковы. Это наглядно показывает роль случайности.



ДНК из природных популяций

Учёные сравнивают реальные образцы из разных поколений или из разных групп одного вида. Если частоты аллелей меняются без явного преимущества или вреда, это признак действия дрейфа, а не только отбора.



Математика и прогноз

Расчёты помогают оценить, насколько быстро исчезнет редкий вариант и как изменится разнообразие при разной численности. Такие прогнозы особенно важны для редких видов, где случайность может стать решающим фактором.

Почему дрейф важен для охраны видов

Сохранять численность

Чем меньше особей остаётся в природе, тем сильнее случайные колебания частот аллелей. Поэтому охрана вида начинается не только с подсчёта особей, но и с поддержания устойчивой численности.

Поддерживать обмен генами


Миграционные коридоры соединяют разобщённые группы и уменьшают изоляцию. Это помогает выравнивать генетический состав популяций и снижает риск инбридинга, особенно у редких видов.

Беречь разнообразие

Если популяция теряет аллели, она хуже отвечает на новые болезни, климатические изменения и другие стрессы. Генетическое разнообразие — это запас устойчивости, который нельзя восстановить быстро.

Учитывать структуру популяций

Для охраны природы важны не только общая численность, но и то, как распределены группы, насколько они связаны между собой и какие барьеры мешают их обмену генами.



Случайность тоже движет эволюцию

Генетический дрейф показывает, что эволюция зависит не только от пользы признаков, но и от случайности. В малых популяциях он быстро меняет генофонд, усиливая различия и снижая разнообразие.