

Класс Пресмыкающиеся: основные черты и строение тела



Пресмыкающиеся — разнообразная группа позвоночных с уникальными адаптациями к жизни на суше.

Эволюция и распространение пресмыкающихся



Появившиеся около 320 миллионов лет назад, пресмыкающиеся заняли важное место между земноводными и птицами. Они живут почти на всех континентах, кроме Антарктиды, насчитывая свыше 10 700 видов.



Четыре современных отряда пресмыкающихся



Чешуйчатые: ящерицы и змеи

Этот обширный отряд характеризуется кожей с чешуями, разнообразием размеров и форм конечностей. Змеи чаще лишены конечностей, а ящерицы обладают хорошо различимыми лапами.



Крокодилы: древние хищники

Крокодилы — крупные водно-наземные пресмыкающиеся с толстой кожей и мощными челюстями. Они имеют костные пластины под кожей, что придаёт дополнительную защиту.



Черепахи: панцирные защитники

Черепахи отличаются твёрдым панцирем, образованным рёбрами и кожными щитками. Они медленны, но хорошо защищены и встречаются как в воде, так и на суше.



Клювоголовые — туатары

Эти древние ящерицы, сохранившиеся с эпохи динозавров, имеют уникальный череп и светочувствительный глаз на верхней части головы.

Характеристики внешнего строения пресмыкающихся

Кожа и лёгкие: адаптация к суше

У пресмыкающихся сухая, покрытая кератиновыми чешуями кожа предотвращает потерю влаги. Орган дыхания — развитые лёгкие, заменяющие кожу в газообмене.



Конечности: разнообразие функций

Большинство видов имеют четыре конечности, приспособленные к бегу, плаванию или копанию, что обеспечивает высокую мобильность в разных средах.



Размножение и яйца

Пресмыкающиеся откладывают яйца с плотной, часто известковой оболочкой, что позволяет развиваться эмбрионам вне воды и защитить их от высыхания.



Разнообразие формы тела у пресмыкающихся



Классическая форма с конечностями

Ящерицы и крокодилы имеют чётко выраженную голову, тело и хвост, а также четыре конечности с пятью пальцами, что обеспечивает устойчивость и манёвренность.



Редукция конечностей у змей

Змеи утратили конечности в ходе эволюции, благодаря чему смогли освоить узкие и труднодоступные пространства, используя изгибы тела для передвижения.



Промежуточные формы у ящериц

Некоторые ящерицы имеют частично развитые или редуцированные конечности, отражая переходные стадии адаптации к бегу или ползанию.

Строение и функции чешуи

Защитный покров из кератина

Чешуя состоит из твёрдого кератина, обеспечивая водонепроницаемость и защиту кожи от повреждений и паразитов, что жизненно важно для наземных обитателей.



Костные пластины у крокодилов

Под кожей крокодилов находятся остеодермы — костные пластины, усиливающие защиту и способные играть роль в терморегуляции.



Линька: обновление кожных покровов

Пресмыкающиеся регулярно сбрасывают верхний слой кожи — линька помогает избавиться от повреждений, паразитов и способствует росту.




Органы чувств и восприятие у пресмыкающихся



Зрение и веки

Большинство видов имеют подвижные веки и чёткое зрение, включая цветное у дневных животных, что облегчает ориентацию и поиск пищи.



Особенности носа и языка


Ноздри расположены на кончике морды, а язык у змей и ящериц бороздчатый, используется для осязания окружающей среды и обнаружения запахов.




Слух и восприятие вибраций

Хотя наружное ухо отсутствует, пресмыкающиеся воспринимают звуковые колебания через внутренние структуры, что помогает им реагировать на угрозы и добычу.


Строение челюстей и зубов у пресмыкающихся



Типичные зубы у пресмыкающихся острые, однородные и прочно фиксируются в челюстях, обеспечивая эффективное захватывание пищи.



У змей челюсти подвижны, позволяя широко раскрывать рот и заглатывать добычу больше собственного размера, также есть ядовитые зубы у некоторых видов.



Черепahi лишены зубов, вместо них имеют твёрдый клюв, приспособленный для раздавливания растений и мелкой добычи.

Разнообразие конечностей и роль в движении

Стандартные конечности с пальцами

Большинство пресмыкающихся имеют по четыре конечности с пятью пальцами, обеспечивающими устойчивость и ловкость при перемещении по суше.



Адаптации к водной среде

Водные виды оснащены перепонками между пальцами, которые увеличивают площадь опоры и способствуют эффективному плаванию.



Специализация для дерева и копания


Древесные виды имеют удлинённые пальцы для захвата ветвей, а у роющих — крепкие когти для рытья нор и поиска пищи.



Скорость движения представителей пресмыкающихся

Максимальная скорость зависит от способа передвижения и анатомических особенностей каждого вида.

Быстрота движений связана с формой тела и режимом жизни: ящерицы и змеи быстрее водятся по суше, черепахи медленнее из-за тяжёлого панциря.



Составлено на основе данных биологических исследований, 2023 год

Разнообразие мест обитания пресмыкающихся



Пресмыкающиеся пустынь: жизнь в экстремальных условиях

В пустынях агамы приспособились переносить длительную засуху, питаясь насекомыми и растениями. Их кожа защищает от перегрева и снижает потерю влаги в таком жарком и сухом климате.



Водные обитатели болот и рек


Кайманы живут в болотистых и речных экосистемах, где используют перепонки между пальцами для эффективного плавания и охоты. Их кожа прочная и насыщена костными пластинами для защиты.




Лесные и прибрежные пресмыкающиеся

Болотные черепахи обитают около водоемов в лесистых местах, где находят пищу и укрытия. Их мощный панцирь служит защите, а конечности отлично приспособлены для плавания и рытья.


Адаптации внешнего строения к жизни на суше



Сухая, ороговевшая кожа с плотной чешуёй уменьшает испарение воды и защищает организм от воздействия окружающей среды.




Прочные оболочки яиц предотвращают потерю влаги, позволяя эмбрионам развиваться в наземных условиях без переувлажнения.



Развитые конечности обеспечивают поддержание тела над землей и способствуют быстрому и манёврному передвижению по различным поверхностям.

Основные этапы жизненного цикла пресмыкающихся

Источник: научные публикации по биологии пресмыкающихся



Разнообразие и защитные функции яиц пресмыкающихся

Прочная скорлупа черепаших яиц

Яйца черепах имеют твердый известковый панцирь, который надёжно защищает эмбрион от механических повреждений и пересыхания. В кладках может быть от двух до двухсот яиц в зависимости от вида.



Гибкость формы яиц змей

Змеиные яйца кожистые или полужесткие, что позволяет им приспосабливаться к различным условиям гнездования. Количество яиц варьируется от четырёх до двадцати, обеспечивая баланс между численностью и выживанием.



Питательный запас внутри яиц

Внутри яйца находится питательный желток, дающий эмбриону необходимые ресурсы для развития до вылупления. Это главное условие успешного роста молодняка в условиях наземной среды.



Линька: значение и механизм обновления покровов



Линька необходима для роста и восстановления повреждённого рогового слоя кожи, обеспечивая здоровье и защиту организма пресмыкающихся.



У змей кожа сходит одним целым слоем, позволяя избавиться от паразитов и поддерживать гибкость тела для движения.



Молодые особи линяют чаще взрослых, особенно в периоды активного роста, что способствует их развитию и адаптации к окружающей среде.

Сравнение внешнего строения пресмыкающихся и земноводных

Основные отличия покровов, размножения и дыхания у пресмыкающихся и земноводных.

Пресмыкающиеся лучше приспособлены к жизни на суше благодаря сухой коже и способу размножения.

Признак	Пресмыкающиеся	Земноводные
Покровы тела	Сухие, ороговевшие	Влажные, слизистые
Размножение	На суше, яйца с плотной скорлупой	В воде, яйца без скорлупы
Дыхание	Только лёгкие	Лёгкие и кожа

Энциклопедия животных

Функции и разнообразие окраски пресмыкающихся



Маскировка как защита

Агамы и хамелеоны используют изменчивую окраску для слияния с окружающей средой, что помогает уклоняться от хищников и незаметно охотиться.



Сигнальная окраска ядовитых змей

Коралловые змеи демонстрируют яркие, контрастные узоры, предупреждая хищников о своей ядовитости и уменьшая вероятность нападения.



Привлечение партнёров

У некоторых ящериц яркое окрашенное горло служит для демонстрации силы и здоровья при размножении, привлекая потенциальных партнёров.

Уникальные внешние адаптации пресмыкающихся

Летучий дракон: мастер планирования

У летучего дракона развиты кожные выросты, образующие плоскости для планирующего полёта, что позволяет быстро перемещаться между деревьями.



Броненосная ящерица: защитник своего тела

Тело покрыто кольцами шипов, которые защищают от хищников и облегчают самозащиту, сворачиваясь в плотный панцирь.




Слепозмеи: подземные асы маскировки


Редуцированные глаза и гладкий корпус позволяют слепозмеям эффективно обитать в почве, скрываясь от врагов и добывая пищу под землёй.




Влияние внешнего строения на образ жизни и поведение



Ядовитые зубы змей являются ключевым инструментом для эффективной охоты и защиты от хищников.



Панцирь черепах служит надёжной защитой, позволяя им выдерживать атаки и безопасно скрываться в случае опасности.



Конечности и форма тела отражают специализации: копание для подземных видов, лазание для древесных и плавание для водных пресмыкающихся.

Важность изучения особенностей внешнего строения пресмыкающихся

Изучение разнообразия внешнего строения пресмыкающихся помогает понять их эволюцию, биологическое разнообразие и способствует формированию экологического сознания у школьников.