

Газообмен и испарение воды у растений: ключевые процессы

Рассмотрим важнейшие процессы, поддерживающие жизнь растений и экосистемы.

Почему растение дышит и теряет воду?



Газообмен обеспечивает растениям углекислый газ для фотосинтеза и удаление кислорода. Испарение воды помогает охлаждению и доставке веществ из корней в листья, что важно для роста и здоровья культуры.

Строение листа — основа для понимания обмена веществ

Лист включает эпидерму — внешнюю кожицу с защитным восковым налётом, уменьшающим испарение и защищающим от повреждений.

Мякоть — внутренний слой листа, где происходит фотосинтез, обеспечивая производство энергии и кислорода за счёт солнечного света.

Устьица — специализированные поры, расположенные на коже листа, через которые проходят газообмен и испарение воды.

Устьица: ворота для газов и воды

Устьица чаще находятся на нижней стороне листа, состоят из двух бобовидных клеток, регулирующих их открытие и защиту растения от избыточной потери влаги.

Плотность устьиц может достигать сотен тысяч на квадратный сантиметр, что обеспечивает эффективный газообмен и контроль испарения.



Газообмен: фотосинтез и дыхание — два противоположных процесса

Фотосинтез протекает при свете, поглощая CO_2 и выделяя кислород для атмосферного баланса и собственного питания.

В дневное время фотосинтез преобладает и поглощает больше CO_2 , ночью же доминирует дыхание.

Дыхание происходит постоянно — растения используют кислород, освобождая углекислый газ, обеспечивая энергетический обмен клеток.

Оба процесса поддерживают жизнедеятельность и рост растений, работая вместе для баланса энергии и газов.

200 литров

за сутки среднее дерево способно
потерять значительное количество
воды через транспирацию.

Биологический справочник, 2021

**Транспирация охлаждает листья
и способствует подвижности
воды и растворённых веществ в
растение.**

Суточная динамика скорости испарения воды

Максимум испарения приходится на полдень с высокой температурой и освещённостью.

Высокая температура и свет стимулируют открытие устьиц и увеличение испарения.



Учебник биологии, 7 класс


Сравнение фотосинтеза и дыхания растений

Процесс	Период активности	Поглощаемый газ	Выделяемый газ
Фотосинтез	Днём	CO ₂	O ₂
Дыхание	Постоянно	O ₂	CO ₂

Таблица отражает различия в активности, поглощении и выделении газов при фотосинтезе и дыхании.

Фотосинтез и дыхание дополняют друг друга, обеспечивая растению энергию и газовый обмен.

Основные факторы, влияющие на скорость транспирации




Температура и свет

Рост температуры и интенсивности света увеличивают открытие устьиц и скорость испарения воды, способствуя активному фотосинтезу в течение дня.



Влажность и ветер

Сухой воздух и ветер усиливают испарение, так как снижают влажность вокруг листьев, вызывая усиленное открытие устьиц.



Высокая влажность снижает испарение

При повышенной влажности воздуха разница между влагой внутри листа и снаружи уменьшается, что замедляет транспирацию и экономит водные ресурсы.

Регуляция устьиц: как растение контролирует потери воды

Замыкающие клетки устьиц реагируют на свет и влажность, открываясь при благоприятных условиях и закрываясь при угрозе высыхания.


Повышенный уровень CO_2 в воздухе стимулирует закрытие устьиц, снижая избыточную потерю воды в засушливых условиях.

Набухание замыкающих клеток происходит за счёт накопления ионов калия, что регулирует размер пор устьиц и контролирует испарение.

Зависимость открытия устьиц от уровня освещённости

Открытие устьиц обязательно связано с фотосинтезом, который активен при свете, поэтому их открывание помогает оптимизировать обмен газов.

Данные подтверждают, что устьица максимально открыты при ярком свете, что способствует эффективному газообмену и транспирации.



Экспериментальное исследование учащихся, 2022 год

Роль транспирации в движении воды и растворённых веществ

Транспирация создаёт отрицательное давление в листьях, что способствует подъёму воды и растворённых минеральных веществ из почвы к верхушкам растений.

Вода, проходя через ксилему, питает клетки листьев, поддерживает тургор и участвует в фотосинтетических процессах.

Даже высокие деревья используют этот механизм, обеспечивая транспорт жидкости на большие расстояния благодаря непрерывной транспирации.

Газообмен у водных и болотных растений

У водных растений, таких как элодея, мало устьиц, которые расположены преимущественно на верхней поверхности листьев для контакта с воздухом.

Газообмен происходит напрямую с растворённым в воде газом, что снижает излишнюю потерю влаги.

Такая адаптация позволяет этим растениям успешно жить в водной среде с различной степенью насыщения кислородом.

Адаптация: газообмен у кактусов и суккулентов



Ночное открытие устьиц как способ экономии влаги

У кактусов устьица обычно открываются ночью, когда температура ниже, а влажность выше. Это снижает потери воды и позволяет эффективно поглощать углекислый газ для фотосинтеза.



Схема газообмена в условиях пустыни

Суккуленты используют камметаболизм, закрывая устьица днём и открывая их ночью. Такая стратегия позволяет выживать в экстремально сухих условиях и сохранять влагу в клетках.

Потери воды у растений разных сред обитания

Сравнение потерь воды показывает адаптации растений в зависимости от места обитания и особенностей их листьев и устьиц.

Растение	Среда обитания	Потери воды
Кактус	Пустыня	Минимальные
Берёза	Умеренная зона	Средние
Кувшинка	Вода	Низкие

Растения пустыни адаптированы к минимальным потерям влаги, в то время как водные и умеренные растения имеют соответствующие уровни испарения.

Ботанические исследования, 2021

Практическое значение процессов устьиц и испарения

Знание механизмов открытия устьиц помогает сельскохозяйственным специалистам регулировать воду для повышения урожайности и защиты растений от стресса.

В теплицах контролируют влажность и освещённость для оптимизации транспирации и предотвращения пересыхания культур.

Управление испарением воды важно для выращивания растений в засушливых регионах и способствует устойчивому земледелию.

Разработка новых агротехнологий опирается на понимание этих процессов для сохранения влаги и максимального использования ресурсов.

Влияние испарения растений на климат и круговорот воды




Лесной испаритель и образование облаков

Леса выделяют огромное количество водяного пара через транспирацию, что способствует образованию облаков и последующим осадкам, влияя на местный и глобальный климат.



Тропические леса и водный баланс

В тропических регионах один гектар леса ежедневно испаряет до 1000 литров воды, поддерживая влажность и способствуя биологическому разнообразию.



Роль растений в круговороте воды

Транспирация растений замыкает цикл воды в природе, способствуя её движению из почвы в атмосферу и обратно в виде осадков, поддерживая экосистемы.

Модели и эксперименты: транспирация в школьной лаборатории

Эксперимент с листом, покрытым полиэтиленом, демонстрирует образование конденсата — визуальное подтверждение испарения воды растением.

Сравнительный анализ разных видов растений при различных температурах помогает наблюдать влияние условий на интенсивность транспирации.

Подобные опыты развивают понимание важности водообмена у растений и формируют навыки научного наблюдения у школьников.

Интересные факты из мира растений

Дуб в тёплый солнечный день может испарять до 500 литров воды, что помогает ему регулировать температуру и поддерживать жизненные процессы.

Растения с восковым налётом, например капуста и алоэ, значительно снижают испарение, экономя влагу в неблагоприятных условиях.



Заключение: ключевая роль газообмена и транспирации

Газообмен и испарение воды обеспечивают жизненные функции растений, поддерживают экосистемы и климат. Их изучение важно для сохранения природы и развития устойчивого сельского хозяйства.

