



Обзор и ключевые темы эмбрионально го периода

Критический этап
формирования органов и
тканей в первые восемь
недель развития человека.



Общая картина развития эмбриона

Развитие эмбриона начинается с оплодотворения и продолжается восемь недель, формируя основные системы организма. Этот период определяет здоровье будущего ребёнка и его анатомические основы.



Что такое эмбриональный период?

1

Это стадия развития от оплодотворения до восьмой недели, когда создаются зачатки всех жизненно важных органов и систем.

2

За этот этап происходит закладка тканей и формирование структур, начиная от нервной системы до органов дыхания и пищеварения.

3

По завершении эмбрионального периода начинается плодный этап, в ходе которого происходит рост и дифференциация уже существующих органов.

Основные этапы эмбриогенеза

1

Дробление и гастрюляция

На первом этапе зигота делится на множество клеток, образуя три зародышевых листка — эктодерму, мезодерму и энтодерму. Это формирует основу для дальнейшего развития.

2

Нейруляция и органогенез

Далее появляется нервная трубка, формируются зачатки нервной системы и органов. Эти процессы сопровождаются заметными морфологическими изменениями всего эмбриона.



16

клеток достигает морула к третьему дню после оплодотворения, при этом размер зиготы остаётся неизменным.

Количество клеток удваивается без увеличения общей массы, что обеспечивает последующее образование сложных тканей и органов.

Фазы дробления по дням

Этапы дробления сопровождаются увеличением числа клеток при сохранении объёма зародыша.

Фазы дробления служат для увеличения клеточного состава до начала дифференцировки без роста размера эмбриона.

Время	Количество клеток	Структура
1 день	2	бластомеры
2 день	4-8	морула
3 день	до 16	морула

Имплантация зародыша

1

Внедрение бластоцисты в стенку матки происходит на 6-7 сутки после оплодотворения, обеспечивая устойчивое питание эмбриона.

2

Этот процесс создаёт условия для обмена кислородом и питательными веществами между матерью и зародышем.

3

После имплантации начинают формироваться защитные оболочки, поддерживающие развитие эмбриона внутри матки.

Гастрюляция — создание трёх зародышевых листков

Рождение эктодермы

Эктодерма формируется как внешний слой и станет основой для кожи и центральной нервной системы. Она задаёт структуру тела, отвечающую за восприятие и защиту.



Функции мезодермы

Средний слой, мезодерма, даёт начало мышцам, костям и сердечно-сосудистой системе. Она обеспечивает телесную поддержку и циркуляцию крови.



Задачи энтодермы

Внутренний слой, энтодерма, образует пищеварительный и дыхательный тракты, обеспечивая основу для органов, обеспечивающих питание и дыхание.



Рост эмбриона по неделям

Максимальный рост наблюдается после 4-й недели, когда формируются основные органы и ткани.

Динамика длины эмбриона отражает активную дифференциацию и формирование органов в эмбриональный период.

Атлас эмбриологии, Васильев В.Ю., 2021

Нейруляция – начало нервной системы

1

На третьей неделе формируется нервная пластинка, которая служит фундаментом для всей центральной нервной системы.

3

Начинается сегментация нервной трубки, что определяет будущую структуру и функциональную специализацию центральной нервной системы.


2

Появляется нервная трубка — предшественник головного и спинного мозга, закладывающая основы мозга и позвоночника.

4

Образуются первые специализированные области, которые впоследствии превратятся в органы чувств и важные нейронные сети.

Значение органогенеза



Развитие сердца и кровеносной системы



С третьей недели формируется зачаток сердца в виде простой трубчатой структуры, которая постепенно усложняется и начинает сокращаться.



К пятой неделе сердце становится четырёхкамерным, одновременно образуются главные сосуды, обеспечивая кровоснабжение тканей и важных органов.



Основные органы и сроки их закладки


Перечень жизненно важных органов с указанием фаз эмбрионального развития, когда формируются их зачатки.

Все ключевые органы закладываются в период с 3-й по 6-ю неделю, что подчёркивает критичность ранних этапов эмбриогенеза.

«Атлас эмбриологии», Васильев В.Ю., 2021.


Орган	Неделя развития
Сердце	3
Печень	4
Лёгкие	4-5
Мозг	3-6

Факторы, влияющие на эмбриональное развитие



Генетические мутации

Изменения в структуре ДНК могут приводить к серьезным дефектам, влияющим на формирование органов и систем эмбриона.



Инфекции

Воздействие вирусов, таких как краснуха, может нарушить нормальное развитие, вызывая врожденные пороки.



Воздействие алкоголя

Приём алкоголя во время беременности увеличивает риск аномалий и задержек в формировании органов.




Радиация и лекарства

Влияние ионизирующего излучения и некоторых медикаментов может привести к необратимым нарушениям в развитии эмбриона.

Последовательность основных этапов эмбрионального развития

Схема основных стадий эмбриогенеза и их процессуальная связь



Критические периоды развития

1

Период с третьей по восьмую неделю — время интенсивного формирования всех органов и систем, когда эмбрион особенно уязвим к внешним воздействиям.

2

Любое негативное влияние в этот интервал может привести к серьезным порокам развития и нарушить жизнеспособность плода.

3

Раннее выявление и предотвращение рисков в эти критические недели значительно повышают шансы на рождение здорового ребенка.

Примеры нарушений эмбрионального развития

1

Расщелина губы и нёба — распространённый дефект, возникающий из-за неправильного сращения лицевых структур у эмбриона.

2

Врожденные пороки сердца часто связаны с неправильным формированием сердечной трубки в ранних стадиях развития.

3

Гидроцефалия характеризуется накоплением жидкости в мозге, вызванной нарушением циркуляции ликвора, что ведет к увеличению черепа и повреждению тканей.

4

Тератогены, включая алкоголь и инфекции, значительно повышают риск возникновения указанных аномалий, особенно в критические периоды развития.

Методы исследования эмбрионов

Ультразвуковое исследование при ранней диагностике

УЗИ позволяет визуализировать форму и размеры органов эмбриона, выявляя отклонения и нарушения ещё до появления клинических проявлений.



ПЦР-анализ в выявлении генетических заболеваний

Метод помогает обнаружить генные мутации и наследственные патологии, позволяя своевременно оценить риски развития аномалий.



Цитогенетические тесты для оценки хромосомного набора

Анализ кариотипа выявляет хромосомные аномалии, которые могут стать причиной задержек развития или врожденных пороков.



60%

половина хронических заболеваний
взрослого человека берет начало в
эмбриональном периоде.

Около 60% серьёзных заболеваний у взрослых
связано с нарушениями, заложенными в
эмбриональном развитии. Осознанная
профилактика на ранних сроках беременности
важна для здоровья потомства.

Эмбриональный период — фундамент здоровья

Этот этап определяет базис анатомии и физиологии человека. Забота о беременности и своевременный медицинский контроль обеспечивают здоровое развитие будущего поколения.

