



Железы внутренней секреции брюшной полости: основные темы и значение

Ключевые железы регулируют рост, обмен веществ и стрессовые реакции подростков.





Изучение желез внутренней секреции началось в XIX веке благодаря работам Павлова и Брауна-Секара. Сегодня знания помогают понимать подростковое развитие и лечить гормональные заболевания.

История изучения эндокринной системы и её роль в организме

Что такое железы внутренней секреции?


Специфика желез внутренней секреции

Это органы, которые выделяют гормоны напрямую в кровь, влияя на жизненно важные процессы. Они управляют обменом веществ, ростом и адаптацией организма к изменениям.




Гормоны и их роль

Гормоны — это химические сигналы, регулирующие функции тела. Они управляют не только обменом веществ, но и половым развитием, обеспечивая гармоничное развитие.



Расположение желез в организме

Железы внутренней секреции располагаются в разных участках тела, в том числе и в брюшной полости, что важно для понимания их функций и влияния на здоровье.



Анатомия желез брюшной полости

01

Поджелудочная железа находится глубоко между желудком и позвоночником, обеспечивая обмен веществ и пищеварение.


02

Надпочечники локализуются на верхней части каждой почки и контролируют стрессовые реакции и обмен веществ.

03


Половые железы у девочек расположены в брюшной полости, а у мальчиков — спускаются в мошонку, но развиваются из брюшной области.

Строение и функции поджелудочной железы



Три отдела поджелудочной железы

Орган состоит из головки, тела и хвоста. Такая структура позволяет эффективно выполнять комплексные функции пищеварения и гормональной регуляции.



Гормональная функция

Вырабатывает инсулин и глюкагон — гормоны, поддерживающие баланс сахара в крови, что важно для энергии организма и общего здоровья.



Пищеварительные ферменты

Помимо гормонов, поджелудочная железа выделяет ферменты, участвующие в переваривании пищи, что помогает организму усваивать питательные вещества.

Инсулин — ключевой регулятор углеводного обмена

01

Инсулин помогает глюкозе проникать в клетки, что снижает уровень сахара в крови и обеспечивает энергетические потребности организма.

02

При недостатке инсулина развивается сахарный диабет 1 типа, что требует медицинского контроля и терапии.


03

Организм нуждается в постоянном притоке инсулина, особенно после приёма пищи с углеводами, для поддержания баланса энергии.

04

Инсулин регулирует обмен углеводов, обеспечивая нормальное функционирование и предотвращая гипергликемию.

Динамика уровня сахара в крови: влияние инсулина



Исследования Российского эндокринологического общества, 2023


Глюкоза поднимается после еды и снижается благодаря действию инсулина. Это предотвращает избыток сахара в крови.

Своевременное выделение инсулина важно для поддержания нормального уровня сахара и предотвращения осложнений.

Глюкагон — гормон, повышающий уровень сахара

Глюкагон активирует расщепление гликогена в печени, повышая уровень глюкозы в крови в периоды голода или физической нагрузки.

Баланс между инсулином и глюкагоном обеспечивает стабильность энергетического обмена и поддержание жизнедеятельности организма.



Надпочечники: строение и особенности

- Каждый надпочечник располагается над соответствующей почкой, имеет корковое и мозговое вещество с разными функциями.

- Корковое вещество вырабатывает стероидные гормоны, а мозговое — адреналин и норадреналин, влияющие на стрессовые реакции.

- Масса железы составляет от 4 до 6 граммов; богатая сеть сосудов обеспечивает быстрое распределение гормонов по организму.

Основные гормоны надпочечников и их функции

Сравнение функций четырех гормонов, выделяемых надпочечниками, помогает понять их влияние на организм.

Каждый гормон отвечает за уникальные процессы, вместе обеспечивая адаптацию и поддержание гомеостаза.

Гормон	Основная функция
Кортизол	Обмен веществ и стресс
Адреналин	Ускорение сердцебиения
Альдостерон	Регуляция солевого баланса
Норадреналин	Сосудистый тонус

Российское общество эндокринологов


Адреналин и норадреналин: гормоны стресса

- Адреналин резко выделяется при опасности, ускоряя пульс, расширяя зрачки и повышая давление для подготовки организма к быстрому действию.
- Норадреналин повышает тонус сосудов, поддерживает работу сердца и помогает организму сохранять устойчивость в напряжённых ситуациях.
- Оба гормона активируют нервную систему, обеспечивая моментальную мобилизацию энергии и ресурсов для преодоления стрессовых факторов.
- Их совместное действие создаёт эффект "бей или беги", помогая организму быстро реагировать на внешние угрозы и менять физиологические процессы.

Кортизол: ключевой гормон адаптации и иммунитета


Роль кортизола в борьбе с долгим стрессом

Кортизол усиливает производство глюкозы для энергии и подавляет воспаления, что позволяет организму выдерживать длительное напряжение. Однако его избыток может ослаблять защитные функции организма.



Влияние кортизола на иммунную систему и ткани

Повышенный уровень кортизола уменьшает активность иммунитета, что снижает защиту от инфекций. Одновременно кортизол регулирует обмен веществ, помогая организму адаптироваться к изменённым условиям.



Альдостерон: регулятор водно- солевого баланса

- Альдостерон контролирует удержание натрия и выведение калия почками, поддерживая правильное соотношение этих электролитов в организме.

- Регулируя уровень соли, альдостерон влияет на объём крови и артериальное давление, обеспечивая стабильность сердечно-сосудистой системы.

- Избыток альдостерона способствует задержке жидкости в тканях, что может вызывать отёки и повышенное давление, требуя врачебного контроля.

Половые железы: анатомия и функции в брюшной полости

01

Яичники расположены внутри брюшной полости у девушек и производят женские половые гормоны, отвечающие за развитие организма.

02

У мальчиков яички формируются в брюшной полости, но перед рождением опускаются в мошонку, где продолжают вырабатывать тестостерон.

03

Эти железы регулируют процессы полового созревания, стимулируют рост, развитие и формируют вторичные половые признаки у подростков.

04

Гормональная деятельность половых желез влияет на физическое и психоэмоциональное состояние в подростковом возрасте.

Гормоны яичников: влияние на рост и развитие

01

Эстрогены способствуют формированию женских половых органов, развитию молочных желез и запуску менструального цикла в подростковом возрасте.

02

Прогестерон регулирует менструации и поддерживает возможность беременности, влияя на состояние эндометрия и репродуктивные процессы.


03

Концентрация этих гормонов колеблется в разные периоды жизни, что отражается на росте и общем состоянии организма девушки.

Гормоны яичек: роль тестостерона в организме

- Тестостерон инициирует рост мышечной массы и изменение пропорций тела в период полового созревания у мальчиков.
- Под его влиянием увеличивается рост волос на лице и теле, что является признаком наступления мужской зрелости.
- Гормон изменяет тембр голоса, делая его более глубоким, и стимулирует формирование полового поведения.
- Он активно влияет на скорость и последовательность развития вторичных половых признаков в подростковом возрасте.

Динамика гормонов в подростковом возрасте




Данные научных исследований по эндокринологии подростков, 2023

График иллюстрирует значительный подъем гормонов у подростков, синхронно с началом полового созревания и физическими изменениями.


Рост уровней тестостерона и эстрогенов совпадает с появлением вторичных половых признаков и ускорением развития организма в подростковом возрасте.

Распространённые заболевания желез внутренней секреции брюшной полости




Сахарный диабет у подростков: причины и симптомы

Недостаток инсулина приводит к нарушению обмена глюкозы, что вызывает усталость, повышенную жажду и учащённое мочеиспускание. Важна своевременная диагностика и лечение для предотвращения осложнений.



Болезнь Аддисона: недостаточность надпочечников

При снижении выработки гормонов надпочечников появляются слабость, потеря веса и гипотензия. Диагностика требует анализа гормонального фона и клинических симптомов.



Опухоли надпочечников: последствия и выявление

Образования в надпочечниках могут изменить уровень гормонов, вызывая высокое давление или признаки гиперактивности. Ранняя диагностика позволяет выбрать эффективное лечение.




Дисбаланс половых гормонов в подростковом возрасте

Нарушения в выработке эстрогенов и тестостерона приводят к задержкам или преждевременному началу полового созревания. Врачебное наблюдение помогает корректировать гормональный фон.

Профилактика нарушений работы желез внутренней секреции

- Сбалансированное питание с достаточным количеством белков, витаминов и минералов обеспечивает нормальное функционирование эндокринных желез.
- Регулярные физические упражнения поддерживают обмен веществ и улучшают эффективность гормональной регуляции организма.
- Ранняя диагностика и исключение вредных привычек, таких как курение и алкоголь, помогают предотвратить развитие гормональных заболеваний.



Понимание работы желез внутренней секреции помогает подросткам поддерживать здоровье, правильно развиваться и избегать осложнений, связанных с гормональными нарушениями.

Значение желез внутренней секреции для здоровья подростков