

СОВРЕМЕННОЕ УЧЕНИЕ ОБ ЭВОЛЮЦИИ: КАК ОБЪЯСНЯЕТСЯ РАЗВИТИЕ ЖИВОГО МИРА



Как наследственность, отбор
и случайность формируют разнообразие
жизни?



ОТ ДАРВИНА К СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Современное понимание эволюции выросло из работ Дарвина и Уоллеса, законов Менделя и достижений генетики XX века. Сегодня это единая научная модель, связывающая наследование, изменчивость и изменение популяций во времени.



ЭВОЛЮЦИЯ КАК ИЗМЕНЕНИЕ ГЕНОФОНДА ПОПУЛЯЦИИ

ЕДИНИЦА ЭВОЛЮЦИИ

Эволюционные изменения происходят не с отдельной особью, а с популяцией. Именно в её генофонде накапливаются наследственные различия, которые могут менять состав группы из поколения в поколение.

01

ИСТОЧНИКИ ИЗМЕНЕНИЙ

Новый генетический материал возникает благодаря мутациям, рекомбинации и миграциям. Эти процессы создают разнообразие, на котором затем «работают» отбор и случайные факторы.

02

РОЛЬ ОТБОРА

Естественный отбор не производит новые признаки, а повышает долю вариантов, лучше подходящих к условиям среды. Так формируются адаптации, полезные для выживания и размножения.

03

СЛУЧАЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Дрейф генов может заметно менять частоты аллелей без связи с их полезностью. Особенно сильно он действует в малых популяциях, где случайность влияет на генофонд сильнее.

04

ОТ ПОПУЛЯЦИИ К ВИДУ

Если различия между группами нарастают долго и скрещивание становится невозможным, возникает репродуктивная изоляция. Это один из ключевых путей к образованию новых видов.


05

ПЯТЬ ФАКТОРОВ ЭВОЛЮЦИИ И ИХ ВКЛАД В ИЗМЕНЕНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ

На диаграмме показано, что эволюция определяется не одним механизмом, а их совместным действием. В разных условиях ведущую роль могут играть разные факторы.

Наследственная изменчивость создаётся первично, а отбор, дрейф и миграции меняют её распространение в популяции.

Мутации
 Рекомбинация
 Естественный отбор
 Дрейф генов
 Миграции



КАК ВОЗНИКАЕТ НАСЛЕДСТВЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ




ГЕННЫЕ МУТАЦИИ

Изменения в последовательности ДНК могут возникать спонтанно или под действием мутагенов. Они создают новые варианты генов, хотя большинство таких изменений нейтральны либо вредны.



ГЕНОМНЫЕ МУТАЦИИ

Изменение числа хромосом затрагивает весь геном и особенно заметно проявляется при нарушениях деления клеток. Подобные сдвиги могут резко менять свойства организма.



НЕЗАВИСИМОЕ РАСХОЖДЕНИЕ

Распределение хромосом в гаметы происходит случайно, поэтому каждое потомство получает уникальный набор наследственных вариантов. Именно так возрастает разнообразие внутри популяции.



ХРОМОСОМНЫЕ ПЕРЕСТРОЙКИ

Удаления, дупликации, инверсии и перемещения участков хромосом меняют структуру наследственного материала. Такие изменения способны влиять на работу множества генов сразу.



КРОССИНГОВЕР

Во время мейоза гомологичные хромосомы обмениваются участками, и у потомства появляются новые сочетания аллелей. Это увеличивает разнообразие без изменения самих генов.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР КАК МЕХАНИЗМ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ К СРЕДЕ



Сохранение полезного

Отбор повышает долю признаков, которые дают преимущество в конкретных условиях. Если среда остаётся относительно стабильной, такие признаки закрепляются особенно надёжно и делают популяцию более устойчивой.

Стабилизирующий отбор

Он поддерживает среднее значение признака и уменьшает число крайних вариантов. Такой механизм особенно важен там, где резкие отклонения от нормы снижают жизнеспособность организма.

Движущий и разрывающий отбор

При изменении условий среды преимущество получает один из крайних вариантов, а в неоднородной среде могут сохраняться сразу несколько крайних форм. Это ускоряет расхождение популяций.

Примеры в природе

Индустриальный меланизм у берёзовых пядениц, устойчивость бактерий к антибиотикам и различия формы клюва у галапагосских вьюрков наглядно показывают действие отбора в разных системах.



ФОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ

Форма	Условия	Результат
Стабилизирующий	Среда постоянна	Сохраняет среднее
Движущий	Среда меняется	Смещает признак
Разрывающий	Среда неоднородна	Поддерживает крайние

Три формы отбора по-разному влияют на распределение признаков в популяции и на направление ЭВОЛЮЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ.

Отбор не создаёт наследственные изменения, а закрепляет уже возникшие варианты, повышая их частоту в популяции.

***ЭФФЕКТ ОСНОВАТЕЛЯ И БУТЫЛОЧНОГО ГОРЛЫШКА
ОБЪЯСНЯЮТ, ПОЧЕМУ ДАЖЕ РЕДКИЕ АЛЛЕЛИ МОГУТ
НЕОЖИДАННО ЗАКРЕПЛЯТЬСЯ ИЛИ ИСЧЕЗАТЬ
БЕЗ СВЯЗИ С ИХ ПОЛЕЗНОСТЬЮ.***

2


классических эффекта особенно ярко
показывают, как случайность меняет
генофонд малых популяций.

Школьный курс биологии; основы
популяционной генетики



ПУТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ НОВОГО ВИДА

Последовательность этапов видообразования и основные типы изоляции в школьной биологии.




ВИДООБРАЗОВАНИЕ В ИЗОЛИРОВАННЫХ ЭКОСИСТЕМАХ



Острова как лаборатории эволюции

На островах небольшие группы организмов оказываются отрезанными от исходных популяций и развиваются независимо. Ограниченные ресурсы и разные экологические ниши делают отбор особенно жёстким, поэтому близкие виды быстро расходятся по признакам и образу жизни.



Озёра и горные районы

В изолированных озёрах и высокогорьях популяции тоже разделяются пространственными барьерами. Там легко возникают новые формы, потому что случайные исходные различия усиливаются, а обмен генами между группами почти прекращается.




Эндемики как след эволюции

Галапагосские вьюрки, цихлиды африканских озёр, а также многие виды Австралии и Мадагаскара показывают, как изоляция порождает уникальное биоразнообразие. Такие примеры помогают увидеть видообразование не как абстракцию, а как реальный исторический процесс.


ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЭВОЛЮЦИИ ИЗ РАЗНЫХ ОБЛАСТЕЙ БИОЛОГИИ

Разные дисциплины дают независимые свидетельства общего происхождения и расхождения линий жизни. Особенно убедительно их согласование при сравнении ископаемых, строения органов и молекулярных последовательностей.

Чем больше совпадают данные разных наук, тем надёжнее вывод об эволюционном родстве и историческом развитии организмов.



ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ
ЛЕТОПИСЬ И ПЕРЕХОДНЫЕ
ФОРМЫ



Древние отложения В слоях осадочных пород сохраняются остатки организмов, живших в разные геологические эпохи. Последовательность находок показывает смену форм и постепенное усложнение признаков. 01	Переходные организмы Некоторые ископаемые сочетают черты двух крупных групп, например археоптерикс или древние тетраподы. Такие находки помогают восстановить промежуточные этапы эволюции. 02	Возраст пород Радиометрические методы позволяют оценивать время образования горных пород и ископаемых. Это уточняет, когда именно происходили важные эволюционные изменения. 03	Эволюционная хронология Сопоставление слоёв, датировок и морфологии формирует целостную картину исторического развития жизни и показывает, что новые признаки появлялись не одновременно. 04
---	---	--	---

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА РОДСТВА ОРГАНИЗМОВ

КОМПЛЕКСНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Молекулярные данные особенно убедительны, когда совпадают с результатами палеонтологии и сравнительной анатомии. Вместе они позволяют точнее восстанавливать эволюционные связи между видами.

04

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОД

Одинаковый генетический код у большинства организмов указывает на общее происхождение живых систем. Это одно из самых сильных молекулярных свидетельств единства жизни на Земле.

01

СХОДСТВО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ


Сравнение ДНК, рРНК и белков показывает, что близкородственные виды имеют меньше различий в нуклеотидных и аминокислотных последовательностях, чем далёкие группы.

02

СЛЕДЫ ОБЩЕГО ПРЕДКА

Псевдогены, общие вставки ДНК и сходные молекулярные «ошибки» трудно объяснить случайным совпадением. Они сохраняют следы исторического родства и древних изменений генома.

03



КЛАССИЧЕСКИЙ ДАРВИНИЗМ И СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ

Сопоставление показывает, как эволюционная идея расширилась от описания отбора к количественному анализу популяций и генетических механизмов.

Синтетическая теория не отрицает дарвинизм, а объясняет его на уровне генов, популяций и наследования признаков.

Критерий	Дарвинизм	СТЭ
Механизм	Отбор	Отбор + генетика
Единица	Вид	Популяция
Факторы	Изменчивость	Мутации, дрейф



ПОПУЛЯЦИОННАЯ ГЕНЕТИКА И ЗАКОН ХАРДИ —ВАЙНБЕРГА

ЧАСТОТЫ АЛЛЕЛЕЙ

Популяционная генетика рассматривает, как в популяции распределяются аллели и генотипы. Такой подход переводит эволюцию из общего описания в измеряемые величины.

01

МОДЕЛЬ РАВНОВЕСИЯ

Закон Харди–Вайнберга описывает идеальное состояние, при котором частоты генов не меняются. Для этого не должно быть отбора, миграций, мутаций, дрейфа и неслучайных скрещиваний.

02

ПРОВЕРКА ФАКТОРОВ

Если реальные данные отклоняются от модели, значит на популяцию действует один или несколько факторов эволюции. Это делает анализ строгим и проверяемым.

03

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА


Расчёты по этому закону помогают сравнивать ожидаемые и наблюдаемые частоты генотипов. Поэтому школьная генетика напрямую связана с современным пониманием эволюции.

04

ПРИМЕРЫ НАСЛЕДСТВЕННЫХ АДАПТАЦИЙ У ЧЕЛОВЕКА

Эти признаки сформировались в разных условиях: инфекционное давление, изменение рациона и дефицит кислорода. Их распространённость зависит от истории конкретных популяций.

Человеческие популяции продолжают эволюционировать, а наследственные изменения отражают не абстрактную «приспособленность», а конкретную среду и образ жизни.



АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ПРИМЕР ОТБОРА

ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЫВОД

Антибиотикорезистентность показывает, что естественный отбор действует и сегодня. Поэтому неправильное применение антибиотиков ускоряет появление устойчивых штаммов.

04

БЫСТРАЯ ЭВОЛЮЦИЯ

Бактерии размножаются очень быстро и образуют огромные популяции, поэтому наследственные изменения накапливаются в них особенно заметно и в короткие сроки.

01

СЕЛЕКТИВНОЕ ДАВЛЕНИЕ


При использовании антибиотика чувствительные клетки погибают, а устойчивые выживают. Так лекарство становится фактором отбора, который меняет состав популяции.

02

ПЕРЕДАЧА УСТОЙЧИВОСТИ


Гены резистентности могут распространяться не только при делении клеток, но и через плазмиды и горизонтальный перенос генов между бактериями.

03



УРОВНИ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Схема отражает, как наследственные изменения проявляются от молекул до экосистем и связаны между собой.



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО УЧЕНИЯ ОБ ЭВОЛЮЦИИ



МЕДИЦИНА

Эволюционный подход помогает понимать, почему патогены и вирусы быстро меняются. Это важно для выбора лечения, профилактики и контроля распространения устойчивых форм.




ЭКОЛОГИЯ

Эволюционная теория помогает оценивать устойчивость экосистем, последствия вмешательства человека и риски для биоразнообразия, особенно в уязвимых природных сообществах.



СЕЛЕКЦИЯ


Знание наследственной изменчивости позволяет целенаправленно отбирать нужные признаки у культурных растений и животных, повышая урожайность, устойчивость и качество продуктивности.



БИОРЕСУРСЫ

Понимание эволюционных механизмов необходимо для охраны редких видов, прогнозирования изменений среды и ответственного использования природных ресурсов без истощения популяций.

ЭВОЛЮЦИЯ КАК ЕДИНАЯ НАУЧНАЯ КАРТИНА



Современная теория эволюции связывает наследственность, изменчивость, отбор и случайность в единую систему объяснений. Именно поэтому разнообразие живого мира можно изучать как историю, поддающуюся проверке.