

Природные процессы: как меняется Земля

Земля постоянно изменяется: недра, атмосфера и вода работают вместе, создавая условия жизни.



Почему природные процессы изучают в естествознании

Природные процессы непрерывны и связывают литосферу, атмосферу, гидросферу и биосферу в единую систему. Одни изменения идут медленно, другие — внезапно. Их изучение помогает объяснять рельеф, распределение ресурсов и природные риски.



Внутренние и внешние силы Земли


Внутренние процессы питаются энергией недр: тектоника плит, землетрясения, вулканизм и горообразование задают крупные формы рельефа и перераспределяют участки земной коры.

Внешние процессы определяются солнечной энергией и силой тяжести: выветривание, эрозия, перенос и накопление осадков постепенно «обрабатывают» поверхность.

Одна часть рельефа создаётся, другая разрушается одновременно. В результате поверхность Земли не статична: она меняется, даже когда мы этого не замечаем.

Круговорот воды: движение влаги по Земле

Испарение → осадки → сток и просачивание → питание водоёмов и возврат в океан




Скорость внешних процессов

Быстрее всего меняют ландшафт процессы переноса и размыва водой, ветром и льдом, особенно при активном движении материала.


Контраст скорости объясняет, почему рельеф часто «успевает» разрушаться быстрее, чем формируется почва и закрепляются горизонты.

Обобщение школьного курса естествознания: сравнительная скорость процессов (точные измерения зависят от региона и условий).

Скорость внешних процессов (качественное сравнение)



Выветривание: разрушение пород на месте



Физические, химические и биологические механизмы

Физическое выветривание связано с замерзанием воды в трещинах, резкими перепадами температуры и давлением корней. В результате порода раскалывается и увеличивается площадь контакта с атмосферой.

Что меняется в породах и почему это важно

Химическое выветривание изменяет состав минералов под действием воды, кислорода и углекислого газа: образуются новые соединения, включая глины. Биологическое выветривание происходит из-за растений, грибов, бактерий и животных.

Эрозия и перенос осадков

Эрозия — это разрушение и снос горных пород и почвы водой, ветром, льдом и гравитацией. От масштаба и устойчивости поверхностных слоёв зависит, насколько быстро меняется местность.

Реки вырезают овраги, балки и речные долины, формируя берега и русло. Ветры переносят песок и пыль, а ледники шлифуют поверхность и уносят обломочный материал.

Там, где растительность уничтожена или почва оголена, эрозия обычно усиливается: дождь быстрее разрушает поверхность, а вода легче уносит частицы. На распаханых склонах это особенно заметно.

Потеря почвенного покрова снижает плодородие и ускоряет деградацию земель. Восстановление почв требует времени, поэтому последствия ошибок в землепользовании могут накапливаться годами.

Работа реки в разных частях русла

Одна и та же река в разных зонах выполняет разные роли: размывает, переносит и откладывает материал.

Смена уклона и скорости меняет баланс процессов: ближе к истокам размыв сильнее, ниже по течению растёт отложение, поэтому формируются разные участки русла.

Структурирование учебного материала по геоморфологии: верхнее, среднее и нижнее течение рек.

Зона	Уклон и скорость	Главное действие	Формы рельефа
Верхнее течение	Большой уклон, высокая скорость	Преобладает размыв	Пороги
Среднее течение	Уменьшение уклона	Перенос наносов	Меандры
Нижнее течение	Малый уклон	Отложение песка и ила	Старицы, дельты

Ледники и рельеф холодных регионов



Ледники движутся медленно, но способны перемещать огромные массы горных пород. Под их воздействием образуются кары и трог, формируются морены и сглаживаются скальные поверхности.

С современным сокращением ледников это особенно заметно в Альпах, на Кавказе, в Гренландии и в Арктике. Причины связывают с повышением среднегодовой температуры и уменьшением устойчивого снежного покрова.


Сокращение льда и изменение климата

Сезонные колебания сопровождаются общим спадом: чем меньше устойчивый холодный покров, тем сильнее изменяется водный режим регионов.


Связь между потеплением и уменьшением льда проявляется как в морском льде, так и в горных ледниках, усиливая последствия для побережий.

Обобщённое описание трендов по наблюдениям за последние десятилетия (точные значения зависят от используемого набора данных).

Наглядный тренд: уменьшение площади льда и отступление ледни




Ключевые элементы погоды



Нагрев поверхности

Солнечное излучение прогревает Землю неравномерно: разные участки получают разное количество энергии. Это создаёт контрасты температуры, которые запускают дальнейшие изменения в атмосфере.




Движение воздуха

Различия температуры и давления порождают перемещения воздушных масс. Так возникает ветер: воздух старается выровнять различия давления, перенося тепло и влагу.




Облака и влажность

Когда влажный воздух поднимается и охлаждается, водяной пар конденсируется. Образуются облака, меняется облачность и появляется готовность к выпадению осадков.



Осадки как результат процессов

При достаточном накоплении влаги и подходящих условиях облака дают осадки — дождь, снег или град. Их характер зависит от температуры и высоты образования облаков.




Ветер и другие параметры

Погоду описывают не одной величиной, а набором показателей: температура, давление, влажность, облачность и направление ветра. Эти элементы взаимосвязаны и меняются быстро.

Цепочка формирования почвы

Почва складывается постепенно: от породы до развитых горизонтов под влиянием климата, живых организмов и времени.



Круговорот углерода: как меняется «маршрут» атомов

Фиксация углерода (фотосинтез)

Растения поглощают углекислый газ и превращают углерод в органические вещества. Так углерод переходит из атмосферы в биомассу и частично «запирается» в живых тканях.

Передача через пищевые цепи и почву

Когда организмы питаются и затем отмирают, углерод перемещается в почву и океан. Часть связанного углерода становится частью органики, а затем проходит дальнейшие превращения.

Возврат в атмосферу (дыхание и разложение)

Дыхание живых организмов и разложение органических остатков возвращают углерод в атмосферу. Углекислый газ снова становится доступным для растений.

Усиление выбросов при горении

Сжигание угля, нефти и газа добавляет CO₂ сверх естественных темпов. Это усиливает парниковый эффект и отражается на климате и режиме осадков.

Круговорот азота и плодородие почвы

Азот составляет около 78% атмосферы, но растениям доступна только его «связная» форма. Поэтому ключевую роль играют микроорганизмы, которые переводят азот в соединения, пригодные для питания.

В почве работают процессы нитрификации и денитрификации: азотные соединения превращаются, а часть азота возвращается в атмосферу. Так круговорот замыкается и не приводит к полному «запасанию» элемента.


Азот необходим для синтеза белков, нуклеиновых кислот и хлорофилла. Следовательно, его доступность напрямую влияет на рост растений, развитие зелёной массы и урожайность в агроэкосистемах.

Наиболее опасные природные явления

Оценка ущерба зависит не только от мощности явления, но и от уязвимости территории: плотности населения, качества зданий и готовности служб к реагированию.

Тяжёлые последствия чаще проявляются там, где высокая вероятность бедствия сочетается с слабой устойчивостью инфраструктуры и недостаточной подготовкой к ЧС.

Обобщённые оценки распределения ущерба по видам опасных явлений (без привязки к конкретному году); точные доли могут различаться по регионам и методикам.




К чему приводят опасные процессы



Разрушения при землетрясениях

Землетрясения повреждают здания, дороги и инженерные сети, нарушая водо- и энергоснабжение. Особенно уязвимы строения без сейсмостойких решений и районы с неблагоприятными грунтами.




Затопления при цунами

Цунами затапливают прибрежные территории, выводят из строя порты, коммуникации и берегозащитные сооружения. Наиболее опасны волны большой высоты и быстрый приход воды.




Блокирование путей при оползнях

Оползни перекрывают дороги и русла рек, изменяют водный режим и усложняют эвакуацию. Риск растёт на нестабильных склонах, особенно при вырубке лесов и переувлажнении грунта.



Потери при засухах

Засухи снижают урожайность, вызывают дефицит кормов и воды. В засушливые периоды усиливается пожарная опасность, а экосистемы дольше восстанавливаются из-за нарушенного водного баланса.



Риски от извержений

Вулканические извержения выбрасывают пепел и газы, ухудшая качество воздуха. Пеплопад осложняет транспорт и работы на открытом воздухе, а длительность последствий зависит от масштаба выбросов.

Как учёные «видят» природные процессы



Глаз из космоса: спутники

Спутники отслеживают облачность, температуру поверхности, площадь ледяного покрова и состояние растительности. По изменениям береговой линии можно судить о размыве и отступании участков суши. Такой обзор важен для сравнения территории во времени.



Точки на земле: метеостанции

Метеостанции измеряют давление, влажность, температуру, скорость и направление ветра. Эти данные помогают описывать атмосферные условия и проверять прогнозы. Без регулярных измерений сложно понять, как меняется погода от дня к дню.



Сейсмическая память: сейсмографы

Сейсмографы регистрируют колебания земной коры и позволяют фиксировать время и силу сейсмических событий. По сигналам оценивают характер колебаний и строят карты уязвимости. Информация становится основой для предупреждений и исследований.




Точность движений: GPS и геодезия

Системы GPS и спутниковая геодезия отслеживают смещения плит и склонов, даже если они происходят медленно. Это помогает выявлять зоны, где рельеф «накапливает» напряжение. В результате точнее оцениваются риски для населённых территорий.

Цепочки влияния человека на природные процессы

Четыре распространённых типа антропогенного воздействия меняют скорость и характер природных преобразований.



Природная опасность и адаптация

Опасность	Что сделать	Пояснение
Засуха	Экономия воды	Капельное орошение и засухоустойчивые культуры
Наводнение	Защита территории	Дамбы, ливневая канализация, ограничение застройки пойм
Оползень	Стабилизация склонов	Укрепление склонов, дренаж и контроль вырубки
Землетрясение	Сейсмостойкость и подготовка	Сборка зданий с защитой, учебные эвакуации, закрепление предметов
Ураган	Защита дома	Укрепление крыш и окон, системы оповещения

Адаптация снижает ущерб: меры не останавливают процесс полностью, но уменьшают риск для людей, инфраструктуры и природы.

Наиболее эффективны комплексные меры: технические решения плюс готовность людей. Там, где адаптация проведена заранее, потери обычно ниже даже при одинаковой силе явления.

Учебно-обобщённые меры адаптации к природным опасностям (без привязки к конкретной стране/дате).

Земля работает как живая система

Природные процессы соединяют оболочки Земли и постоянно меняют рельеф, почвы, климат и водные ресурсы, создавая условия жизни. Понимание этих процессов помогает снижать риски, рационально использовать природу и сохранять среду обитания.