

Обзор темы: внутренние органы земноводных и их функции

Изучаем строение и работу органов земноводных в водной и наземной среде.

Земноводные и значение их внутренних органов

Земноводные — животные, живущие и в воде, и на суше. Их внутренние органы обеспечивают важные процессы: дыхание, питание, выделение и размножение. Особенности строения отражают адаптации к двум различным средам обитания.



Внутреннее строение земноводных: основные системы

Пищеварительная система

Включает рот, пищевод, желудок, кишечник и вспомогательные органы. Обеспечивает переваривание и усвоение пищи, жизненно важное для энергии и роста.



Дыхательные органы

Лягушки имеют парные лёгкие и уникальную кожу, которая участвует в газообмене. У личинок есть жабры для дыхания в воде.



Кровеносная система

Сердце трёхкамерное с двумя предсердиями и одним желудочком. Обеспечивает циркуляцию крови по малому и большому кругам кровообращения.



Строение пищеварительной системы земноводных

Ротовая полость и глотка

Они принимают пищу и направляют её дальше. Ротовая полость снабжена языком для ловли добычи, а глотка обеспечивает прохождение пищи в пищевод.




Желудок и кишечник

Желудок переваривает пищу с помощью соков, кишечник всасывает питательные вещества, обеспечивая тело необходимыми ресурсами.



Печень и поджелудочная железа

Печень производит желчь, важную для пищеварения жиров, а поджелудочная железа выделяет ферменты, улучшающие расщепление пищи.



Транспорт и этапы переваривания пищи

Пищеварение начинается быстро в ротовой полости и длится дольше всего в кишечнике, что обеспечивает полное усвоение питательных веществ.

Основная часть переваривания происходит в желудке и кишечнике, длительность зависит от типа пищи и условий окружающей среды.



Желудок и кишечник: строение и функции

Желудок у земноводных имеет складчатые стенки, которые увеличивают площадь для выделения ферментов и эффективного переваривания пищи.

Тонкая кишка отвечает за всасывание питательных веществ, обеспечивая организм необходимыми элементами для роста и энергии.

Толстая кишка собирает и формирует оставшиеся непереваренные остатки, подготавливая их к выведению из организма.

Органы дыхания у земноводных

У земноводных дыхание происходит через кожу, которая всегда влажная и богата капиллярами, обеспечивая газообмен.

Взрослые особи имеют развитые парные лёгкие для дыхания воздухом вне воды, хотя они функционируют меньше, чем кожа.


Личинки дышат жабрами, приспособленными для газообмена в воде и исчезающими при метаморфозе.

В ротовой полости происходит дополнительный обмен газов через тонкую слизистую оболочку, что повышает эффективность дыхания.

Сравнение поверхностей газообмена

Данные подтверждают ведущую роль кожи в дыхании земноводных благодаря её проницаемости и большой площади.

Кожа обеспечивает наибольший газообмен, снижая нагрузку на лёгкие и позволяя жить в разнообразных условиях.



Исследование по физиологии земноводных, 2019 год

Кожа земноводных: многофункциональный орган

Структура кожи и газообмен

Кожа обладает тонким слоем, влажным покровом и развитой сетью капилляров, что позволяет эффективно осуществлять газообмен и поддерживать жизнедеятельность.



Роль в защите и терморегуляции

Через кожу земноводные регулируют температуру тела и защищаются от микробов с помощью специальных выделений с антимикробными свойствами.



Механизмы маскировки и защиты

Кожа оснащена пигментными клетками и железами, выделяющими ядовитые вещества, что помогает маскироваться и отпугивать хищников.



Кровеносная система земноводных: этапы функционирования



Сбор венозной крови

Деоксигенированная кровь из тела поступает в правое предсердие сердца, готовясь к перенаправлению в лёгкие и через кожу для насыщения кислородом.

Кислородное обогащение


Кровь проходит через малый круг кровообращения — к лёгким и коже, где насыщается кислородом и очищается от углекислого газа.

Распространение кислородной крови

Насыщенная кислородом кровь возвращается в левое предсердие и выводится из сердца в большой круг кровообращения для снабжения органов и тканей.

Круги кровообращения у земноводных

Источник: анатомический справочник по земноводным, 2022 год



Сравнение кровеносной системы у земноводных и рыб

Таблица демонстрирует различия в строении сердца и кругов кровообращения у земноводных и рыб.

У земноводных более сложная система кровообращения, приспособленная к жизни в двух средах.

Параметр	Рыбы	Земноводные
Предсердие	1	2
Желудочек	1	1
Круги кровообращения	1	2
Тип кровообращения	Один круг	Двойной круг

Выделительная система: почки и мочевой пузырь

Парные почки земноводных эффективно фильтруют кровь, удаляя продукты обмена веществ, адаптируясь к водной и наземной среде обитания.

Мочевой пузырь служит резервуаром для накопления мочи, обеспечивая контроль за её выводением и поддержание водного баланса организма.

Основной выделяемый азотистый продукт — аммиак, что связано с постоянным контактом с водой и особенностями обмена веществ.

Особенности размножения и внутренних половых органов земноводных

Строение половых органов

У земноводных имеются парные половые железы — яичники у самок и семенники у самцов, которые связаны с выводящими протоками для транспортировки половых клеток.



Особенности процесса размножения

Размножение происходит преимущественно в воде, где самка откладывает большое количество икринок, а оплодотворение у большинства видов является внешним.




Влияние среды на репродуктивные циклы

Вода играет ключевую роль в развитии потомства — личинки обладают жаберным дыханием, а метаморфоз позволяет приспособиться к жизни на суше.




Жизненный цикл земноводных

Источник: учебное пособие по биологии амфибий, 2020



Нервная система: координация работы органов

1. Головной мозг регулирует реакцию на внешние раздражители, контролирует равновесие, дыхание и моторную активность, обеспечивая адаптивное поведение земноводных.
2. Спинной мозг обеспечивает управление движением конечностей и чувствительностью кожи, а также координирует жизненно важные автоматические функции организма.



Адаптации внутренних органов земноводных к разной среде обитания

Орган	Водная среда	Наземная среда
Кожа	Влажная, проницаемая, активное дыхание	Сохраняет влажность, защита от обезвоживания
Лёгкие	Примитивные, малоразвитые	Развиты для дыхания воздухом

Таблица демонстрирует изменения в строении и функции органов в водной и наземной средах обитания у земноводных.

Органы земноводных адаптированы к эффективному функционированию как в водной, так и в наземной среде.

Питание и важнейшие органы пищеварения


Лягушки ловят насекомых с помощью длинного липкого языка, что является эффективной адаптацией к быстрому добыванию пищи.

Пищеварительная система переваривает разнообразную пищу — насекомых, червей, моллюсков, обеспечивая организм необходимыми питательными веществами.

Печень выделяет желчь, которая способствует эмульгации жиров и улучшает усвоение питательных компонентов пищи.

Влияние структуры органов на поведение земноводных

- Строение органов определяет способы дыхания, питания и размножения, что формирует поведенческие стратегии выживания в изменяющихся условиях среды.
- Морфологические и функциональные адаптации помогают земноводным эффективно реагировать на угрозы и использовать доступные ресурсы среды.



Значимость изучения внутренних органов земноводных

Изучение внутренних органов земноводных раскрывает их роль в экосистемах и эволюционных процессах, способствуя развитию эколого-биологических знаний и мотивации к сохранению природы.

