


Генетика пола: от хромосом к фенотипу

Как хромосомы, гены и гормоны определяют пол и его вариации.



Что изучает генетика пола

Генетика пола объясняет связь между хромосомами, генами и половыми признаками. У человека важны XX и XY, но решающими остаются не только хромосомы, а и развитие гонад с гормональным ответом тканей.



Две основные системы определения пола


Система	Гетерогаметный пол	Пример
XX/XY	самец	млекопитающие
ZZ/ZW	самка	птицы

Сравним две распространённые системы определения пола у животных.

Разные наборы половых хромосом ведут к образованию разных гамет и запускают различное половое развитие.

Мейоз и случайный набор хромосом

Схема показывает случайное расхождение гомологичных хромосом и формирование гамет.



Каскад SRY: от гена к фенотипу

1

Стартовый сигнал

Ген SRY расположен на Y-хромосоме и служит стартовым сигналом для мужского пути развития. Он не «создаёт пол» сам по себе, а запускает дальнейший каскад молекулярных событий.

2

Формирование гонад

После активации SRY закладываются семенники, которые начинают работать как орган, вырабатывающий управляющие сигналы. Именно этот этап задаёт направление дальнейшему формированию половой системы.

3


Гормональная фаза

Семенники выделяют вещества, влияющие на развитие внутренних и наружных половых структур. На этом этапе решающее значение приобретает не только наследственный сигнал, но и гормональная регуляция.


4

Альтернативный путь

Если каскад SRY не запускается или нарушается, развитие обычно идёт по женскому типу. Это показывает, что фенотип зависит от последовательной работы нескольких уровней, а не от одной хромосомы.



Решётка Пеннета для человека



Пеннетова решётка для человека помогает увидеть, что пол ребёнка определяется сочетанием хромосом в момент оплодотворения.

При равной вероятности X- и Y-сперматозоидов ожидается соотношение 1:1 между XX и XY.

Учебная схема скрещивания XX × XY

Как хромосомы связаны с полом человека

1 Кариотип и развитие

У человека кариотип XX чаще связан с женским развитием, а XY — с мужским. Однако сама по себе комбинация хромосом ещё не завершает процесс формирования пола.

2 Роль SRY


Решающим становится действие гена SRY на Y-хромосоме. Он запускает цепочку событий, которая направляет эмбриональное развитие по мужскому пути и приводит к формированию семенников.

3 Ответ тканей


После формирования гонад важен гормональный ответ тканей. Даже при наличии нужных гормонов органы могут развиваться иначе, если клетки по-разному реагируют на сигнал.

4 Три уровня

Поэтому биологический пол нельзя свести только к XX или XY. Это результат взаимодействия генов, гонад и гормонов, причём каждый уровень вносит собственный вклад.




Признаки, сцеплённые с X-хромосомой




Один X у мальчиков

Такие признаки связаны с генами, расположенными на X-хромосоме. У мальчиков они проявляются чаще, потому что у них только одна X-хромосома, и скрывать рецессивный вариант нечем.



Носительство

При рецессивном X-сцепленном наследовании признак может долго передаваться через носительниц. Внешне человек может быть здоров, но передавать изменённый аллель детям.



Известные примеры

Классические примеры — дальтонизм и гемофилия А. Они удобны для разбора родословных, потому что наглядно показывают различие между наследованием у сыновей и дочерей.

Признаки, сцеплённые с Y-хромосомой

Только отец — сын

Y-сцепленный признак передаётся только по мужской линии. Если он есть у отца, то может перейти сыну, но не дочери, потому что у девочек Y-хромосомы нет.


Редкий тип

Такие признаки встречаются редко, поскольку Y-хромосома несёт сравнительно немного генов. Поэтому в школьной генетике они служат простым и наглядным примером наследования по линии отца.

Простой анализ

Для анализа родословной достаточно проверить последовательность поколений по мужской линии. Если признак повторяется у отца и сына, это указывает на связь с Y-хромосомой.

Наследование через носительство




У носительницы рецессивного X-сцепленного варианта каждый ребёнок получает один из двух X или Y от отца.

Риск и для сыновей, и для дочерей распределяется поровну, но проявление признака зависит от второго X у дочерей.


Схема наследования X-сцепленного рецессивного признака, учебная модель

На схеме кариотипа видно главное различие между хромосомами



Аутосомы и половые хромосомы

В кариотипе человека аутосомы повторяются попарно и несут основную массу наследственной информации. Половые хромосомы выделяются отдельно: именно они задают различия в развитии гонад и помогают понять, почему наследование признаков идёт не по одной схеме.



Разный масштаб и роль

Х-хромосома заметно крупнее и содержит множество генов, не связанных напрямую только с полом. Y-хромосома компактнее, но важна из-за генов, участвующих в мужском развитии, включая запуск каскада формирования семенников.

1 из 500

рождений связано с вариантом ХХУ, а не с классической схемой ХХ или ХУ.

Около 1 случая на 500 рождений приходится на синдром Клайнфельтера (ХХУ): это показывает, что число половых хромосом может меняться и влиять на развитие.

Тёрнер, Клайнфельтер и AIS


Сравнение трёх вариантов помогает увидеть разницу между кариотипом, гонадами и фенотипом.

У человека один и тот же хромосомный набор не всегда приводит к ожидаемому развитию: важны число хромосом и чувствительность тканей к гормонам.

Вариант	Кариотип	Особенность
Тёрнер	XO	Одна X
Клайнфельтер	XXY	Доп. X
AIS	XY	Нет ответа

От XY к фенотипу при AIS

По материалам клинических обзоров о синдроме нечувствительности к андрогенам



Когда схема оказывается сложнее

Мозаицизм

При мозаицизме в одном организме присутствуют клетки с разными наборами хромосом. Это может менять выраженность признаков, поэтому итог развития зависит не только от кариотипа, но и от того, какие клеточные линии преобладают.

Чувствительность тканей

Гормональные сигналы могут быть нормальными, но ткани отвечают на них по-разному. Тогда хромосомный и гонадный пол не совпадают с наружными признаками, что особенно важно для понимания AIS и близких состояний.

Несколько уровней

Развитие пола включает несколько уровней: хромосомный, гонадный, гормональный и фенотипический. Сбои на любом этапе не отменяют биологическую закономерность, а показывают, что система устроена сложнее простой пары «XX или XY».

Вариации нормы

В школьной биологии полезно различать норму и вариацию нормы. Такие случаи не сводятся к ошибке, а объясняются особенностями эмбрионального развития, поэтому их рассматривают как часть естественного разнообразия человека.

Распространённые заблуждения и что в них неверно

Кто определяет комбинацию

- 1 Неверно думать, что за пол ребёнка «отвечает только мать». Яйцеклетка всегда несёт X, а именно сперматозоид приносит X или Y, поэтому решающую роль в сочетании хромосом играет отец.

Почему Y — не всё

- 2 Неверно считать, что наличие Y автоматически гарантирует мужской фенотип. Для развития важны работа SRY, формирование гонад, выработка гормонов и реакция тканей, поэтому кариотип не равен внешнему облику.

XX/XY и ZZ/ZW: краткое сравнение

Система	Группа	Гетерогаметный пол
XX/XY	Млекопитающие	Самец
ZZ/ZW	Птицы	Самка
XX/XY	Некоторые насекомые	Самец
ZZ/ZW	Некоторые рептилии	Самка

Таблица помогает запомнить, где гетерогаметен самец, а где самка, и какие группы животных чаще используют каждую систему.

Обе системы решают одну задачу — определить пол потомства, но делают это по-разному: в XX/XY разные гаметы образует самец, а в ZZ/ZW — самка.

Как читать схемы наследования

Логика разбора задач на сцепленное наследование в школьной генетике



Проверьте, насколько уверенно вы читаете генетические схемы

Сравните системы

Вспомните, какие системы определяют пол у млекопитающих и у птиц. Сначала назовите пары хромосом, а затем объясните, где гетерогаметен самец, а где самка.

Почему риск выше у мальчиков

Объясните, почему X-сцепленные рецессивные признаки у мальчиков встречаются чаще. Подсказка: у них только одна X-хромосома, поэтому скрыть действие изменённого гена часто нечем.

Чем AIS особый

Сформулируйте, чем AIS отличается от обычной схемы XY. Здесь кариотип мужской, но клетки слабо реагируют на андрогены, поэтому фенотип может не совпадать с хромосомным набором.

Пол как система, а не один признак

Генетика пола показывает, что наследование — это не одна хромосома, а взаимодействие генов, мейоза, гормонов и чувствительности тканей. Именно поэтому в биологии так важны и правила, и исключения.