

Основные показатели экосистем

Как измерить здоровье экосистемы?

Что такое экосистема и зачем считать ее показатели

Экосистема — это не просто место обитания, а сеть связей между живыми организмами и неживой средой. Ее показатели помогают сравнивать территории, замечать изменения и оценивать последствия воздействия человека.



Биоразнообразие как основной индикатор состояния экосистемы

Число и равномерность

Биоразнообразие показывает, сколько видов входит в сообщество, насколько они многочисленны и как равномерно распределены. Чем выше разнообразие, тем сложнее система и тем больше у нее внутренних связей.

Устойчивость сообщества

При богатом видовом составе экосистема обычно лучше переносит засуху, холод, вырубку или другие нарушения. Разные виды частично заменяют друг друга, поэтому система медленнее теряет работоспособность.

Редкие виды

Редкие виды особенно важны для оценки природной ценности территории. Их наличие часто указывает на мало нарушенную среду, где сохранились специфические условия для существования чувствительных организмов.

Снижение разнообразия

Если биоразнообразие уменьшается, сообщество упрощается, а пищевые связи становятся менее разветвленными. Это может привести к нарушению трофических цепей и падению экологической устойчивости.

Видовая структура сообщества

Три функциональные группы

Видовая структура показывает соотношение продуцентов, консументов и редуцентов. Такое деление помогает понять, кто создает органическое вещество, кто его потребляет и кто возвращает вещества в среду.

Продуценты

В лесу к продуцентам относятся деревья, кустарники и травы. Они создают органические вещества в процессе фотосинтеза и формируют энергетическую основу для всех остальных участников сообщества.

Консументы

Консументы представлены насекомыми, птицами и млекопитающими. Они получают энергию, поедая растения или других животных, и связаны между собой разными трофическими отношениями.

Редуценты

Грибы и бактерии завершают круговорот веществ, разлагая остатки организмов. Без них органика накапливалась бы, а минеральные соединения не возвращались бы в почву и воду.



Сравнение видового богатства разных экосистем




Диаграмма отражает общую тенденцию: чем сильнее преобразована территория, тем беднее ее видовой состав и тем менее равномерно распределены группы организмов.

Лес сохраняет наибольшее видовое богатство, а городской парк — наименьшее; это связано с антропогенной нагрузкой и упрощением среды.

Учебная схема по обобщенным данным школьного курса биологии

80–90 %

**биомассы наземной
экосистемы часто
приходится
на продуцентов**

В наземных сообществах основная масса живого вещества обычно сосредоточена у растений, особенно у деревьев. Это показывает, где создается и накапливается органическое вещество.

Обобщение по школьному курсу экологии; точное значение зависит от типа экосистемы

Первичная продукция как основа жизни экосистемы

1. Что это такое

Первичная продукция — это скорость, с которой автотрофы создают органическое вещество. Именно она определяет, сколько пищи и энергии может поступить в дальнейшие звенья экосистемы.

2. Валовая и чистая

Валовая первичная продукция включает весь синтезированный органический материал, а чистая остается после затрат на дыхание растений. Для пищевых цепей особенно важна именно чистая продукция.


3. От чего зависит

На уровень продукции влияют освещенность, температура, обеспеченность водой, содержание углекислого газа и минеральных солей. Поэтому разные природные зоны значительно отличаются по продуктивности.

4. Значение для цепей

Чем выше первичная продукция, тем больше энергии и вещества доступно консументам. Если продукция низкая, трофические цепи становятся короче, а численность организмов ограничивается.

Сравнение продуктивности разных природных зон



Различия связаны не только с температурой, но и с доступностью влаги, длиной вегетационного периода и интенсивностью фотосинтеза.

Наибольшая продуктивность характерна для теплых и влажных зон, а в пустыне она резко падает из-за дефицита воды.

Учебная схема по обобщенным данным школьного курса биологии

Пищевая цепь и трофические уровни



Продуценты

Зеленые растения и водоросли образуют органическое вещество из неорганических соединений. Они задают начальный уровень пищевой цепи и обеспечивают энергией все последующие звенья.



Консументы I порядка

Травоядные организмы получают энергию, поедая продуцентов. Их численность зависит от запасов растительной пищи, поэтому они особенно чувствительны к изменению условий среды.



Консументы высших порядков

Хищники питаются другими животными и занимают верхние трофические уровни. На каждом следующем уровне энергии становится меньше, поэтому численность таких организмов обычно ниже.



Редуценты

Бактерии и грибы разлагают остатки организмов до минеральных веществ. Они замыкают круговорот и возвращают вещества в среду, делая возможным новое образование органики.

Поток энергии в экосистеме

Схема отражает одностороннее движение энергии и возврат веществ через разложение органики.





Круговорот веществ и роль редуцентов

Разложение остатков

Бактерии и грибы разрушают мертвые растения, трупы животных и опад до простых соединений, делая органику снова доступной для живых организмов в экосистеме.

Возврат элементов

В ходе минерализации в почву и воду возвращаются азот, фосфор, калий, кальций и соединения углерода, необходимые для роста продуцентов и поддержания пищевых цепей.

Условия разложения

Скорость работы редуцентов зависит от температуры, влажности, доступа кислорода и состава остатков: мягкие ткани разлагаются быстрее, чем плотная древесина или сухая листва.

Значение для системы

Чем активнее редуценты, тем быстрее обновляются запасы веществ, тем стабильнее питаются продуценты и тем надежнее сохраняется круговорот веществ в экосистеме.

Основные показатели экосистем и их значение

Таблица показывает, какие параметры помогают оценить состояние экосистемы и как их интерпретировать при сравнении разных природных комплексов.

Надежная оценка возможна только при совместном анализе нескольких показателей, потому что каждый из них отражает лишь одну сторону состояния экосистемы.

Показатель	Что показывает	Вывод
Биоразнообразие	Число видов	Сложность сообщества
Биомасса	Масса живого	Запас органики
Продукция	Скорость синтеза	Энергетическая база
Устойчивость	Сохранение функций	Степень саморегуляции

Плотность популяций и колебания численности

Исходный уровень

В начале сезона плотность популяции определяется запасом пищи, площадью местообитания и числом особей, переживших неблагоприятный период.

Рост и максимум


При благоприятных условиях численность быстро увеличивается, а затем достигает пика, когда ресурсы становятся ограничивающим фактором.

Спад и выравнивание

После истощения кормовой базы, усиления хищничества или болезней численность снижается и приближается к уровню, который может поддерживать экосистема.



Динамика численности популяции во времени



На графике показана типичная сезонная кривая с весенним ростом и осенним снижением, когда изменяются кормовые ресурсы, температура и давление хищников.

Такая динамика показывает, что численность вида не бывает постоянной: ее удерживают ресурсы среды, а резкие колебания могут ослаблять устойчивость всей экосистемы.

Учебный пример для школьного анализа популяционной динамики

Как экосистема восстанавливает равновесие

Лес после пожара

После пожара лес не исчезает полностью: в почве остаются семена, корни и микроорганизмы. Первые травы и кустарники быстро занимают открытые участки, а затем формируются более сложные ярусы растительности.



Водоем после загрязнения

Если в водоем попадает загрязнение, часть организмов гибнет, но при снижении нагрузки экосистема может восстановиться. Сначала возвращаются устойчивые водоросли и беспозвоночные, затем усиливаются пищевые связи и улучшается качество воды.



Участок в восстановлении

На заброшенном участке заметно, как молодые растения постепенно вытесняют случайные виды, а животные возвращаются вслед за растительностью. Такое восстановление показывает, что устойчивость зависит от разнообразия связей и наличия резервных популяций.



Экологическая емкость среды

1.

Предел численности

Экологическая емкость показывает, сколько особей территория способна поддерживать долгое время без истощения ресурсов и разрушения условий обитания.

2.

Что ее определяет

На этот предел влияют вода, корм, убежища, климат, площадь пригодной среды и общая степень ее благоприятности для вида.

3.

Почему возникает перегрузка

Если численность превышает емкость среды, усиливаются конкуренция, нехватка ресурсов и стресс, что ведет к снижению рождаемости и росту смертности.

4.

Экологический смысл

Показатель объясняет, почему популяции не растут бесконечно: любая среда имеет границы, внутри которых возможна устойчивость, а за ними начинается деградация.

Факторы, влияющие на показатели экосистем

Фактор	Пример	Влияние
Абиотический	Температура	Продуктивность
Биотический	Хищничество	Численность
Антропогенный	Вырубка леса	Устойчивость
Антропогенный	Загрязнение	Разнообразие


Школьный курс экологии, классификация факторов среды

Таблица объединяет основные группы факторов и показывает, как каждая из них отражается на продуктивности, разнообразии и устойчивости экосистемы.

Реальное состояние экосистемы определяется не одним воздействием, а их сочетанием: природные условия задают фон, а биотические и антропогенные факторы меняют результат.

Алгоритм оценки состояния экосистемы

Последовательность экологической оценки на основе полевых наблюдений и сравнения с эталонным состоянием



Где применяются экологические показатели



Мониторинг лесов

Показатели помогают оценить состояние лесных сообществ, заметить сокращение биоразнообразия, нарушение ярусности и ухудшение восстановления после пожаров или вырубки.



Контроль водоемов

По ним выявляют эвтрофикацию, снижение кислорода, изменения численности планктона и ослабление пищевых связей, которые указывают на неблагополучие водной экосистемы.



Оценка почв и полей

В сельском хозяйстве показатели показывают, насколько почва сохраняет плодородие, хватает ли влаги и как агроценоз реагирует на интенсивное использование.



Городская среда

В городах экологические показатели позволяют судить о состоянии парков, рекреационных зон и воздуха, а также планировать меры по снижению нагрузки на природу.

Экосистема читается по связям, а не по одному признаку

Биоразнообразие, продукция, биомасса, круговорот веществ и устойчивость вместе показывают, как устроена экосистема и насколько она способна сохранять равновесие при изменениях среды.