





Обзор темы: Зубы

Твердые органы ротовой полости, важные для еды, речи и внешности лица.

Значение зубов в истории и биологии

Зубы существуют у позвоночных уже 400 миллионов лет. Их уникальное строение отражает развитие человека и служит важным источником информации для археологов о жизни древних людей.



Строение зуба: основные части




Коронка зуба

Это видимая часть, покрытая твердой эмалью, которая защищает внутренние слои и выдерживает нагрузку при жевании.



Шейка зуба

Граница между коронкой и корнем, расположенная у линии десны, играет важную роль в поддержке зуба.



Корень и пульпа

Корень скрыт в десне и удерживает зуб, внутри находится пульпа с сосудами и нервами, обеспечивающая питание и чувствительность.

Функции зубов в организме человека

Зубы измельчают пищу, облегчая её переваривание и усвоение питательных веществ нашим организмом.

Зубы поддерживают форму нижней части лица, предотвращая его деформацию после потери зубов.

Они участвуют в формировании речи, особенно в произношении шипящих и зубных согласных звуков.

Отсутствие зубов затрудняет пищеварение и может отрицательно сказаться на общем качестве жизни.

Типы зубов и их функции

Основные виды зубов человека, их расположение, форма и роль в приёме пищи.

Каждый тип зубов адаптирован для выполнения специализированных задач при пережёвывании пищи.

Тип зубов	Расположение	Форма	Функция
Резцы	Передняя часть	Острые, плоские	Откусывание пищи
Клыки	По бокам от резцов	Заострённые	Разрывание и удержание пищи
Премоляры	Между клыками и молярами	Две бугорковые вершины	Раздавливание пищи
Моляры	Задняя часть	Широкие, с бугорками	Перетирание и измельчение

Резцы и клыки: структура и роль



Резцы — передний фронт

Резцы расположены в передней части зубного ряда, всего их восемь, они имеют острые края и служат для откусывания кусочков пищи.



Клыки — «заострённые охранники»

Четыре клыка находятся по одному с каждой стороны от резцов, обладают заострённой формой и помогают рвать и удерживать плотные куски еды.

Премоляры и моляры: особенности



Премоляры — двугорбые измельчители

Премоляры расположены между клыками и молярами, имеют две бугорковые вершины и участвуют в раздавливании и измельчении пищи, всего их восемь.



Моляры — мощные жеватели

Моляры находятся в глубине зубного ряда, варьируются от восьми до двенадцати, их задача — перетирание пищи для облегчения переваривания.

Молочные и постоянные зубы: различия и смена

6–14 лет – смена зубов

Постепенно молочные зубы заменяются постоянными — количество увеличивается до 28–32, процесс может сопровождаться дискомфортом и изменениями прикуса.

Особенности смены зубов

Смена зубов проходит постепенно, возможна чувствительность дёсен и временная скученность, что требует внимания и ухода.

6 месяцев – начало прорезывания

У детей начинают появляться первые молочные зубы, постепенное формирование полного набора из 20 зубов завершается к 2,5–3 годам.

График прорезывания зубов у детей

Сроки появления зубов варьируются у детей, но средние показатели отражают типичное развитие зубного ряда.

Понимание этих сроков помогает родителям отслеживать нормальное развитие и вовремя обращаться к стоматологу.



Состав тканей зуба: эмаль, дентин, пульпа

- Эмаль — самый твёрдый слой, состоит на 95–97% из минералов, защищает зуб от повреждений и кислотных воздействий.

- Дентин — внутренний слой, содержит около 70% минералов, придаёт зубу упругость и смягчает удары при жевании.

- Пульпа — мягкая сердцевина с нервами и сосудами, обеспечивает питание зуба и чувствительность к внешним раздражителям.


Челюсти человека: верхняя и нижняя

Верхняя челюсть

Верхняя челюсть неподвижно соединена с черепом, формирует свод нёба и удерживает около половины всех зубов. Она обеспечивает основную опору для жевательных нагрузок и формирует часть лицевого скелета.

Нижняя челюсть

Нижняя челюсть — единственная подвижная кость черепа, связанная с мышцами и височно-нижнечелюстным суставом. Благодаря этому обеспечивается открытие рта и жевательные движения, необходимые для измельчения пищи.



Зубной ряд: формирование и изменения

Зубы располагаются на верхней и нижней челюстях в дугообразном порядке, формируя зубной ряд, который меняется в детском и подростковом возрасте по мере роста и развития.

Во время смены зубов и роста челюстей могут возникать аномалии расположения, такие как скученность зубов, диастемы (щели) и неправильный прикус, требующие внимания.

Для исправления дефектов применяются ортодонтические аппараты — брекет-системы и съемные пластины, курс лечения которых может занимать от двух до трёх лет.

Основные гигиенические правила ухода за зубами

Чистите зубы не менее двух раз в день щёткой с фторсодержащей пастой. Время чистки должно составлять как минимум две минуты для эффективного удаления налёта.

Ограничивайте употребление сладких и кислых продуктов, которые способствуют разрушению эмали и развитию микробов, вызывающих кариес.

Используйте зубную нить ежедневно для очистки межзубных промежутков от остатков пищи, чтобы предотвратить воспаление и кариес в труднодоступных местах.

Проходите профилактические осмотры у стоматолога как минимум два раза в год для своевременного выявления и устранения проблем с зубами и дёснами.

Статистика распространённости кариеса среди подростков

Данные отражают тенденцию к более высокому уровню кариеса в российских подростках по сравнению с западными странами. Это свидетельствует о необходимости усиления профилактических программ.

Высокий процент кариеса среди российских подростков подчёркивает важность ежедневного ухода за зубами и регулярных стоматологических осмотров.



Кариес: причины, симптомы, последствия




Причины кариеса

Кариес возникает вследствие активности бактерий *Streptococcus mutans*, которые разрушают эмаль при наличии сахара и недостаточной гигиене полости рта. Без ухода развитие болезни ускоряется.



Основные симптомы

Первые признаки кариеса включают появление меловых пятен на зубах, чувствительность при употреблении горячих или сладких продуктов и лёгкую боль в поражённом месте.



Возможные последствия

Если не лечить кариес, развивается пульпит — воспаление нервной ткани зуба, что ведёт к сильной боли и иногда требует удаления зуба для предотвращения осложнений.

Другие стоматологические заболевания: гингивит, пародонтит

Гингивит — воспаление дёсен, сопровождающееся покраснением, отёками и кровоточивостью, обычно вызванное скоплением зубного налёта и камня.

При отсутствии лечения гингивит переходит в пародонтит, приводя к разрушению тканей, удерживающих зубы, что вызывает их подвижность и возможную потерю.

Для предотвращения этих заболеваний важна своевременная гигиена полости рта и регулярное посещение стоматолога для контроля и профессиональной чистки зубов.

Современные методы лечения и профилактики зубных проблем



Фторирование эмали

Процедура нанесения фторсодержащих средств укрепляет зубную эмаль и снижает риск развития кариеса. Применяется в профилактических целях у детей и взрослых.



Пломбирование зубов

Современные композитные материалы позволяют восстанавливать форму и функцию зуба после удаления кариозных тканей с максимальной эстетикой и прочностью.



Ортодонтическое лечение

Исправление неправильного прикуса и выравнивание зубов проводят с помощью брекетов и кап, что улучшает жевательную функцию и внешний вид улыбки.




Отбеливание и герметизация фиссур

Отбеливание улучшает цвет зубов, а герметизация фиссур защищает глубокие бороздки от проникновения бактерий и кариеса, что повышает долговечность зубов.

Последовательность посещения стоматолога при жалобах на зуб

Основные этапы обращения и диагностики в стоматологии




Интересные факты о зубах у животных

Зубы хищников формируют острые клыки для захвата добычи, а травоядных — широкие моляры для эффективного измельчения растительной пищи.

Связь строения зубов с типом питания

Постоянно растущие резцы грызунов

У грызунов, например крыс и бобров, резцы растут непрерывно, что требует их постоянного стачивания о твёрдые предметы для сохранения длины и формы.



Многочисленные сменные зубы акул

За жизнь акула способна заменить до 30 000 зубов. Их ряды расположены несколькими слоями, что обеспечивает постоянное обновление зубного аппарата.

Бивни слонов - видоизменённые резцы

Бивни у слонов представляют собой увеличенные резцы, которые служат для добычи пищи, защиты и взаимодействия с окружающей средой в естественной среде обитания.

Значение здоровья зубов для качества ЖИЗНИ

Забота о зубах с раннего возраста обеспечивает надёжное жевание, чистую речь и гармоничный внешний вид, а также поддерживает общее здоровье и уверенность в себе на всю жизнь.