



Причины возникновения мутаций и искусственный мутагенез: основные вопросы

Мутации — источник разнообразия и ключ к эволюции организмов.

Исторический путь изучения мутаций

С начала XX века учёные исследовали мутации: от наблюдений Хуго де Фриза до раскрытия структуры ДНК Криком и Уотсоном, что открыло новые горизонты молекулярной генетики и контролируемого мутагенеза.



Определение и разновидности мутаций

1 Генные мутации — это точечные изменения в последовательности ДНК, которые могут приводить к изменению одного или нескольких нуклеотидов, влияя на функцию белков.

2 Хромосомные мутации представляют собой перестройки структуры хромосом, включая делеции, дупликации и инверсии, что часто изменяет количество или порядок генов.

3 Геномные мутации связаны с изменением числа хромосом в клетке и могут вызывать серьёзные фенотипические и жизненные изменения у организма.

Спонтанные мутации: естественные причины возникновения

Главной причиной спонтанных мутаций являются ошибки при репликации ДНК, возникающие без участия внешних факторов. Эти ошибки способны изменять нуклеотидные последовательности.

Дополнительные причины — депуринизация и дезаминирование нуклеотидов, а также воздействие активных форм кислорода, образующихся внутри клетки во время её метаболизма.





Физические внешние мутагены: источники и последствия

- 1** Ионизирующее излучение (гамма- и рентгеновские лучи) повреждает молекулы ДНК, вызывая разрывы цепей, что приводит к хромосомным aberrациям и нарушениям клеточных функций.
- 2** Ультрафиолетовое излучение способствует образованию димеров пиримидинов, мешая правильному копированию ДНК и способствуя возникновению мутаций на генетическом уровне.

Химические мутагены: основные классы и примеры

Алкилирующие агенты в действии

Этилметансульфонат и метилметансульфонат взаимодействуют с ДНК, изменяя нуклеотиды и вызывая ошибочную репликацию, что приводит к повышенному уровню мутаций.



Влияние азотистой кислоты и аналогов оснований

Азотистая кислота повреждает азотистые основания ДНК, а аналоги оснований включаются в молекулу ДНК, меняя её структуру и вызывая нестабильность генома.



Токсическое воздействие тяжелых металлов

Ртуть и свинец иннервируют процессы репарации ДНК, способствуют неправильному восстановлению и усиливают вероятность мутаций в клетках организма.





Биологические мутагены: роль микроорганизмов в мутагенезе

- 1** Вирусы и бактерии интегрируют собственную ДНК в геном хозяина, вызывая мутации, которые могут активировать или подавлять определённые гены клетки.
- 2** Некоторые грибки продуцируют токсины, изменяющие регуляцию клеточных процессов; онкогенные вирусы способны вызывать мутации, приводящие к развитию опухолевых процессов.

Сравнительная характеристика природных и искусственных мутагенов


Тип мутагена	Примеры	Объекты действия	Основной эффект
Природные	УФ-излучение, вирусы	Растения, животные, микроорганизмы	Точечные хромосомные мутации
Искусственные	Алкилирующие агенты, лазеры	Растения, микроорганизмы	Избирательные мутации перестройки

В таблице представлены мутагены, их объекты и эффекты, подчёркивая преимущество искусственных в селективности и контроле.

Искусственные мутагены обладают более высокой селективностью и позволяют точный контроль мутаций.

Распределение долей мутагенов в исследованиях

■ Спонтанные мутации ■ Физические мутагены
■ Химические мутагены
■ Биологические мутагены



Основное влияние оказывают химические мутагены, что подчёркивает важность контроля химических факторов в лабораториях.

Химические мутагены доминируют в лабораторных исследованиях, требуя тщательного обращения и контроля.

Центр молекулярной генетики, 2020

Генные мутации и наследственные заболевания

Негативные последствия мутаций

Генные мутации могут вызывать заболевания, например, серповидноклеточная анемия у человека и альбинизм у животных, что существенно влияет на здоровье и адаптацию.

Положительное влияние мутаций

Некоторые мутации способствуют появлению новых адаптаций, повышая выживаемость и приспособленность организмов к изменяющейся среде обитания.



Искусственный мутагенез: цели и сферы применения

Искусственный мутагенез — это метод преднамеренного воздействия на геном с целью создания организмов, обладающих новыми, полезными наследственными признаками. Основное направление — улучшение сельскохозяйственных культур.

Метод широко применяется для разработки новых лекарственных средств и создания моделей заболеваний в научных исследованиях. Это способствует прогрессу в медицине и биотехнологии, расширяя возможности терапии и диагностики.



Физические методы искусственного мутагенеза

- 1** Использование ионизирующего излучения, ультрафиолета и высокоэнергетических лазеров служит основой для мутагенного воздействия. Эти методы применяются к семенам, культуре клеток или микроорганизмам для изменения признаков.
- 2** В результате обработки возникает повышенная частота мутаций, способствующая получению генетического разнообразия. Такой подход позволяет контролировать изменения и ускорять селекционные процессы.

Основные химические мутагены в искусственном мутагенезе



Алкилирующие агенты для индукции мутаций

Этилметансульфонат (ЭМС) и метилметансульфонат (ММС) широко используются для внесения алкильных групп в ДНК, вызывая ошибочные спаривания при репликации. Они эффективно увеличивают количество точечных мутаций, что способствует созданию новых сортов растений.



Другие химические мутагены и их роль

Нитрозосоединения, акридиновые красители и аналоги азотистых оснований воздействуют на структуру ДНК, вызывая разнообразные мутации. Их использование позволяет управлять направленностью мутаций и выделять ценные генетические варианты у микроорганизмов и растений.


Биологические методы: использование векторов и плазмид

Вирусные векторы и плазмиды применяются для точечной модификации генома клеток. Их использование обеспечивает высокую специфичность и эффективность внесения генетических изменений.

Эти методы способствовали развитию трансгенных растений и животных, а также созданию генной терапии для лечения наследственных заболеваний человека. Биологические подходы расширяют возможности биотехнологии.



Частота применения различных методов искусственного мутагенеза в биотехнологии



Преобладание физических методов объясняется их универсальностью и относительной простотой применения в разнообразных объектах исследования.

Данные свидетельствуют о ведущей роли физических и химических методов в практическом создании новых сортов, в то время как биологические методы занимают вспомогательное место.

FAO, 2022



Преимущества и ограничения искусственного мутагенеза

- 1** Искусственный мутагенез обеспечивает целенаправленность и ускорение получения новых наследственных признаков. Можно контролировать условия и выбирать нужные мутации для удовлетворения конкретных биотехнологических задач.
- 2** Однако существует риск возникновения побочных мутаций, токсичности химических веществ и проблемы с биобезопасностью генетически модифицированных организмов. Эти факторы требуют строгого контроля и этических оценок.

Успехи искусственного мутагенеза в сельском хозяйстве

Устойчивые сорта пшеницы и ячменя

Селекция с помощью физических и химических мутагенов позволила получить сорта растений, устойчивых к заболеваниям и засухам, что повысило стабильность урожая и качество продукции.



Рис Calrose 76 — пример генетических улучшений

Использование химического мутагенеза стимулировало формирование сорта с увеличенной урожайностью. Такой подход продемонстрировал эффективность в адаптации культур к современным агротехническим требованиям.



Картофель с повышенной устойчивостью к фитофторозу

В России и Китае с помощью искусственного мутагенеза разработаны сорта картофеля, способные противостоять фитофторозу, что способствует снижению потерь и уменьшению применения пестицидов.




Применение искусственного мутагенеза в медицине и фармакологии


Создание улучшенных штаммов микроорганизмов

Методы мутагенеза позволяют получать штаммы микроорганизмов с повышенной продуктивностью антибактериальных веществ, таких как *Penicillium chrysogenum*, что способствует развитию фармацевтики.

Разработка медицинских моделей и терапий

Искусственный мутагенез также используется для создания лабораторных моделей наследственных заболеваний и разработки новых вакцин, а также эффективных методов генной терапии моногенных болезней.





Риски и этические аспекты использования искусственного мутагенеза

- 1** Опасения связаны с возможным непреднамеренным распространением мутантных организмов в природной среде и возникновением новых токсичных или аллергенных веществ в ГМО-продуктах.
- 2** Этические вопросы включают манипуляции геномом животных и человека, ответственность ученых и восприятие общества, что требует прозрачности и строгого регулирования применяемых технологий.

Значение комплексного подхода и ответственности

Изучение мутаций и применение искусственного мутагенеза требуют глубокого понимания и ответственного подхода для безопасного внедрения в науку и практику с целью сохранения биоразнообразия.